



Най-голяма гама мотофрези

ЕФЕКТИВНА РАБОТА С НОВАТА ГАМА
МОТОКУЛТИВАТОРИ **RURIS**



стр. 9

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ С
ПРЪСКАЧКИ **RURIS**



стр. 12-13

НОВА ГАМА
МАШИНИ С ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
RURIS



стр. 14-17



ПРЕПОРЪЧВА
СЕ ЗА **МАЛКИ
ПЛОЩИ**

**КОМПАКТЕН
МОДЕЛ**



ХОБИ МОТОФРЕЗА

RURIS 550Ors

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 360 мм
Скорости – 1 напред



Код поръчка: 55002017

ХОБИ МОТОФРЕЗА

RURIS 560Or

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 550 мм
Скорости – 1 напред



Код поръчка: 5600r2021



2в1



МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФРЕЗА

RURIS 6500Crt

Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
Функции: обработка и косене
Диаметър на барабана – 500 мм



Код поръчка: 6500crt2021

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФРЕЗА

RURIS 7800Crt

Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
Функции: обработка и косене
Диаметър на барабана – 500 мм



Код поръчка: 78002019



РОТАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОСЕНЕ

CRT570



ВКЛЮЧВА

РЕДУКТОР



КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ



РОТАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОСЕНЕ

CRT570

Диаметър на барабана: 500 мм
Ножове с центробежно задвижване
4 прибиращи се ножа
Лесно свързване

Код поръчка: crt570

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНИ МОТОФРЕЗИ

В гамата полупрофесионални мотофрези, проектирани и произведени от RURIS, има модерни модели мотофрези, оборудвани с двигатели General Engine и 3-степенна скоростна кутия, които ви помагат при работа върху площи от 300 до 5000 квадратни метра.



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 6000K

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад



Код поръчка: 60002015



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 6500K

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад



Код поръчка: 6500k2017



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000K START

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 7000KST2022



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000K

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 700012016



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC1

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 70002016acc1



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC2

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 70002016acc2



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC3

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 70002022acc3



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC4

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 70002022acc4



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 750012024



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

350

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC1**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002019acc1



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC2**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002019acc2



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC3**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002019acc3

ВКЛЮЧВА



400x8

400



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

350

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC4**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002022acc4



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

400

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC5**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002022acc5



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО

ВКЛЮЧВА



400x8

400

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**RURIS 7500ACC6**

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
LED осветителна система

**7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 75002022acc6



SUPER PRICE

ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 731K START

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 731kst2022



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8 350

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 731K

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 731k12021



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8 400

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 731ACC1

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 7312021acc1



КОМПЛЕКТ Тежести CG 20 кг
Съвместим с:
500 TG 320 метални кола



Код поръчка: cgs20kg



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 731ACC2

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 7312021acc



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8 400

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 731ACC3

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 7312022acc3



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



ВКЛЮЧВА
500x8 400

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 732ACC

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

8.5 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 7322021acc



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА

400x8

400

плуг rev1

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА
RURIS 701KS

7 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 7012016acc



ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА

400x8

400

10 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА
RURIS 651KSD

6 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, дизел
Работна ширина – 800-1000 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 65112019

СУПЕР
ЦЕНАОСВЕТИТЕЛНА
СИСТЕМА

ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА

500x10

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА
RURIS 751KS START

9.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 640-900 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 751ksst2022



КОЛЕСАР

NAVIGATOR 88

Двойна крачна спирачка
Кош за съхранение
Ергономична седалка
Бързо свързване

Код поръчка: 18812019



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА

500x10

400

rev1 plough

10 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА
RURIS 751KS

9.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 640-900 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 75152021



ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА

500x8

350

10 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА
RURIS 753K

7.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 990-1010 мм
Скорости – 3 напред + 1 назад

Код поръчка: 753k12020

ХИДРАВЛИЧНА
СПИРАЧКА

650x8
НАДУВАЕМИ
КОЛЕЛА



КОЛЕСАР

NAVIGATOR 99

Хидравлична спирачна система,
с метален дисков апарат
Ергономична седалка

**Съвместим с цялата гама аксесоари
RURIS**

Код поръчка: 19912020




 ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
 ЧУГУНЕН
 РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА
 500x12 500 плуг rev2 20 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
 МОТОФРЕЗА
RURIS 913ACC

13 HP
 GENERAL
 ENGINE

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 750-1100 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 91312019



ОСВЕТИТЕЛНА
 СИСТЕМА


 ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
 ЧУГУНЕН
 РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА
 500x12 500 20 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
 МОТОФРЕЗА
RURIS 915K

15 HP
 GENERAL
 ENGINE

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 750-1100 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 91512019




 ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
 ЧУГУНЕН
 РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА
 500x12 500 плуг rev2 20 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
 МОТОФРЕЗА
RURIS 915ACC

15 HP
 GENERAL
 ENGINE

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 750-1100 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 9152019acc




 АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ
 ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
 ЧУГУНЕН
 РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА
 600x12 20 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
 МОТОФРЕЗА
RURIS 918K

18 HP
 GENERAL
 ENGINE

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 750-1100 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 91812019



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ


 ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
 ЧУГУНЕН
 РЕДУКТОР

ВКЛЮЧВА
 600x12 500 плуг rev2 20 кг

ПРОФЕСИОНАЛНА
 МОТОФРЕЗА
RURIS 918ACC

18 HP
 GENERAL
 ENGINE

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 750-1100 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 9182019acc



Автоматичният стартов ключ осигурява лесна употреба, а мотофрезите, оборудвани с него, могат да се стартират и ръчно.



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

СУПЕР
ЦЕНА

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 1001KSD START

4-тактов двигател, дизел

Работна ширина – 750-1250 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 1001ksdst2022



GENERAL
ENGINE



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 1001KSD

4-тактов двигател, дизел

Работна ширина – 750-1250 мм


Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 10012018



GENERAL
ENGINE

ОСВЕТИТЕЛНА
СИСТЕМА



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
ЧУГУНЕН
РЕДУКТОР

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 1300KS

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 750-1250 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 130012019



GENERAL
ENGINE



ЛЕСНИ ЗА РАБОТА ПРИ ВСЯКАВИ УСЛОВИЯ



Нашите мотофрези ви позволяват да работите безопасно, удобно и стабилно. Тежестите балансират натоварването върху колелата. Благодарение на защитните крила на режещите дискове, рискът от изхвърляне на камъни е намален, което осигурява по-безопасна работна среда.





МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977C

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6.5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 977c2024



МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977S

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6.5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 977s2024



МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977CSP

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6.5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 977csp2024

**RURIS P977** Плуг

Работна ширина: 200 мм

Работна дълбочина: 100 мм

Код поръчка: 3p9772024


**RURIS S977** Фрези за копаене

Работна ширина: 650 мм

Работна дълбочина: 150 мм

Брой ножове: 20

Код поръчка: 1s9772024

**RURIS C977** Нож за косене

Работна ширина: 1170 мм

Движение на острието на ножа:

независимо ляво-дясно

Код поръчка: 2c9772024





RURIS®





ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

-  TS 103 Плуг за закопаване
Код поръчка: 10327172
-  Регулируем плуг
Код поръчка: 10332016
-  TS103 плуг
Код поръчка: 10317071
-  TS103 Адаптер за аксесоари
Код поръчка: 14142014
-  TS103 Устройство за вадене на картофи
Код поръчка: 16502014
-  TS103 Култиватор
Код поръчка: 21032014
-  Мултифункционален култиватор с две гребла
Код поръчка: 21052016
-  REV1 Обръщателен плуг
Код поръчка: rev12015
-  REV2 Обръщателен плуг
Код поръчка: rev22015
-  800L Гребло за сняг
Код поръчка: 800L2019
-  CRT570 Косачна система с барабан
Код поръчка: crt570
-  TS3 3-редова сеялка
Код поръчка: sem32019
-  PTS2 Сеялка с висока точност
Код поръчка: sempts219
-  Устройство за засаждане на картофи
Код поръчка: 16502016
-  400x8 TS103 Комплект колела
Код поръчка: 10340084
-  400x10 TS103 Комплект гумени колела
Код поръчка: 4001020
-  500x12 TG 320 Комплект гумени колела
Код поръчка: 50012320
-  500x8 TS103 Комплект гумени колела
Код поръчка: 50082020
-  600x12 TG 320 Комплект гумени колела
Код поръчка: 6001220

Пълен списък с аксесоарите на:
<https://www.ruris.bg/tiller-accessories>

-  350 TS 103 Комплект метални колела
Код поръчка: 30010314
-  400 TS 103 Комплект метални колела
Код поръчка: 40010314
-  400 TG 320 Комплект метални колела
Код поръчка: 40032017
-  500 TG 320 Комплект метални колела
Код поръчка: 50032017
-  CG 10 кг Комплект тежести
Код поръчка: cgs10кг
-  CG 20 кг Комплект тежести
Код поръчка: cgs20кг
-  TS100 Редуктор
Код поръчка: 100ts2019
-  TS103 Комплект плуг с главина за лесно завъртане {710,721,731,732}
Код поръчка: 71727322
-  Rev 1 Комплект плуг с главина за лесно завъртане (11,5 см)
Код поръчка: 71rev122
-  Rev 2 Комплект плуг с главина за лесно завъртане (15 см)
Код поръчка: 71rev222
-  TG 320 Комплект главини за лесно завъртане (27 см)
Код поръчка: 70532017
-  TS 103 Универсален комплект главини за лесно завъртане
Код поръчка: 70535103
-  TS103 Универсален комплект главини за лесно завъртане с ключ
Код поръчка: 70535103b
-  TG 320 Комплект главини за лесно завъртане с ключ
Код поръчка: 70535320
-  CRT 280 Комплект главини за лесно завъртане с ключ
Код поръчка: 280crt20
-  Водна помпа за мотофреза (751KS, 1001KSD)
Код поръчка: 97172016
-  Водна помпа за мотофреза (6500K/7000K)
Код поръчка: 97182019
-  Колесар Navigator 88
Код поръчка: 18812019
-  Колесар Navigator 99
Код поръчка: 19912020

НОВО
2024

-  RURIS P977 Плуг
Код поръчка: 3p9772024
-  RURIS S977 Фреза за копаене
Код поръчка: 1s9772024
-  RURIS C977 Нож за косене
Код поръчка: 2c9772024
-  RURIS C877 Нож за косене
Код поръчка: 2c8772024



RURIS 450S Ремарке

Код поръчка: 450s2021



RURIS 550S Ремарке

Код поръчка: 550s2021



RURIS 750S Ремарке

Код поръчка: 750s2021



RURIS 551XL Ремарке

Код поръчка: 551xl2021



РЕМАРКЕ

RURIS 450s

Разтоварване чрез накланяне

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Място за съхранение под седалката

Размер на коша: 1000x1000x300 мм

Код поръчка: 450s2021



РЕМАРКЕ

RURIS 550s

Разтоварване чрез накланяне

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Ергономична сгъваема седалка

Място за съхранение под седалката

Размер на коша: 1400x1000x450 мм

Код поръчка: 550s2021

**ТЕЛЕСКОПИЧНА
СГЪВАЕМА
СИСТЕМА**

РЕМАРКЕ

RURIS 750s

Разтоварване чрез накланяне

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Ергономична сгъваема седалка

Място за съхранение под седалката

Размер на коша: 1600x1000x550 мм

Код поръчка: 750s2021

**НАДУВАЕМИ
КОЛЕЛА****RURIS**
РЕМАРКЕТА

Открийте ремаркетата RURIS, идеални за вашите селскостопански и транспортни дейности, перфектно адаптирани както към професионални, така и към полупрофесионални мотофрези и малки трактори.

Товароносимостта на ремаркетата RURIS варира между 450 и 750 килограма, така че можете да изберете точния модел за всеки потребител. Независимо дали транспортирате готова продукция или посадъчен материал, нашите ремаркета са основни партньори в осигуряването на ефективен работен процес.

Неговият практичен и адаптивен дизайн ви дава гъвкавост и лекота на използване. Със система за разтоварване с накланяне, ремаркетото е лесно за маневриране, което го прави идеалното решение за тези, които работят в райони по-далеч от дома. Изберете производителност и комфорт с ремаркета RURIS във всяка селскостопанска дейност.

**ТЕЛЕСКОПИЧНА
СГЪВАЕМА
СИСТЕМА**

РЕМАРКЕ

RURIS 551XL

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Място за съхранение под седалката

Телескопична система за разтоварване

Код поръчка: 551xl2021



**КАСЕТА С ФИЛТЪР
ЗА ТЕЧНОСТИ**

МОТОРНА ПРЪСКАЧКА

RURIS A1095

2-тактов двигател, бензин

Тип спрей: мъгла, струя

Резервоар за разтвор: 14 л

3 HP**TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 10912020

Вградена помпа за налягане
при пръскане на 90° + устройство
за дисперсия на прах и гранули

ВКЛЮЧВА



ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ



ВКЛЮЧВА

ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ
ЗА МОТОРНА ПРЪСКАЧКА**MIST DUSTER KIT**

Антифони, маска, очила, гащеризон

Код поръчка: 10310219

ЗАЩИТНО
ОБОРУДВАНЕ

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА ПРЪСКАЧКА

RURIS A102

2-тактов двигател, бензин

Тип спрей: мъгла, струя

Резервоар за разтвор: 14 л

2.9 HP**TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 10262014

Вградена помпа за налягане
при пръскане на 90°
+ устройство за дисперсия
на прах и гранулиЗАЩИТНО
ОБОРУДВАНЕ

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА ПРЪСКАЧКА

RURIS A1035

2-тактов двигател, бензин

Тип спрей: мъгла, струя

Резервоар за разтвор: 16 л

3 HP**TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 10362014

**РЪЧНА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 500**

Капацитет на резервоара: 5 л
Работно налягане: 0.2-0.3 Мра
Тръба: метална

Код поръчка: 500rs2018

**РЪЧНА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 800**

Капацитет на резервоара: 8 л
Работно налягане: 0.2-0.3 Мра
Тръба: метална

Код поръчка: 800rs2018

**РЪЧНА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 1000**

Капацитет на резервоара: 10 л
Работно налягане: 0.2-0.3 Мра
Тръба: метална

Код поръчка: 1000rs2018

**НОВО
2024****РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР****ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 1400**

Двигател електрически, акумулатор 12V 8Ah
Капацитет на резервоара: 14 л
Тръба: метална, телескопична

Код поръчка: 1400rs2023

**Универсален комплект пръскачки**

Двойна конична дюза Месингова дюза
Единична дюза Дюза с 3 отвора (3 комплекта)
Регулируема дюза Комплект уплътнения

Код поръчка: kituniv20

**Универсален комплект пръскачки - пълн**

Тригер с манометър Месингова дюза
Дюза за цветя Дюза с 3 отвора (3 комплекта)
Двойна конична дюза Универсален адаптер
Единична дюза Комплект уплътнения
Регулируема дюза 1,2 м маркуч

Код поръчка: kitunivfull20

**НОВО
2024**

**Свързване към всички
акумулаторни пръскачки**
в гамата чрез буксата
за зареждане

**ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
РЪЧНА ПРЪСКАЧКА****RURIS AR99**

Мощност на мотора: 80 W
Разстояние на пръскане: 6 м
Скорост на пръскане: 12 m/s

Код поръчка: 99ar2023

**РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР****РЪЧНА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 1600**

Капацитет на резервоара: 16 л
Работно налягане: 0.2-0.4 Мра
Тръба: метална, телескопична

Код поръчка: 1600rs2018

**РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР****ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 1800**

Двигател електрически, акумулатор 12V 8Ah
Капацитет на резервоара: 18 л
Работно налягане: 0.2-0.4 Мра
Тръба: метална, телескопична

Код поръчка: 1800rs2018

**НОВО
2024****ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 1900**

Двигател електрически, акумулатор 12V 8Ah
Капацитет на резервоара: 18 л
Работно налягане: 0.2-0.4 Мра
Тръба: метална, телескопична

Код поръчка: 1900rs2023

**2in1
РЪЧНА &
ЕЛЕКТРИЧЕСКА****РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР****РЪЧНА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ПРЪСКАЧКА
RURIS RS 2000**

Двигател електрически, акумулатор 12V 8Ah
Капацитет на резервоара: 20 л
Работно налягане: 0.2-0.4 Мра
Тръба: метална, телескопична

Код поръчка: 2000rs19

RURIS
INNOVATION**RURIS Alfa UP Innovation**

Позволява рестартиране на батерията след повече от 6-12 месеца съхранение

НОВО
2024НОВО
2024НОВО
2024Батерия
RURIS Alfa UP 2400e

Захранване: 20 V
 Ампераж: 4 Ah
 Обща мощност: Pw 80 Wh
RURIS αUP Иновация
 Тегло: 0.6 кг

Код поръчка: 2400er2024

Батерия
RURIS Alfa UP 2800e

Захранване: 20 V
 Ампераж: 8 Ah
 Total power: Pw 160 Wh
RURIS αUP Иновация
 Тегло: 1 кг

Код поръчка: 2800er2024

КОМПЛЕКТ Батерия + Зарядно
RURIS Alfa UP 2424eRURIS
INNOVATION

Код поръчка: 2424er2024

НОВО
2024НОВО
2024НОВО
2024Батерия
RURIS 24e

Изходно напрежение: 20 V
 Изходен ток: 1.8 A
 Входно напрежение: 200-240 V
 Работна температура: 0~450° C
 Честота: 50-60 Hz
 Тегло: 0,3 кг

Код поръчка: 24er2024

Двойно зарядно устройство
RURIS 44e

Изходно напрежение: 20 V
 Изходен ток: 2.5 A
 Входно напрежение: 200-240 V
 Работна температура: 0~450° C
 Честота: 50-60 Hz
 Тегло: 1.9 кг

Код поръчка: 44er2024

КОМПЛЕКТ Батерия + Зарядно
RURIS Alfa UP 4444eRURIS
INNOVATION

Код поръчка: 4444er2024



Акумулаторна косачка **RURIS RX13324e**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	1
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	330 мм
Работна повърхност:	до 300 кв. м
Торба за трева – обем:	30 л

Код поръчка: 3324rx2024



Акумулаторна косачка **RURIS RX13744e**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	2
Работна височина:	5 levels: 25-75 мм
Работна ширина:	370 мм
Работна повърхност:	до 650 кв. м
Торба за трева – обем:	35 л

Код поръчка: 3744rx2024



Акумулаторна косачка **RURIS RX14344e**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	2
Работна височина:	6 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	430 мм
Работна повърхност:	до 650 кв. м
Торба за трева – обем:	50 л

Код поръчка: 4344rx2024

ePower
by **RURIS**

20V Power
Li-Ion 4Ah

α UP **RURIS**
INNOVATION



Акумулаторна косачка **RURIS RX13324e** **Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	1
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	330 мм
Работна повърхност:	до 300 кв. м
Торба за трева – обем:	30 л

Код поръчка: 3324rxa2024



Акумулаторна косачка **RURIS RX13744e** **Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	2
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	370 мм
Работна повърхност:	до 650 кв. м
Торба за трева – обем:	35 л

Код поръчка: 3744rxa2024



Акумулаторна косачка **RURIS RX14344e** **Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчеткови
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Брой батерии:	2
Работна височина:	6 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	430 мм
Работна повърхност:	до 650 кв. м
Торба за трева – обем:	50 л

Код поръчка: 4344rxa2024

НОВО
2024

НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

Акумулаторен трион

RURIS 2524e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	10" (25 см)
Мах дължина на рязане:	245 мм
Стъпка на веригата:	3/8" 1.3
Тегло:	3.1 кг

Код поръчка: 2524er2024

НОВО
2024

НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

Телескопичен акумулаторен трион

RURIS 1424e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	4" (10 см)
Мах дължина на рязане:	100 мм
Изтегляща се шина:	129-170 см
Стъпка на веригата:	3/8" 1.3
Тегло:	2.45 кг

Код поръчка: 1424er2024



Ruris верига 3/8 1.1 22t 30 см

Код поръчка: cs3/8-1.1-30cm

Ruris верига 3/8 1.1 26t 35 см

Код поръчка: cs3/8-1.1-35cm

Ruris верига 3/8 1.1 28+1t 40 см

Код поръчка: cs3/8-1.1-40cm

НОВО
2024

ВКЛЮЧВА



Акумулаторен трион

**RURIS 2524e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	10" (25 см)
Мах дължина на рязане:	245 мм
Стъпка на веригата:	3/8" 1.3
Тегло:	3.1 кг

Код поръчка: 2524ea2024

НОВО
2024

ВКЛЮЧВА



Телескопичен акумулаторен трион

**RURIS 1424e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	4" (10 см)
Мах дължина на рязане:	100 мм
Изтегляща се шина:	129-170 см
Стъпка на веригата:	3/8" 1.3
Тегло:	2.45 кг

Код поръчка: 1424ea2024



НОВО
2024

НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

Акумулаторен тример
RURIS 2024e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дръжки:	халка, ротационна
Диаметър на рязане:	300 мм
Диаметър на кордата:	1.6 мм
Тегло:	1.7 кг

Код поръчка: 2024er2024

НОВО
2024

НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

Акумулаторна духалка за листа
RURIS 1224e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Мах скорост на въздуха:	40 м/сек.
Мах въздушен обем:	570 м ³ /ч
Турбо функция:	Yes
Предавки:	2
Тегло:	2.7 кг

Код поръчка: 1224er2024

НОВО
2024

НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

Акумулаторна ножица за жив плет
RURIS 4024e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на острието:	450 мм
Диаметър на рязане:	16 мм
Дръжка:	въртяща
Тегло:	2.2 кг

Код поръчка: 4024er2024

НОВО
2024

ВКЛЮЧВА

Акумулаторен тример
**RURIS 2024e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дръжки:	халка, ротационна
Диаметър на рязане:	300 мм
Диаметър на кордата:	1.6 мм
Тегло:	1.7 кг

Код поръчка: 2024ea2024

НОВО
2024

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна духалка за листа
**RURIS 1224e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Мах скорост на въздуха:	40 м/сек.
Мах въздушен обем:	570 м ³ /ч
Турбо функция:	Yes
Предавки:	2
Тегло:	2.7 кг

Код поръчка: 1224ea2024

НОВО
2024

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна ножица за жив плет
**RURIS 4024e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на острието:	450 мм
Диаметър на рязане:	16 мм
Дръжка:	въртяща
Тегло:	2.2 кг

Код поръчка: 4024ea2024



RURIS Alfa Up Innovation, дава множество предимства за потребителите на градинарско оборудване с литиево-йонни батерии чрез функцията, която позволява рестартиране на батерията след дълго съхранение (6 до 12 месеца).

Потребителите могат да бъдат сигурни, че батерията е готова за употреба дори след дълъг период на съхранение. Тази функция решава проблема с батериите, които се изтощават напълно по време на съхранение и не могат повече да се използват, което представлява дългосрочна инвестиция.

Тази функция е важна и за защита на батерията от повреда. Ако оставите батерията да се разрежи напълно по време на съхранение, тя може да се повреди и няма да работи толкова добре, колкото преди. С функцията **RURIS Alfa Up** батерията винаги ще бъде защитена и готова за употреба.

Акумулаторното градинарско оборудване **RURIS e-Power** предлага множество предимства пред продуктите, които работят с бензинови двигатели или захранващи кабели:

■ **Преносимо:** Оборудването за градинарство с литиево-йонна батерия е леко и преносимо, което го прави идеално за използване в градини или открити пространства без източник на захранване под ръка.

■ **Икономично и лесно за поддръжка:** Градинарското оборудване с литиево-йонни батерии е по-икономично от тези на бензин, защото не е нужно да харчите пари за гориво и поддръжка на двигателя. Освен това, като използвате една и съща батерия, можете да имате цялото оборудване, необходимо за поддържане на вашата градина или зелено пространство на ниска цена.

■ **Чисто и екологично:** Градинарското оборудване с литиево-йонни батерии не отделя дим или емисии по време на употреба, което ги прави по-чист и екологичен вариант.

■ **Безшумно:** Li-Ion градинското оборудване работи много по-тихо от бензиновото градинско оборудване, което означава, че можете да работите, без да безпокоите съседите си или животните.

■ **Надеждно и издръжливо:** Градинарското оборудване с литиево-йонни батерии е по-икономично от тези на бензин, защото не е нужно да харчите пари за гориво и поддръжка на двигателя. Освен това, като използвате една и съща батерия за множество продукти, можете да имате цялото оборудване, необходимо за поддържане на вашата градина или зелено пространство на ниски разходи.

■ **Взаимозаменяемо:** Тъй като литиево-йонните батерии са взаимозаменяеми между различни видове оборудване, като косачки, моторни коси или въздуходувки за листа, потребителите могат да спестят пари и място чрез закупуване на една батерия и множество аксесоари.



Батерия **DAC Expert 2400e**

Захранване: 20V
Ампераж: 4 Ah
Обща мощност: Pw 80 Wh
RURIS INNOVATION: αUP
Тегло: 0.64 кг

Код поръчка: 2400e2023

Зарядно устройство **DAC Expert 24e**

Изходно напрежение: 20V
Изходен ток: 1.8 A
Входно напрежение: 200-240V
Входяща мощност: 40 W
Честота: 50-60 Hz
Тегло: 0.3 кг

Код поръчка: 24e2023

КОМПЛЕКТ Батерия + Зарядно **DAC Expert 2424e**



Код поръчка: 2424e2023

ЕДНА БАТЕРИЯ**СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНА ДА СЕ СПРАВЯ С ВСИЧКИ ГРАДИНСКИ ДЕЙНОСТИ**

ЛИВАДА

**40V Power
Li-Ion 5Ah****ЕДНА
БАТЕРИЯ
ЗА
ВСИЧКИ
RURIS 40V
УРЕДИ**

ЛИВАДА



ДЪРВО



ЖИВ ПЛЕТ



ЛИСТА



ТРЕВИ

**RURIS
INNOVATION****RURIS Alpha UP INNOVATION**

функция, която позволява рестартиране на батерията след дълго съхранение 6 – 12 месеца

**Батерия
RURIS R450e**

Захранване: 40 V
Ампераж: 5 Ah
Обща мощност: Pw 200 Wh
RURIS INNOVATION: αUP
Тегло: 1,3 кг

Код поръчка: 450e2023

**Зарядно устройство
RURIS R405e**

Изходно напрежение: 40V
Изходен ток: 5.1 A
Входно напрежение: 200-240V
Входяща мощност: 250 W
Честота: 50-60 Hz
Тегло: 0,85 кг


Код поръчка: 405e2023

**КОМПЛЕКТ Батерия + Зарядно
RURIS Re4545**

Ruris Alpha UP innovation - function that allows the battery to restart after a storage of more than 6-12 months




Код поръчка: 4545e2023


3в1

ВКЛЮЧВА


Акумулаторна косачка **RURIS RX14345e**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Номер на порта на батерията:	1
Превключвател на батерията:	-
Работна височина:	5 нива: 25-80 мм
Работна ширина:	430 мм
Работна повърхност:	до 600 кв. м
Шаси:	Пластмаса
Торба за трева – обем:	45 л

Код поръчка: 4345e2023
4в1

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна косачка **RURIS RX14645e**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Номер на порта на батерията:	1+1 за депозитар
Превключвател на батерията:	Ръчен
Работна височина:	6 levels: 25-80 мм
Работна ширина:	460 мм
Работна повърхност:	до 600 кв. м
Шаси:	Метал
Торба за трева – обем:	50 л

Код поръчка: 4645e2023
4в1

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна косачка **RURIS RX14645Ae**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Номер на порта на батерията:	2
Превключвател на батерията:	Автоматичен
Работна височина:	6 нива: 25-80 мм
Работна ширина:	460 мм
Работна повърхност:	до 600 кв. м
Шаси:	Метал
Торба за трева – обем:	50 л

Код поръчка: 4645Ae2023




НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторен тример

RURIS RT3345e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Дръжки:	халка
Диаметър на рязане:	280 мм
Работно време без натоварване:	72 мин.
Тип на вала:	Твърд, модулен
Тегло:	2,95 кг

Код поръчка: 3345e2023



НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторна моторна коса

RURIS RR3845e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Дръжки:	Ергономични 2 сег.
Диаметър на рязане:	255 мм
Работно време без натоварване:	55 мин
Тип на вала:	Твърд, модулен
Тегло:	3,8 кг

Код поръчка: 3845e2023



Ruris Alpha UP innovation - function that allows the battery to restart after a storage of more than 6-12 months



НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторен верижен трион

RURIS RM3045e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Тип верига:	Орегон
Брой зъби:	45 (Ø200-230 мм)
Дължина на шината / стъпка на веригата:	12" (30 см) / 3/8"
Тегло:	1,9 кг

Код поръчка: 3045e2023



НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторна дуhalка за листа

RURIS SF1345e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Максимална скорост на въздуха:	41 м/сек.
Максимален въздушен обем:	620м³/ч
Турбо функция:	да
Номер на предавката:	2
Тегло:	2,5 кг

Код поръчка: 1345e2023



НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторна ножица за жив плет

RURIS RF5345e

Тип двигател:	Електрически, с четки
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Дължина на острието:	610 мм
Дължина на рязане:	530 мм
Дръжка:	въртяща
Тегло:	2,64 кг

Код поръчка: 5345e2023



НЕ ВКЛЮЧВА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Акумулаторен верижен трион

RURIS RM3545e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 40V 5Ah
Тип верига:	Орегон
Брой зъби:	60 (Ø200-230 мм)
Дължина на шината / стъпка на веригата:	14" (35 см) / 3/8"
Тегло:	2,3 кг

Код поръчка: 3545e2023

ЛЕСЕН СТАРТ

Лесен и бърз старт със системата Easy Start

ЦИФРОВ МОНИТОРИНГ

Гамата ултралеки моторни коси Bravo е оборудвана със система за наблюдение с 6 функции: Общо работно време, частично работно време, час, обороти, брояч с предупреждение за почистване/смяна на въздушния филтър, брояч с предупреждение за смяна на запалителната свещ, брояч с предупреждение за гресиране на редуктор.

ЗДРАВ КОРПУС

Корпусът на двигателя е оборудван с изпускателни прозорци, за да се избегне прегряване и бързо да се отстрани топлината, отделена от двигателя. Съединителят е с принудителна вентилация, за да се предотврати прегряване на двигателя.

АНТИВИБРАЦИОННИ ДРЪЖКИ

Дръжките на контролната тръба са облицовани с антивибрационна гума, която абсорбира вибрациите, предавани по време на работа.

МОТОРНИ

BRavo

powered by **RURIS**

УЛТРАЛЕКИ

Теглото на моторните коси BRAVO е оптимизирано за всеки тип потребител, независимо от възрастта или пола.

МОДУЛНА СИСТЕМА

Лесна за транспортиране в багажника на автомобила, лесна за сглобяване или разглобяване (максимум 5 секунди), модулната система предлага истинско предимство при съхранение в малки и тесни пространства.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предпазителят на режещия диск осигурява защита на потребителя и събиране на тревата, докато предпазителят на режещата линия ограничава обиколката на рязане на кордата на тримера.

ОПОРА НА КОРМИЛОТО

4-точковият захват на кормилото не позволява на вибрационните вълни да се разпространяват към ръкохватките на моторната коса.

РЕЖЕЩ НОЖ И ТРИМЕРНА ГЛАВА

С правилното съчетание на режещото острие и тримерната глава, моторната коса RURIS е идеалният избор, независимо от вида на терена.

ИЖКОСИ



Намаляването на теглото на моторната коса, повишава ефективността

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ



Лесна за
съхранение и
транспортване

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
3,8кг

ВКЛЮЧВА



6 INTELLIGENT
Functions
For monitoring

ГЪБКАВ
ТИП ВАЛ

МОТОРНА КОСА
RURIS RR240BRAVO
2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP

ENGINES
KHUMMA
CONCEPT

Код поръчка: 240rr2022

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
3,9кг

ВКЛЮЧВА



6 INTELLIGENT
Functions
For monitoring

ТВЪРД
ТИП ВАЛ

МОТОРНА КОСА
RURIS RR241BRAVO
2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP

ENGINES
KHUMMA
CONCEPT

Код поръчка: 241rr2022

НОВАТА ГАМА ОТ УЛТРАЛЕКИ МОТОРНИ КОСИ RURIS RR BRAVO

* Потвърдено от 1000 потребители през 2023 г.



DIGITAL TECHNOLOGY

Personal assistant with
**DIGITAL
DISPLAY**



6 SMART
FEATURES
Monitoring

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
4кг

ВКЛЮЧВА



6 INTELLIGENT
Functions
For monitoring

ТИП ВАЛ
ТВЪРД-МОДУЛЕН
ERGO КОМФОРТ

МОТОРНА КОСА
RURIS RR242BRAVO
2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP

ENGINES
KHUMMA
CONCEPT

Код поръчка: 242rr2022

08:20

ВРЕМЕ НА
ИЗПОЛЗВАНЕ



ИНДИКАТОР
ЗА ВРЕМЕ



МОНИТОРИНГ
НА СКОРОСТТА

ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДДРЪЖКА
НА ВЪЗДУШЕН
ФИЛТЪР



ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДДРЪЖКА
НА СВЕЦИ



ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДДРЪЖКА
НА РЕДУКТОР



ЦИФРОВ ОБОРОТОМЕР

Гамата моторни коси BRAVO
е оборудвана с цифров
оборотомер, който има
6 функции за наблюдение.

Както функциите на моторната
коса, така и периодите за
поддръжка на компонентите
могат лесно да бъдат
проследени от потребителя.

НОВО
2024РЕГУЛИРУЕМА
ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 110

2-тактов двигател, бензин

Диаметър на рязане: 250 мм

Среден разход: 0,8 л/кВтч

1.2 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 11020231

РЕГУЛИРУЕМА
ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 210

2-тактов двигател, бензин

Диаметър на рязане: 250 мм

Среден разход: 0,25 л/кВтч

1.7 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 21020141

РЕГУЛИРУЕМА
ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 310

2-тактов двигател, бензин

Диаметър на рязане: 250 мм

Средна консумация: 0,25 л/кВтч

2.5 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 31020141

РЕГУЛИРУЕМА
ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 410

2-тактов двигател, бензин

Диаметър на рязане: 250 мм

Среден разход: 0,25 л/кВтч

3.3 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 41012020

РЕГУЛИРУЕМА
ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 510

2-тактов двигател, бензин

Диаметър на рязане: 250 мм

Среден разход: 0,25 л/кВтч

3.5 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 51012023

5 в 1



1. Тримерна глава за храсторез
2. Диск за косене за храсторез
3. Аксесоар трион
4. Аксесоар ножица
5. Удължител за височинен достъп

ВКЛЮЧВА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
МОТОРНА КОСА**DAC 335**

2-тактов двигател, бензин

Дължина на острието на триона: 300 мм

Среден разход: 0,25 л/кВтч

1.7 HP

TEZ
ENGINES

Код поръчка: 33512019

ВКЛЮЧВА



Защитен комплект за моторна коса

Многофункционална каска, очила,
3 режещи корди, работно оборудване

Код поръчка: 23345419



5,6
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR270

1.5 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 270rr2022

СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS PlusComfort6,2
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR360

2.4 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 360rr2022

Лесна за
носене и
съхранениеСИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS PlusComfort6,3
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR362

2.4 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,28 л/кВтч



Код поръчка: 362rr2022

Теглото се измерва без работното оборудване и без гориво

СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS PlusComfort6,2
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR400

2.8 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,24 л/кВтч



Код поръчка: 400rr2022

АМОРТИСЬОР
КАЛЦИЙ НА СЪСТАВЪ6,7
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR400c

2.8 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,24 л/кВтч



Код поръчка: 400crr2022

СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS PlusComfort6,2
кг

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

RURIS RR460

3 HP

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 460rr2022



ВКЛЮЧВА

МОТОРНА КОСА

RURIS RR460c

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 255 мм
Среден разход: 0,25 л/кВтч

3 HP



Код поръчка: 460сгг2022

Brushcutter consumables and accessories

-  Хоби режеща глава
Код поръчка: psase55-1-50
-  BRAVO режеща глава
Код поръчка: csrg241b-1-59
-  Универсална професионална режеща глава
Код поръчка: PS-309, 400, 409
-  Професионална режеща глава с бързо зареждане
Код поръчка: psp-a004
-  Enduro режеща глава
Код поръчка: psp-a008
-  Почистваща тримерна глава
Код поръчка: psp-a005
-  Професионална почистваща тримерна глава
Код поръчка: psp-a006
-  Многожична универсална режеща глава
Код поръчка: psp-a007
-  Колан за моторна коса професионален RURIS
Код поръчка: ps441-1-32
-  Колан за моторна коса професионален DAC
Код поръчка: ps210-1-4a
-  Работно оборудване
Код поръчка: ар2018
-  ● 1.3 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-172
-  ● 1.6 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-173
-  ● 2.0 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-174
-  ■ 2.4 мм режеща корда (квадратна) 15 м
Код поръчка: 6-176
-  ● 2.4 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-175
-  Режещо острие с 2 зъба
Код поръчка: csrg240b-1-50
-  Режещо острие с 3 зъба за гъсталяци
Код поръчка: PS309-1-40/h
-  Режещо острие с 3 зъба
Код поръчка: PS309-1-40
-  Режещо острие с 4 зъба
Код поръчка: PS400-1-40
-  Режещо острие с 8 зъба
Код поръчка: PS409S-1-40
-  Режещо острие с 40 зъба
Код поръчка: PS410C-1-40B
-  Режещо острие с 40 зъба тип Vidia
Код поръчка: ps241/242-1-40v1
-  Режещо острие с 80 зъба
Код поръчка: PS410C-1-40A

-  Режещо острие с 80 зъба тип Vidia
Код поръчка: PS310-1-80V1
-  - 2.4 мм режеща корда (спирала) 15 м
Код поръчка: 6-179
-  ● 3.0 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-177
-  ● 3.0 мм режеща корда (алуминий) 15 м
Код поръчка: 6-182
-  ■ 3.0 режеща корда (квадратна) 15 м
Код поръчка: 6-178
-  - 3.0 мм режеща корда (спирала) 15 м
Код поръчка: 6-180
-  - 3.5 мм режеща корда (спирала) 15 м
Код поръчка: 6-181
-  ● 3.5 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-183
-  ● 4.0 мм режеща корда (кръгла) 15 м
Код поръчка: 6-184
-  - 5.0 мм режеща корда (спирала) 15 м
Код поръчка: 6-185
-  Режеща корда 2 мм (кръгла) 365 м
Код поръчка: 6-634
-  Режеща корда 2.4 мм (квадратна) 225 м
Код поръчка: 6-625p
-  Режеща корда 2.4 мм (кръгла) 100 м
Код поръчка: 610-624
-  Режеща корда 2.4 мм (кръгла) 260 м
Код поръчка: 6-624r
-  Режеща корда 3 мм (спирала) 100 м
Код поръчка: 610-630
-  Режеща корда 3 мм (спирала) 370 м
Код поръчка: 6-630
-  Режеща корда 3 мм (квадратна) 140 м
Код поръчка: 6-627p
-  Режеща корда 3 мм (кръгла) 100 м
Код поръчка: 610-626r
-  Режеща корда 3 мм (кръгла) 170 м
Код поръчка: 6-626r
-  Режеща корда 3 мм (алуминий) 105 м
Код поръчка: 6-633
-  Режеща корда 3 мм (спирала) 100 м
Код поръчка: 610-631
-  Режеща корда 3 мм (спирала) 240 м
Код поръчка: 6-631
-  Режеща корда 3.5 мм (спирала) 175 м
Код поръчка: 6-632

Пълния списък с аксесоари можете да намерите на:
<https://www.ruris.bg/brushcutter-accessories>



МОТОРНА КОСА

RURIS 300s

2-тактов двигател, бензин
Диаметър на рязане: 250 мм
Среден разход: 0,24 г/кВтч

1 HP



Код поръчка: 30032019



БЪРЗ ИНФО ЦЕНТЪР
RURIS®

info@ruris.bg

0886 444 118

ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА ОТ
СПЕЦИАЛИСТИ





НОВО
2024



ВКЛЮЧВА

Ограничител за
проводника 130 м



КОСАЧКА РОБОТ

RURIS RXR800

2.0 AH

Диаметър на рязане: 180 мм
Височина на косене: 25-60 мм
Време на работа: 40 мин.
Макс. работна площ: 800 м²

25°

Код поръчка: 800rxr2024

НОВО
2024



ВКЛЮЧВА

Ограничител за
проводника 180 м



КОСАЧКА РОБОТ

RURIS RXR1000

4.0 AH

Диаметър на рязане: 220 мм
Височина на косене: 25-60 мм
Време на работа: 70 мин.
Макс. работна площ: 1000 м²

25°

Код поръчка: 1000rxr2024



ВКЛЮЧВА

Ограничител за
проводника 220 м



КОСАЧКА РОБОТ

RURIS RXR1550

5.0 AH

Диаметър на рязане: 180 мм
Височина на косене: 20-60 мм
Време на работа: 260 мин.
Макс. работна площ: 1500 м²

20°

Код поръчка: 1550rxr2023

RURIS RXR800

800

квадратни метра

RURIS RXR1000

1000

квадратни метра

RURIS RXR1550

1500

квадратни метра



Регулируема височина
на косене



Високо сцепление



Сензор за дъжд



Аварийен стоп

НОВО
2024

БАРАБАННА КОСАЧКА

RURIS 877K

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 1 напред

Работна ширина: 870 мм

Ремъчно предаване

5 HP

ДВИГАТЕЛ
LONCIN

Код поръчка: 877k12024

НОВО
2024

КОСАЧКА ЗА ВИСОКИ ТРЕВИ

RURIS RXD1700

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 3 напред + 1 назад

Ширина на изчистване: 700 мм

Височина на изчистване: 5-50 мм

9 HP

GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 1700rxd2024

Нож за косене
RURIS C877НОВО
2024

Код поръчка: 2c8772024

СИСТЕМА
С ДВОЙНО
ДВИЖЕНИЕ
НА ОСТРИЕТАСЪВМЕСТИМ С
RURIS 877K

МОТОРНА ПАЛЦОВА КОСАЧКА

DAC 777K

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 1 напред

Работна ширина: 870 мм

Ремъчно предаване

5 HP

ДВИГАТЕЛ
LONCIN

Код поръчка: 77712015

ЧУПЕЩО
КОРМИЛО
МАСЛЕН
ДИФЕРЕНЦИАЛНОВО
2024

ВКЛЮЧВА

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977C

4-тактов двигател, бензин

Резервоар за гориво: 6.5 л

Скорости - 3 напред + 2 назад

16 HP


GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 977c2024

ОСТРИЕ
ТИП ЕВРОПА



2в1



КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
DAC 100XL


4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Обем на коша за трева: 45 л
Височина на косене: 25-55 мм

2.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 100xl2019



2в1



КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
DAC 110XL

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Обем на коша за трева: 45 л
Височина на косене: 25-65 мм

2.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 110xl2019



4в1



КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
DAC 120XL

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 55 л
Височина на косене: 25-65 мм

4 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 120xl2019



5в1



КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
DAC 150XL

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 502 мм
Обем на коша за трева: 55 л
Височина на косене: 25-65 мм

5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 150xl2019

DAC КОМПЛЕКТ за косачка

СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНИ КОМПЛЕКТИ С
КОНСУМАТИВИ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА **DAC**



КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 100XL

Нож, свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitdac100xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 120XL

Нож за мулчиране, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitdac120xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 110XL

Нож, свещ, въздушен филтър, ремък


Код поръчка: kitdac110xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 150XL

Нож за мулчиране, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitdac150xl20



Сканирайте QR кода, за да научите повече за косачките DAC.

**3в1**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ


КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX200s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 420 мм
Обем на коша за трева: 45 л
Височина на косене: 25-75 мм

2.7 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 200s2019

**3в1**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ


КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX221s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 420 мм
Обем на коша за трева: 45 л
Височина на косене: 25-75 мм

3.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 221s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX300s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

3.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 300s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX311s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

3.9 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 311s2022

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТ****5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX331s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

3.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 331s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX333s

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

3 HP
BRIGGS & STRATTON

Код поръчка: 333s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX355S**3.5 HP**POWERED BY
HONDA

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 355s2022

ДВОЙНО РЕЖЕЩО
МУЛЧИРАЩО ОСТРИЕПРОМЕНЯЩИ СЕ
СКОРОСТИ**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX400S**5.7 HP**GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 400srx19


ДВОЙНО РЕЖЕЩО
МУЛЧИРАЩО ОСТРИЕПРОМЕНЯЩИ СЕ
СКОРОСТИ**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX441S**5.7 HP**GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 441s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX444S**4.6 HP**POWERED BY
HONDA

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 444srx19

ПРОМЕНЯЩИ СЕ
СКОРОСТИ**5в1**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТАВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX500S**5.7 HP**GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 530 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 500srx19

5в1АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX555S**5.2 HP**POWERED BY
HONDA

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 530 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 555s2022

КОМПЛЕКТИ ЗА КОСАЧКА **RURIS**



КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА **RURIS RX200S**

Нож за мулчиране, запалителна свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitrx200s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА **RURIS RX221S**

Нож за мулчиране, запалителна свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitrx221s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА **RURIS RX400S / RX441S**

Нож за мулчиране, запалителна свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrx4041s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА, УНИВЕРСАЛЕН, СЪВМЕСТИМ **Ø40 CM**

Мулчиращ нож, държач за нож, запалителна свещ, ролка

Код поръчка: kitde40cm20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА **RURIS RX300S / RX331S**

Двойно режещ нож за мулчиране, запалителна свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrx3031s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА **RURIS RX444S**

Нож за мулчиране, запалителна свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrs444s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА, УНИВЕРСАЛЕН, СЪВМЕСТИМ **Ø46 CM**

Мулчиращ нож, държач за нож, запалителна свещ, ролка

Код поръчка: kitde46cm20



4 в 1
АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ
360°
ВЪРТЕНЕ

КОСАЧКА **RURIS RXM777**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

4.5 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 777гxm2021



5 в 1
АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ
360°
ВЪРТЕНЕ

КОСАЧКА **RURIS RXM1000**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Обем на коша за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

3.9 HP
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 1000гxm2022



МОДЕЛ

Събиране
 Разпръскване назад
 Странично разпръскване
 Мулчиране
 Самопочистване
 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТ
 ПРОМЕНЯЩИ СЕ СКОРОСТИ

МОДЕЛ	Събиране	Разпръскване назад	Странично разпръскване	Мулчиране	Самопочистване	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТ	ПРОМЕНЯЩИ СЕ СКОРОСТИ
RURIS RX200S	✓	✓	✓				
RURIS RX221S	✓	✓	✓				
RURIS RX300S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RX311S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RX331S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX333S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RX355S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RX400S	✓	✓	✓	✓	✓		✓
RURIS RX441S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX444S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RX500S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX555S	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RXM777	✓	✓	✓	✓	✓		
RURIS RXM1000	✓	✓	✓	✓	✓		



ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА
ЗА ТРЕВА
RURIS SF7A 106

1200W

Ширина на косене: 330 мм
Колекторна торба: 25 л
Височина на косене: 25-60 мм

Код поръчка: 7062016

**НОВО
2024**

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА
ЗА ТРЕВА
RURIS RXE1200

1200W

Ширина на косене: 320 мм
Колекторна торба: 30 л
Височина на косене: 25-60 мм

Код поръчка: 1200гхе2023


**НОВО
2024**

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА
ЗА ТРЕВА
RURIS RXE1500

1500W

Ширина на косене: 370 мм
Колекторна торба: 35 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 1500гхе2023

**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ****2в1**

БАРАБАН СЪС
СЪБИРАТЕЛНИ ПРУЖИНИ


БАРАБАН С
АЕРИРАЩИ ЛОПАТКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АЕРАТОР
ЗА ТРЕВА
RURIS RXE888

1500W

Електрически мотор
Ширина на косене: 320 мм
Колекторна торба: 30 л
Височина на косене: 4 позиции

Код поръчка: 888гхе20

**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ****2в1**

БАРАБАН СЪС
СЪБИРАТЕЛНИ ПРУЖИНИ

БАРАБАН С
АЕРИРАЩИ ЛОПАТКИ


**НОВО
2024**

АЕРАТОР ЗА ТРЕВА
RURIS RXH909

5.5 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Колекторна торба: 40 л
Скорост: 3400 об./мин.

Код поръчка: 909гхх2023

**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ****2в1**

БАРАБАН СЪС
СЪБИРАТЕЛНИ ПРУЖИНИ

БАРАБАН С
АЕРИРАЩИ ЛОПАТКИ

АЕРАТОР ЗА ТРЕВА
RURIS RXH999

5.3 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Колекторна торба: 45 л
Скорост: 3400 об./мин.

Код поръчка: sg20гхх999



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР
RURIS TE250s

250W

Ширина на косене: 220 мм
Скорост на въртене: 14000 об./мин.

Код поръчка: 250s2020


**TELESCOPIC
HANDLE**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР
RURIS TE400

400W

Ширина на косене: 220 мм
Скорост на въртене: 14000 об./мин.

Код поръчка: 40012016

**PIVOTING
HEAD****TELESCOPIC
HANDLE**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕР
RURIS TE500 Pivot

500W

Ширина на косене: 300 мм
Скорост на въртене: 14000 об./мин.

Код поръчка: 50023217

ТРИМЕРНА ГЛАВА
TE250s



Код поръчка: pste250-43

ТРИМЕРНА ГЛАВА
TE400



Код поръчка: pste400-5a

ТРИМЕРНА ГЛАВА
TE500



Код поръчка: pste500-20a



МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP30

2-тактов двигател, бензин

Всмукателен / изпускателен маркуч: 1,5"
Макс. дебит: 15 м³/ч **1.7 HP****TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 30mp3018

**НОВО**
2024

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP35

2-тактов двигател, бензин

Всмукателен / изпускателен маркуч: 1,5"
Макс. дебит: 15 м³/ч **2 HP****TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 35mp2024



МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP40

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен / изпускателен маркуч: 1,5"
Макс. дебит: 20 м³/ч **2.5 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 40mp4018

**ВКЛЮЧВА** DISCHARGE
HOSE 2", 20M

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP50

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен / изпускателен маркуч: 2"
Макс. дебит: 25 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 50mp5018

**ВКЛЮЧВА** DISCHARGE
HOSE 3", 20M

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP80

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен / изпускателен маркуч: 3"
Макс. дебит: 48 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 80mp8018



МОТОПОМПА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

RURIS MP90

Всмукателен маркуч: 2"

Изпускателен маркуч (3 вида): 1x2", 2x1,5"
Макс. дебит: 30 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 90mp9018






МОТОПОМПА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

RURIS MP1004-тактов двигател, бензин
Всмукателен / изпускателен маркуч: 3"
Макс. дебит: 48 м³/ч**7 HP**
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 100mp10018

**ВОДНИ МОТОПОМПИ RURIS***Те се използват успешно във всички приложения, които изискват изпомпване на вода.**Моторните помпи са специално произведени за работа при всякакви температурни условия.*КОЛИЧКА ЗА
ТРАНСПОРТ

МОТОРНА ПОМПА ЗА КОЛОННО НАПОЯВАНЕ

RURIS MP200XR4-тактов двигател, бензин
Всмукателен / изпускателен маркуч: 2"
Макс. дебит: 30 м³/ч**6.5 HP**
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 200xr2019

КОЛИЧКА ЗА
ТРАНСПОРТ

МОТОРНА ПОМПА ЗА КОЛОННО НАПОЯВАНЕ

RURIS MP300XR4-тактов двигател, бензин
Всмукателен / изпускателен маркуч: 3"
Макс. дебит: 40 м³/ч**13 HP**
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 300xr2019

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
1.5" 20M

Код поръчка: ref1.5-20m

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
2" 20M

Код поръчка: ref2-20m

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
3" 20M

Код поръчка: ref3-20m



**1100W**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE1000**

4-тактов двигател, бензин

1 гнездо + аналогов волтметър

Ръчен старт

Резервоар за гориво: 6 литра

220V AC

Код поръчка: 1000ge2018

**2800W**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE2800**

4-тактов двигател, бензин

1 гнездо + аналогов волтметър

Ръчен старт

Резервоар за гориво: 15 литра

220V AC

Код поръчка: 2800ge2023

**5500W**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE5500**

4-тактов двигател, бензин

1 гнездо + аналогов волтметър

Ръчен старт

Резервоар за гориво: 25 литра

220V AC

Код поръчка: 5500ge2023

ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V**6500W****TRANSPORT
TIRES+HANDLE**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE7000**

4-тактов двигател, бензин

2 гнезда + аналогов волтметър

Ръчен старт

Резервоар за гориво: 28 литра

220V AC

Код поръчка: 7000ge2022

ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V**7500W****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE8000**

4-тактов двигател, бензин

2 гнезда + аналогов волтметър

Електрически старт

Резервоар за гориво: 28 литра

AC OUTPUT
VOLTAGE
**3 PHASES
230/400V**

Код поръчка: 8000ge2022

7500W**АВТОМАТИЧНА
СИСТЕМА****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА**

ГЕНЕРАТОР НА ТОК

**RURIS R-Power
GE9000ATS**

4-тактов двигател, бензин

2 гнезда + аналогов волтметър

Електрически старт

Резервоар за гориво: 25 литра

220V AC

Код поръчка: 9000ge2023





140Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

Рутилови електроди 2.5 мм 2.5 кг
Магнитна везна

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS140MMA

Инвертор ММА

Цифров дисплей, Сила на дъгата, Горещ старт
Диаметър на електрода: 1.6-3.2 мм

Код поръчка: as140m2022

160Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

Rutile electrodes 2.5mm 2.5kg
Gloves

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS160MMA

Инвертор ММА

Цифров дисплей, Сила на дъгата, Горещ старт
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as160m2022

180Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Каска RURIS
Чук/телена четка
Щипки за маса

Щипки за държачи на електроди
Рутилови електроди 3.2 мм 2.5 кг
Ръкавици

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS180MMA

Инвертор ММА

Цифров дисплей, Сила на дъгата, Горещ старт
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as180m2022

200Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Каска RURIS
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

Рутилови електроди 3.2 мм 2.5 кг
Престилка
Ръкавици
Магнитна везна

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS200MMA

Инвертор ММА

Цифров дисплей, Сила на дъгата, Горещ старт
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as200m2022



250Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Каска RURIS
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

Рутилови електроди 3.2 мм 2.5 кг
Престилка
Ръкавици
Магнитна везна

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS250MMA

Инвертор ММА

Цифров дисплей, Сила на дъгата, Горещ старт
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as250m2022

130Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Каска RURIS
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

МИГ горелка
Рутилови електроди 2.5 мм 2.5 кг
Заваръчна тел RURIS flux 081
Ръкавици
Престилка

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS130FULL

Инвертор MIG/LIFT TIC/MMA

Диаметър на завар. тел: 0.8-1.0 мм
Диаметър на електрода: 1.6-3.2 мм

Код поръчка: as130f2022

200Ah



ВКЛЮЧВА



Маска
Каска RURIS
Чук/телена четка
Щипки за маса
Щипки за държачи на електроди

Рутилови електроди 3.2 мм 2.5 кг; 2 кутии
Заваръчна тел RURIS flux 081
Престилка, ръкавици
Магнитна везна
МИГ горелка

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS200FULL

Инвертор MIG/LIFT TIC/MMA

Диаметър на завар. тел: 0.8-1.0 мм
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as200f2022

Основен електрод RURIS
2.5 мм 2.5 кг **electbr2522**Основен електрод RURIS
3.2 мм 2.5 кг **electbr3222**Основен електрод RURIS
2.5 мм 2.5 кг **electrr2522**Основен електрод RURIS
3.2 мм 2.5 кг **electrr3222**Заваръчна тел
flux 081 **sarmsud0822**

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 401S

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2 HPTEZ
ENGINES

Код поръчка: 40120141

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 456

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 380 мм

Тип верига 0.325 1.5 RS

2.5 HPTEZ
ENGINES

Код поръчка: 45620171

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 506

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 450 мм

Тип верига 0.325 1.5 RS

3 HPTEZ
ENGINES

Код поръчка: 50620171



АКСЕСОАРИ ЗА МОТОРНИ РЕЗАЧКИ

Многофункционална каска, ръкавици,
пила с дръжка

Код поръчка: 14923519

НОВО
2024ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 318EL

Електрически двигател

Стандартна дължина на шината: 350 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

1800W

Код поръчка: 318el2024

НОВО
2024ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 320EL

Електрически двигател

Стандартна дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2000W

Код поръчка: 320el2024

НОВО
2024ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 324EL

Електрически двигател

Стандартна дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2400W

Код поръчка: 324el2024



WALBRO
КАРБУРАТОР



WALBRO
КАРБУРАТОР



WALBRO
КАРБУРАТОР



МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM280

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 300 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

1.5 HP



Код поръчка: 280rm2022

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM300

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 300 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

1.5 HP



Код поръчка: 300rm2022

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM350

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 350 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2 HP



Код поръчка: 350rm2022

WALBRO
КАРБУРАТОРПРОФЕСИОНАЛНА
СТАНДАРТНА ШИНА

OREGON

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM420

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 400 мм


Тип верига: 3/8 1.3 PM

2.8 HP



Код поръчка: 420rm2022

PREMIUM МОТОРНИ ТРИОНИ

RURIS RMOREGON
БЕРИГА & ШИНАWALBRO
КАРБУРАТОРПРОФЕСИОНАЛНА
СТАНДАРТНА ШИНА

OREGON

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM450

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3 HP



Код поръчка: 450rm2022

WALBRO
КАРБУРАТОРПРОФЕСИОНАЛНА
СТАНДАРТНА ШИНА

OREGON

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM500

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 450 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3.3 HP



Код поръчка: 500rm2022

WALBRO
КАРБУРАТОРПРОФЕСИОНАЛНА
СТАНДАРТНА ШИНА

OREGON

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM540

2-тактов двигател, бензин

Стандартна дължина на шината: 500 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3.6 HP



Код поръчка: 540rm2022






Моторна резачка	Тип верига	Код поръчка	цена RURIS	Ширина	Цена на шина RURIS	Код поръчка
DAC 401S	3/8 1.3 PM 28+1d	promocs3/8-1.3-40 cm		40 cm		CS241/401S-SR
DAC 456	0.325" 1.5 RS 32d	promocs325-1.5-38 cm		38 cm		CS366-SRS
DAC 506	0.325" 1.5 RS 36d 38d	promocs325-1.5-45 cm promocs325-1.5-50 cm		45 cm 50 cm		CS491/511/455S-SR CS505S-SR
RURIS 142 / RM280 / RM300	3/8 1.3 PM 22+1d	promocs3/8-1.3-30 cm		30 cm		CS141-SR
RURIS 192 / RM350	3/8 1.3 PM 26+1d	promocs3/8-1.3-35 cm		35 cm		CS191-SR
RURIS 242 / RM420	3/8 1.3 PM 28+1d	promocs3/8-1.3-40 cm		40 cm		CS241/401S-SR
RURIS 367 / RM450	0.325" 1.5 RS 33d	promocs325-1.5-40 cm		40 cm		CS366-SR
RURIS 492 / RM500	0.325" 1.5 RS 36d	promocs325-1.5-45 cm		45 cm		CS491/511/455S-SR
RURIS 512	0.325" 1.5 RS 36d	promocs325-1.5-45 cm		45 cm		CS491/511/455S-SR
RURIS RM540	0.325" 1.5 RS 38d	promocs325-1.5-50 cm		50 cm		CS505S-SR
DAC 316E	3/8 1.3 PM 26+1d	promocs3/8-1.3-35 cm		35 cm		CS316e-91
DAC 322E	3/8 1.3 PM 28+1d	promocs3/8-1.3-40 cm		40 cm		CS322e-91
	3/8 1.1 PM 22d	cs3/8-1.1-30 cm				
	3/8 1.1 PM 26d	cs3/8-1.1-35 cm				
	3/8 1.1 PM 28+1d	cs3/8-1.1-40 cm				
DAC 456	0.325" 1.5 RS 32d	promocs325-1.5-38 cm – forte		38 cm		CS366-SR
DAC 506	0.325" 1.5 RS 36d 38d	promocs325-1.5-45 cm – orte promocs325-1.5-50 cm – forte		45 cm 50 cm		CS491/511/455S-SR CS505S-SR
RURIS 367 / RM450	0.325" 1.5 RS 33d	promocs325-1.5-40 cm – forte		40 cm		CS366-SR
RURIS 492 / RM500	0.325" 1.5 RS 36d	promocs325-1.5-45 cm – forte		45 cm		CS491/511/455S-SR
RURIS 512	0.325" 1.5 RS 36d	promocs325-1.5-45 cm – forte		45 cm		CS491/511/455S-SR
RURIS RM540	0.325" 1.5 RS 38d	promocs325-1.5-50 cm – forte		50 cm		CS505S-SR

Комплекти за моторна резачка

Верина и шина	Тип верига	Ширина	Цена	Код поръчка
RURIS RM280 / RM300	Верига 3/8 1.3 PM 22+1d	30 cm		paccs280300
RURIS 192 / RM350	Верига 3/8 1.3 PM 26+1d	35 cm		paccs19219
RURIS 242 / RM420	Верига 3/8 1.3 PM 28+1d	40 cm		paccs24219
RURIS 367 / RM450	Верига 0.325" 1.5 RS 33d	40 cm		paccs36719
RURIS 492/512/RM500	Верига 0.325" 1.5 RS 36d	45 cm		paccs49219
RURIS RM540	Верига 0.325" 1.5 RS 39d	50 cm		paccs540022




Верижна ролка	Цена	Код поръчка	Пила кръгла 4,0	Chain type	Цена	Код поръчка
3/8 1.3 PM – 820 звена		903-100rpromol	Пила кръгла 4,8	3/8 1.3 PM		181-001
0.325" 1.5 RS – 920 звена		945-100rpromol	Пила кръгла 5,1	0.325" 1.5 RS		181-003
0.325" 1.5 RS Forte – 920 звена		955-100rpromol	Пила кръгла с дръжка 4,8	3/8 1.6 RSC		181-200
			Пила плоска	0.325" 1.5 RS		181-004
 Устройство за заточване на верига AL 181		csas2018		3/8 1.3 PM 0.325" 1.5 RS 3/8 1.6 RSC		181-005
 RURIS раница		rucsac2017	Пила плоска	3/8 1.3 PM		200-949p
 RURIS брадва		topor2017	Точило за вериги 3/8 1.3	0.325" 1.5 RS		200-935p
			Точило за вериги 325			

RURIS DL Машины за цепене на дърва

Използват се за бързо и безпроблемно разцепване на насечено дърво на парчета.

Здравата конструкция и хидравличната система осигуряват лесна работа с дървените трупи.

Машините осигуряват безопасност и максимална ефективност.



3л ХИДРАВЛИЧЕН РЕЗЕРВОАР

МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА
RURIS DL600 **2200W**

Сила на разцепване: 6 тона
Диаметър на прореза: 50-250 мм
Макс. дължина на дървото: 520 мм

Код поръчка: 600dl2021



3л ХИДРАВЛИЧЕН РЕЗЕРВОАР

МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА
RURIS DL700 **2200W**

Сила на разцепване: 7 тона
Диаметър на прореза: 50-250 мм
Макс. дължина на дървото: 520 мм

Код поръчка: 700dl2021



ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА



МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ НА ДЪРВА
RURIS DL1000 **1800W**

Сила на разцепване: 10 тона
Диаметър на прореза: 50-300 мм
Дължина на разцепване: 520 мм

Код поръчка: 1000dl2023



НОВО
2024

ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА

ВЕРТИКАЛНА МАШИНА ЗА ЦЕПЕНЕ
RURIS DLV1600S **3000W**

Сила на разцепване: 8 тона
Диаметър на цепене: 70-350 мм
Дължина на разцепване: 580/770/1060 мм

Код поръчка: 1600s2024



НОВО
2024230-240V
50 HZ

КОШ ЗА СЪБИРАНЕ

50л

ТРАНСПОРТНИ
КОЛЕЛАДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И
РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ
RURIS ST100S

Двигател електрически

Макс. диаметър на рязане: 30 мм

Скорост на рязане: 4400 об./мин.

2400W

Код поръчка: 100s2024

НОВО
2024230-240V
50 HZ

КОШ ЗА СЪБИРАНЕ

60л

ТРАНСПОРТНИ
КОЛЕЛАДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И
РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ
RURIS ST200S

Двигател електрически

Макс. диаметър на рязане: 36 мм

Скорост на рязане: 4600 об./мин.

2800W

Код поръчка: 200s2024

РАЗДРОБЯВАНЕ НА СУХО ДЪРВО

150-400 кг/ч.

РАЗДРОБЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ДЪРВО

500-1000 кг/ч.

ТРАНСПОРТНИ
КОЛЕЛА

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ

RURIS ST300

4-тактов двигател, бензин

Макс. диаметър на рязане: 60 мм

Скорост на рязане: 3600 об/мин

Капацитет на резервоара: 3.6 л

7HP

RATO
R210

Код поръчка: 300ts2022

РАЗДРОБЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ДЪРВО

1000 кг/ч.

ТЕГЛИЧ
+
ТРАНСПОРТНИ
КОЛЕЛА

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ

RURIS ST500

4-тактов двигател, бензин

Макс. диаметър на рязане: 100 мм

Скорост на рязане: 3000 об/мин

Капацитет на резервоара: 6.5 л

15HP

Код поръчка: 500ts2023

**ДРОБИЛКИ ЗА КЛОНИ И
РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ
RURIS**Изработени са от устойчиви ма-
териали и са лесни за използване и
транспортиране.След като използвате гробилки за
клоли RURIS, можете да използва-
те градинските отпадетци като
тор за растенията.

НОВО
2024

БЕТОН



КАМЪК



ТУХЛА



ПАВЕТА

НОВО
2024

БЕТОН



КАМЪК



МЕТАЛ



ТУХЛА



ПАВЕТА



АСФАЛТ

МОКРО
И СУХО
РЯЗАНЕ

ФРЕЗИ ЗА БЕТОН

RURIS RTX600**3.3 HP**GENERAL
ENGINE

Диаметър на режещия диск: 300 мм

Макс. дълбочина на рязане: 100 мм

Резервоар за гориво: 750 мл

Код поръчка: 600rtx2024

МОКРО
И СУХО
РЯЗАНЕ

ФРЕЗА ЗА БЕТОН/АСФАЛТ/МЕТАЛ

RURIS RTX800**5 HP**GENERAL
ENGINE

Диаметър на режещия диск: 350 мм

Макс. дълбочина на рязане: 125 мм

Резервоар за гориво: 1000 мл

Код поръчка: 800rtx2024

НОВО
2024

КОМПЛЕКТ ШАСИ + НОЖОВЕ ЗА БЕТОН

RURIS RTX101

Капацитет на резервоара за вода: 11 л

Код поръчка: 101rtx2024

**Перфектен за сухо и мокро рязане на бетон,
тухли и други строителни материали****Включен е диамантен режещ диск
с диаметър до 350 mm,
който безпроблемно се справя
с дълбочини на рязане до 125 mm****Ергономична гумирана дръжка
за безопасно рязане**

БЕТОН



КАМЪК



МЕТАЛ



ТУХЛА



ПАВЕТА



АСФАЛТ

**Мощни двигатели до 5 HP
с надеждно стартиране и
ниски вибрации за
максимална производителност****Оптимално разпределение
на теглото за безопасна работа****Двойна дюза за мокро
рязане - за по-добър ефект
на обезпрашаване**




230-240V
50 HZ

24L



230-240V
50 HZ

50L



КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
RURIS AirPower 2400

1500W

Максимално налягане: 8 бара

Макс. изходящ въздушен поток: 180 л/мин.

Обороти: 2850 об./мин.

Код поръчка: 24002021

КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
RURIS AirPower 5000

1500W

Максимално налягане: 8 бара

Макс. изходящ въздушен поток: 180 л/мин.

Обороти: 2850 об./мин.

Код поръчка: 50002021



ВКЛЮЧВА

ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗДУХВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА МИЕНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА НАДУВАНЕ
СПИРАЛЕН МАРКУЧ



ВКЛЮЧВА

ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗДУХВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА МИЕНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА НАДУВАНЕ
СПИРАЛЕН МАРКУЧ

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА КОМПРЕСОР
RURIS AirPower 2400PLUS

Код поръчка: kit2400plus21

КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА КОМПРЕСОР
RURIS AirPower 5000PLUS

Код поръчка: kit5000plus21



Пистолет за издухване
Пистолет за боядисване
Пистолет за миене
Пистолет за надуване
Спирален маркуч



230-240V
50 HZ

24 л

КОМПЛЕКТ КОМПРЕСОР
И АКСЕСОАРИ

1500W

RURIS AirPower 2400PLUS

Максимално налягане: 8 бара

Макс. изходящ въздушен поток: 180 л/мин.

Обороти: 2850 об./мин.

Код поръчка: 2400plus21



Пистолет за издухване
Пистолет за боядисване
Пистолет за миене
Пистолет за надуване
Спирален маркуч



230-240V
50 HZ

50 л

КОМПЛЕКТ КОМПРЕСОР
И АКСЕСОАРИ

1500W

RURIS AirPower 5000PLUS

Максимално налягане: 8 бара

Макс. изходящ въздушен поток: 180 л/мин.

Обороти: 2850 об./мин.

Код поръчка: 5000plus21



КОНТРОЛ НА
ОБРАТЕН ПОТОК



ВКЛЮЧВА

КОЛЕКТОРНА
ТОРБА



ЧУКОВА МЕЛНИЦА

RURIS Gospodar A1

2700W

Производителност: 180 кг/ч

Брой сита: 4 бр. (2-5 мм)

Брой ножове: 2

Ключ ВКЛ./ИЗКЛ

Метална тръба

Медна намотка

Метален корпус

НАДРОБЯВА
ЖИТНИ
ЗЪРНА И
ЦАРЕВИЦА

Код поръчка: mcs2014

ЧУКОВА МЕЛНИЦА

RURIS Gospodar A2

2200W

Производителност: 250 кг/ч

Брой сита: 2 бр. (3-5 мм)

Брой ножове: 16

Ключ ВКЛ./ИЗКЛ

Метална тръба

Медна намотка

Метален корпус

НАДРОБЯВА
ЖИТНИ
ЗЪРНА

Код поръчка: mcs2014



220-240V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА

RURIS Vulcano 200s

2000W

Дебит на въздуха: 139м³/час

3-степенно отопление: 20/1000/2000W

Отопляема площ: 20 кв. м

Код поръчка: ifh01-20h-13



220-240V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА

RURIS Vulcano 300s

3000W

Дебит на въздуха: 322 м³/час

3-степенно отопление: 6/2000/3000W

Отопляема площ: 60 кв.м

Код поръчка: ifh01-33h-13



380-400V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 500**

5000W

Дебит на въздуха: 411 м³/час
3-степенно отопление: 30/2500/5000W
Отопляема площ: 96 кв.м

Код поръчка: bg-c5/3



220-240V
50 HZ



ГАЗОВА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 881s**

10kW

Дебит на въздуха: 320 м³/час
BTU 34.120 | Налягане 0,7 bar
Разход на гориво: 0,73 кг/ч

Код поръчка: bga1401-10



220-240V
50 HZ



ГАЗОВА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 882s**

15kW

Дебит на въздуха: 320 м³/час
BTU 51.180 | Налягане 0,7 bar
Разход на гориво: 1,09 кг/ч

Код поръчка: bga1401-15



380-400V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 900s**

9000W

Дебит на въздуха: 742 м³/час
3-степенно отопление: 52/4500/9000W
Отопляема площ: 176 кв.м

Код поръчка: bg-c5/3



220-240V
50 HZ



ГАЗОВА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 883s**

30kW

Дебит на въздуха: 650 м³/час
BTU 102.360 | Налягане 0,7 bar
Разход на гориво: 2,18 кг/ч

Код поръчка: bga1401-30



220-240V
50 HZ



ГАЗОВА ДУХАЛКА
**RURIS
Vulcano 884s**

50kW

Дебит на въздуха: 650 м³/час
BTU 107.600 | Налягане 1,5 bar
Разход на гориво: 3,63 кг/ч

Код поръчка: bga1401-50



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ С ДИРЕКТНО
ГОРЕНЕ

20kW

RURIS Vulcano 2000s

Дебит на въздуха: 550 м³/час
BTU 68.240 | Резервоар: 22 л
Разход на гориво: 1,65 л/час

Код поръчка: bgo1601-20



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ С ДИРЕКТНО
ГОРЕНЕ

50kW

RURIS Vulcano 5000sr

Дебит на въздуха: 1100 м³/час
BTU 170.607 | Резервоар: 50 л
Разход на гориво: 4 л/час

Код поръчка: bgo1601-50sr



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ С ДИРЕКТНО
ГОРЕНЕ

20kW

RURIS Vulcano 8000

Дебит на въздуха: 600 м³/час
BTU 68.240 | Резервоар: 24 л
Разход на гориво: 2 л/час

Код поръчка: bgo-20c



НОВО
2024

19л

ХИДРОФОР **RURIS 750W**
AquaPower 10085
Дебит: 46 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 45 м

Код поръчка: 1008s2021

24л

ХИДРОФОР **RURIS 900W**
AquaPower 2010s
Дебит: 52 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 50 м

Код поръчка: 2010s2021

50л

ХИДРОФОР **RURIS 1100W**
AquaPower 2011s
Дебит: 58 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 55 м

Код поръчка: 2011s2021

24л

ХИДРОФОР **RURIS 1500W**
AquaPower 3009s
Дебит: 55 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 60 м

Код поръчка: 3009s2021

24л

ХИДРОФОР **RURIS 1800W**
AquaPower 4010s
Дебит: 60 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 70 м

Код поръчка: 4010s2021

50л

ХИДРОФОР **RURIS 2200W**
AquaPower 5010s
Дебит: 60 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 70 м

Код поръчка: 5010s2021

24л

ХИДРОФОР **RURIS 880W**
AquaPower 6009s
Дебит: 46 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 9 м
Макс. височина на изхвърляне: 45 м

Код поръчка: 6009s2021

50л

ХИДРОФОР **RURIS 1100W**
AquaPower 8009s
Дебит: 30 л/мин.
Макс. дълбочина на поглъщане: 25 м
Макс. височина на изхвърляне: 55 м

Код поръчка: 8009s2021

ОБОРУДВАН С
ДЪЛБОЧИНЕН
ЕЖЕКТОРШАСИ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНАКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛКОМПЛЕКТ ПОМПА + ХИДРОФОР
Dunărea 24

Код поръчка: kit242017

ШАСИ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНАКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛКОМПЛЕКТ ПОМПА + ХИДРОФОР
Dunărea 50

Код поръчка: kit502017

КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ

Корпус от чугун

ГРАДИНСКА
ПОМПА
AquaPump 600s
Височина на запълване: 50 м
Дълбочина на абсорбция: 9 м
Дебит: 3,12 м³/час
Диаметър на изсмукване: 1"

Код поръчка: jet-100srg

КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ

Корпус от чугун

ГРАДИНСКА
ПОМПА
AquaPump 800s
Височина на запълване: 40 м
Дълбочина на абсорбция: 9 м
Дебит: 2,9 м³/час
Диаметър на изсмукване: 1"

Код поръчка: jet-80b

КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ

Корпус от чугун

ГРАДИНСКА
ПОМПА
AquaPump 990s
Височина на запълване: 55 м
Дълбочина на абсорбция: 9 м
Дебит: 3,5 м³/час
Диаметър на изсмукване: 1"

Код поръчка: hj-10h

КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ

Корпус от чугун

ГРАДИНСКА
ПОМПА
AquaPump 1100s
Височина на запълване: 60 м
Дълбочина на абсорбция: 9 м
Дебит: 3,3 м³/час
Диаметър на изсмукване: 1"

Код поръчка: hj-15m

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 8 **400W**

Дебит: 7 м³/час
Макс. напорна височина: 7 м
Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: fspxx8c

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 9 **750W**

Дебит: 12.5 м³/час
Макс. напорна височина: 8 м
Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: fspxx8dw

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 11s **550W**

Дебит: 3.6 м³/час
Макс. напорна височина: 25 м
Центробежен тип
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: qdx1.5-25-0.55

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 30 **550W**

Дебит: 8.5 м³/час
Макс. напорна височина: 7.5 м
Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: qds550d

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 35 **1300W**

Дебит: 18 м³/час
Макс. напорна височина: 12 м
100% медна намотка
Центробежен тип - с перка
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: wq1300d{f}-1

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 40 **750W**

Дебит: 1.8 м³/час
Макс. напорна височина: 100 м
100% медна намотка
Тип винт
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 4qgd1.8-100-0.75

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 101 **750W**

Дебит: 2.4 м³/час
Макс. напорна височина: 60 м
100% медна намотка
Брой етажи: 1
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: r4skm100

Stainless steel case
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 104 **1100W**

Дебит: 1.8 м³/час
Макс. напорна височина: 100 м
100% медна намотка
Тип винт
Дължина на кабела: 30 м

Код поръчка: qgda1.8-100-1.1

Помпи за чиста вода

Помпи за мръсна вода

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 105 **1500W**

Дебит: 2.6 м³/час
Макс. напорна височина: 140 м
100% медна намотка
Брой етажи: 3
Дължина на кабела: 30 м

Код поръчка: 4skm200

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 690 **370W**

Дебит: 3 м³/час
Макс. напорна височина: 60 м
100% медна намотка
Брой етажи: 14
Дължина на кабела: 25 м

Код поръчка: 3stm3-14

Корпус от неръждаема стомана
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 790 **550W**

Дебит: 3 м³/час
Макс. напорна височина: 60 м
100% медна намотка
Брой етажи: 8
Дължина на кабела: 25 м

Код поръчка: 4stm2-8



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ


RURIS ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

Потопяемата помпа RURIS е предназначена за изпомпване на чиста вода без абразивни частици от кладенец, фонтан или буферен резервоар за различни битови приложения, като водоснабдяване на домакинствата.

Корпус от неръждаема стомана
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ПЯСЪЧНА ТУРБИНА



750W
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 890

Дебит: 4 м³/час
Макс. напорна височина: 79 м
100% медна намотка
Брой етажи: 10
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 900jd216-0.75

Корпус от неръждаема стомана
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ПЯСЪЧНА ТУРБИНА



1100W
ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 1090

Дебит: 4 м³/час
Макс. напорна височина: 100 м
100% медна намотка
Брой етажи: 15
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 10902021



ОСВЕТЛЕНИЕ

СТАРТ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КЛЮЧОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКА

ОСВЕТЛЕНИЕ

СТАРТ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КЛЮЧОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКА**СНЕГОРИН
RURIS
Parang 604**

LONCIN

4-тактов двигател, бензин
Скорости – 4 напред + 1 назад
Работна ширина: 530 мм
Работна височина: 510 мм
Фреза: тип нож

Код поръчка: 2017604

**СНЕГОРИН
RURIS
Himalaya 602**LONCIN
WINTER ENGINES


4-тактов двигател, бензин
Скорости – 6 напред + 2 назад
Работна ширина: 660 мм
Работна височина: 540 мм
Фреза: тип нож
Диаметър на колелото: 380 мм

Код поръчка: 2014602


**СНЕГОРИН
RURIS
Everest 603**LONCIN
WINTER ENGINES

4-тактов двигател, бензин
Скорости – 6 напред + 2 назад
Работна ширина: 760 мм
Работна височина: 540 мм
Фреза: тип нож
Диаметър на колелото: 400 мм

Код поръчка: 2014603

КОЛЕЛО
ДИФЕРЕНЦИАЛНОФАРОВО
ОСВЕТЛЕНИЕОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКАДИФЕРЕНЦИАЛНО
ПРЕДАВАНЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКАСТАРТ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КЛЮЧСТАРТ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КЛЮЧКОЛЕЛО
ДИФЕРЕНЦИАЛНОФАРОВО
ОСВЕТЛЕНИЕОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКАСТАРТ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
КЛЮЧ**СНЕГОРИН
RURIS
Parang 704**

LONCIN

4-тактов двигател, бензин
Скорости – 6 напред + 2 назад
Работна ширина: 660 мм
Работна височина: 510 мм
Фреза: тип нож
Диаметър на колелата: 380 мм

Код поръчка: 70412018

**СНЕГОРИН
RURIS
Everest 804**

LONCIN

4-тактов двигател, бензин
Скорости – 6 напред + 2 назад
Работна ширина: 760 мм
Работна височина: 540 мм
Фреза: тип нож

Код поръчка: 80412018

**СНЕГОРИН
RURIS
Everest 1009**

LONCIN

4-тактов двигател, бензин
Скорости – 6 напред + 2 назад
Работна ширина: 1070 мм
Работна височина: 540 мм
Фреза: тип нож
Диаметър на колелата: 400 мм

Код поръчка: 100912018

**4 в 1**

1. Ножица за трева
2. Почвен аератор за борба с плевелите
3. Ножици за жив плет
4. Трион за клони

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ГРАДИНСКИ ТРИМЕР
RURIS F455

1.5 Ah 10.8VLITHIUM-ION
BATTERY

Скорост на рязане: 4500 об/мин

Ъгъл на въртене на дръжката 7 позиции

Време за използване: 80 минути

Код поръчка: 455f2021



ФУНКЦИЯ
ЗАСМУКВАНЕ/ИЗДУХВАНЕ ТОРБА ЗА СЪБИРАНЕ

ДУХАЛКА ЗА ЛИСТА/ВАКУУМ
RURIS A7



2-тактов двигател, бензин
Витла с шредерни ножове
Тегло: 4,5 кг

Код поръчка: 70012016



НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ
RURIS F555



2-тактов двигател, бензин
Дължина на острието: 750 мм
Тегло: 6 кг

Код поръчка: 17f555



НОЖ ЗА КАСТРЕНЕ
RURIS R10



2-тактов двигател, бензин
Дължина на пръта: 2,8 м
Дължина на шината: 300 мм

Код поръчка: 10201710



ВКЛЮЧВА

150MM + 100MM СВРЕДЕЛ

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
RURIS TT10



2-тактов двигател, бензин
Т-образната конструкция на
трансмисията осигурява лесна употреба
и маневреност в тесни пространства.

Код поръчка: 10102017



ВКЛЮЧВА


200MM + 150MM СВРЕДЕЛ

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
RURIS TT12



2-тактов двигател, бензин
Т-образната конструкция на
трансмисията осигурява лесна употреба
и маневреност в тесни пространства.

Код поръчка: 12122017



SHOCK ABSORBER

ВКЛЮЧВА

150MM + 200MM + 250MM СВРЕДЕЛ

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
RURIS TT14



2-тактов двигател, бензин
Т-образната конструкция на
трансмисията осигурява лесна употреба
и маневреност в тесни пространства.

Код поръчка: 14142019



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 601

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 1; Вакуумен резервоар: 4 л
Капацитет на събирателния съд: 25 л (алуминий)

Код поръчка: lact60115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 602

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 1; Вакуумен резервоар: 4 л
Капацитет на събирателния съд: 25 л (алуминий)

Код поръчка: lact60215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 701

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 1; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 30 л (алуминий)

Код поръчка: lact70115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 702

ебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 1; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 30 л (алуминий)

Код поръчка: lact70215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 801

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 2; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 40 л (алуминий)

Код поръчка: lact80115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 802

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 2; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 40 л (инокс)

Код поръчка: lact80215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 901

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 2; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 2x30 л (алуминий)

Код поръчка: lact90115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

ДОИЛЕН АГРЕГАТ **550W**
RURIS
Fägäraş Lact 902

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Бр. млечни единици: 2; Вакуумен резервоар: 18 л
Капацитет на събирателния съд: 2x30 л (инокс)

Код поръчка: lact90215



RURIS 2T-MAX

Масло с молекули за защита на двигателя

RURIS 2T е минерално масло за смазване на всички двутактови двигатели с въздушно охлаждане на мотоциклети, мотопеди, моторни резачки и др.



0.125 л

Код поръчка:
12-012



0.5 л

Код поръчка:
12-050



1 л

Код поръчка:
12-017

RURIS 4T-MAX

Масло с молекули за защита на двигателя с високо натоварване

RURIS 4T е всесезонно полусинтетично масло за смазване на четиритактови двигатели.



0.6 л

Код поръчка:
4t060



1 л

Код поръчка:
4t10w30

RURIS M-Power

Моноградно масло за смазване на вериги

RURIS M-Power е масло за смазване на хидростатични системи и механизми с кръгово триене/смазване, които изискват висока окислителна стабилност и добри защитни свойства.



1 л

Код поръчка:
uh32

RURIS G-Tronic

Моноградно смазочно масло за скоростна кутия

RURIS G-Tronic е масло за смазване при много тежки натоварвания и скорости на плъзгане на зъбни предавки, както и ръчни скоростни кутии на автомобили.



0.6 л

Код поръчка:
gtr600



1 л

Код поръчка:
t80w90

RURIS X-Guard

Моноградно масло за смазване на вериги

RURIS X-Guard е масло за смазване на хидростатични системи и механизми за кръгово триене/смазване, които изискват висока устойчивост на окисление и добри защитни свойства



4 л



Код поръчка:
xgd-4l

RURIS H-Mobility

Хидравлично масло с общо предназначение, произведено от високографинирани базови масла

Използва се в хидравлични системи, работещи под високо налягане и при тежки работни условия; хидравлични системи на металорежещи машини, циркуляционни системи; хидравлични системи на металорежещи машини, турбокомпресори, винтови компресори и лопаткови компресори; хидравлични системи на тежки машини, използвани при земни работи и в горската индустрия.



1 л

Код поръчка:
hip-22

RURIS G-Forte

Моноградно трансмисионно масло

RURIS G-Forte е специално масло, произведено изключително за смазване на зъбни колела и скоростни кутии, използвани в промишлеността, предавки с висок коефициент на триене и температура.



1 л

Код поръчка:
85w140

RURIS Compresor Protect

Масло за защита на бутални двигатели за компресори

Масло за смазване на хидростатични системи и механизми за кръгово триене/смазване, които изискват висока устойчивост на окисление и добри защитни свойства.



0.6 л

Код поръчка:
2015cop

RURIS 4T-Winter GT

Полусинтетично масло за смазване на двигатели, използваемо при температури до -25° C

Всесезонно полусинтетично масло за смазване на всички 4-тактови двигатели. Маслото може да се използва за бензинови и дизелови двигатели.



0.6 л

Код поръчка:
wr600gt

RURIS Супер вазелин

Вазелинът се използва за всички видове редуктори, трансмисии, капсуловани зъбни колела

Благодарение на своите високоефективни смазочни свойства, RURIS Super Vaseline се използва за всички категории лагери, зъбни колела, както и за механично пресоване на уплътнения.



Код поръчка:
rurisvas18

*Снимките в тази брошура са информативни и ние не носим отговорност за разлики в продуктите.

www.ruris.bg