

НОВО
2026



РЕМАРКЕ **RURIS**

RURIS 600s

4X4

стр. 13



Достъп до онлайн версията за пълната гама оборудване

Амбиция от теб, СИЛА от РУРИС!

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА

RURIS PILOT 3070



стр. 14-15

ПРЪСКАЧКА **RURIS**

RURIS RSE1800 PRO

ИНДИКАТОР
НИВО НА БАТЕРИЯТА



стр. 17-19

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ **RURIS**

RURIS STB800

ДВИГАТЕЛ
DUCAR



стр. 47-48



Изберете **RURIS**

**- мощност, надеждност и
производителност без компромиси**



www.ruris.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

4 МОТОФРЕЗИ



- 8 ПРОФЕСИОНАЛНИ МОТОФРЕЗИ
- 12 АКСЕСОАРИ ЗА МОТОФРЕЗИ
- 13 РЕМАРКЕТА

14 ТРИКОЛКИ



- 16 ПУЛВЕРИЗАТОРИ
- 17 ПРЪСКАЧКИ
- 20 ГРАДИНСКИ МРЕЖИ И ПОКРИТИЯ
- 22 МОТОРНИ КОСИ
- 26 КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА
- 32 КОСАЧКИ ЗА ВИСОКА ТРЕВА
- 34 ТРАКТОРИ – КОСАЧКИ

36 КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА



- 37 НОЖИЦИ/ ДУХАЛКИ/ СВРЕДЕЛИ

38 МОТОПОМПИ

40 ВЕРИЖНИ ТРИОНИ



- 44 ЦЕПАЧКИ ЗА ДЪРВА
- 47 ДРОБИЛКИ ЗА КЛОНИ

49 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ



- 50 ДУХАЛКИ/ОТОПЛИТЕЛИ
- 51 МЕЛНИЦИ
- 52 ХИДРОФОРИ И ГРАДИНСКИ ПОМПИ
- 54 ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ
- 56 ГЕНЕРАТОРИ НА ТОК
- 58 КОНЕКТОРИ ЗА ГРАДИНА

60 ГРАДИНСКИ КЪЩИ/ПЕРГОЛИ/ КУТИИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ



- 61 ОРАНЖЕРИИ
- 62 ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ

64 БАТЕРИИ/ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

- 69 ВОДОСТРУЙКИ
- 70 РАБОТНИ КОЛИЧКИ
- 71 УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ГИПСОКАРТОН

72 БЕТНОБЪРКАЧКИ

- 73 ОЧАКВАЙТЕ СКОРО В ГАМАТА НА RURIS
- 74 РЪЧНИ ЕЛИНСТРУМЕНТИ

75 АКУМУЛАТОРНИ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ



- 78 АКСЕСОАРИ ЗА БОРМАШИНА
- 80 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УГЛОШЛАЙФИ
- 81 АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ
- 82 ШЛИФОВЪЧНИ ДИСКОВЕ

83 БЕТОННИ РЕЗАЧИ



- 84 ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
- 86 СНЕГОРИНИ
- 88 ДОИЛКИ
- 89 СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
- 90 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ



ПРЕПОРЪЧВА
СЕ ЗА **ТЕСНИ
ПРОСТРАНСТВА**

**КОМПАКТЕН
МОДЕЛ**



ХОБИ МОТОФРЕЗА
RURIS 550Ors

4 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 360 мм
Скорости – 1 напред

Код поръчка: 55002017

ПРЕПОРЪЧВА
СЕ ЗА **ТЕСНИ
ПРОСТРАНСТВА**

**КОМПАКТЕН
МОДЕЛ**



**НОВО
2026**

ХОБИ МОТОФРЕЗА
RURIS 550S

4 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 360 мм
Скорости – 1 напред

Код поръчка: 55050rur26d



ХОБИ МОТОФРЕЗА
RURIS 560Or

4 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 550 мм
Скорости – 1 напред

Код поръчка: 5600r2021



За 4-тактови двигатели препоръчваме използването на оригинални смазочни материали: **4T-Max** за двигателя и **G-Tronic** за трансмисията, за максимална производителност и издръжливост.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНИ МОТОФРЕЗИ

Съвременните модели са оборудвани с мощни двигатели General Engine, проектирани за ефективна работа върху средно твърди почви. Те са идеални за бърза и лесна подготовка на площи до 5000 квадратни метра, осигурявайки контрол и производителност дори при най-взискателните условия.

ЕКСПЕРТ

**НОВО
2026**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОТОФРЕЗА **1200W**
EXPERT 120EL

Електродвигател
Работна ширина – 400 мм
Работна дълбочина – 220 мм

Код поръчка: 12000EXL25A

**НОВО
2026**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОТОФРЕЗА **1600W**
EXPERT 160EL

Електродвигател
Работна ширина – 450 мм
Работна дълбочина – 220 мм

Код поръчка: 16000EXL25A




**ЧУПЕЦО
КОРМИЛО**



ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА **7 HP**
DAC 6000K
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-830 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 60002015

↕
ЧУПЕЩО
КОРМИЛО



ВКЛЮЧВА

400x8

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**DAC 6500K**

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

↻ **7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 6500k2017

↕
ЧУПЕЩО
КОРМИЛО



ВКЛЮЧВА

400x8

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**DAC 7000K**

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

↻ **7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 700012016

↕
ЧУПЕЩО
КОРМИЛО



ВКЛЮЧВА

400x8

350

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА**DAC 7000ACC1**

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

↻ **7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 70002016acc1

↕
ЧУПЕЩО
КОРМИЛО



ВКЛЮЧВА

400x8

350

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC2

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

↻ **7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 70002016acc2

↕
ЧУПЕЩО
КОРМИЛО



ВКЛЮЧВА

400x8

400

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

DAC 7000ACC3

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

↻ **7 HP**
GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 70002022acc3

**ЧУПЕЩО
КОРМИЛО****ВКЛЮЧВА****ЧУПЕЩО
КОРМИЛО****ВКЛЮЧВА**

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 7500Acc1

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 560-830 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад
 LED осветителна система

**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 75002019acc1

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА

RURIS 7500Acc4

4-тактов двигател, бензин
 Работна ширина – 560-830 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад
 LED осветителна система

**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 75002022acc4

2в1**ИНОВАЦИИ
RURIS****ВКЛЮЧВА**

РЕДУКТОР

КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ



+

**ВКЛЮЧВА**

РЕДУКТОР

КОМПЛЕКТ ФРЕЗИ



+



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФРЕЗА

RURIS 6500Crt

Работна ширина – 560-830 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад
 Функции: копаене и косене
 Диаметър на барабана – 500 мм

**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 6500crt2021

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФРЕЗА

RURIS 7800Crt

Работна ширина – 560-830 мм
 Скорости – 2 напред + 1 назад
 Функции: копаене и косене
 Диаметър на барабана – 500 мм

**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 78002019

RURIS ИНОВАЦИИ

CRT570 превръща вашата мотофреза в ефикасна косачка, благодарение на барабана си от 500 мм с центробежно задвижвани прибиращи се ножове и съединител за бързо свързване.

Практично решение за равномерно косене и висока производителност.

**БАРАБАННА СИСТЕМА ЗА КОСЕНЕ
CRT570**

Диаметър на барабана – 500 мм
 Ножове с центробежно задвижване
 4 прибиращи се ножа
 Лесно свързване

Код поръчка: crt570

**ИНОВАЦИИ
RURIS**

ПРОФЕСИОНАЛЕН
МОТОКУЛТИВАТОР**DAC 185**4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-930 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
 8.5 HP
**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 18512024

**НОВО
2026**

 АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

ВКЛЮЧВА

ПРОФЕСИОНАЛЕН
МОТОКУЛТИВАТОР**DAC 185PRO**4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 560-930 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад
 8.5 HP
**GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 18500dac26d



ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

RURIS 4T

Код поръчка: br4t

ПОДДРЪЖКА

*(периодична, сезонна или годишна)*Препоръчително е да се
обслужва от оторизиран
сервизен център:

- Смяна на маслото на двигателя и трансмисията
- Почистване и проверка на запалителните свещи
- Въздушен филтър
- Система за подаване на гориво
- Съединител и трансмисия
- Колела, лагери и ос
- Проверка на винтове и крепежни елементи



КОЛЕСАР

NAVIGATOR 88Двойна крачна спирачка
Кош за съхранение
Ергономична седалка
Бързо свързване

Код поръчка: 18812019

**ХИДРАВЛИЧНА
СПИРАЧКА**НАДУВАЕМИ КОЛЕЛА
650x8

КОЛЕСАР

NAVIGATOR 99Хидравлична спирачна система с
метален диск и челюст
Ергономична седалка**Съвместим с цялата гама аксесоари
на RURIS**

Код поръчка: 19912020



РЕДУКТОР
ЧУГУН

СТРАХОТНА
ЦЕНА!



ВКЛЮЧВА

500x8

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 731K START

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 731kst2022

РЕДУКТОР
ЧУГУН



ВКЛЮЧВА

500x8

350

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 731K

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 731k12021

РЕДУКТОР
ЧУГУН



ВКЛЮЧВА

500x8

400

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 731ACC1

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 7312021acc1

ВКЛЮЧВА

РЕДУКТОР
ЧУГУН



500x8

400

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 731ACC3

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 7312022acc3



РЕДУКТОР
ЧУГУН



ВКЛЮЧВА

500x8

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 732K

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 73200RUR25D



РЕДУКТОР
ЧУГУН



ВКЛЮЧВА

500x8

400

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 732ACC

8.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 7322021acc

СТРАХОТНА
ЦЕНА!



ВКЛЮЧВА

500x10

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 751KS START

9.5 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 640-900 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 751ksst2022



РЕДУКТОР
ЧУГУН



ВКЛЮЧВА

500x12

ПРОФЕСИОНАЛНА
МОТОФРЕЗА

RURIS 913K

13 HP
GENERAL
ENGINE

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 750-1100 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

Код поръчка: 91300RUR25B

АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ КЛЮЧ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО

ВКЛЮЧВА

500x12



Автоматичният стартов ключ осигурява лесна употреба, а мотофрезите, оборудвани с него, могат да се стартират и ръчно.




ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 915K

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

15 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 91512019



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 915ACC

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

15 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 9152019acc



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 918K

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

18 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 91812019



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 918ACC

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

18 HP
GENERAL ENGINE

Код поръчка: 9182019acc



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 918K PRO

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

18 HP
GENERAL ENGINE

НОВО 2026

Код поръчка: 91800kpr26d



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 918ACC PRO

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

18 HP
GENERAL ENGINE

НОВО 2026

Код поръчка: 91800acc26b



ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОФРЕЗА
RURIS 918K PILOT

4-тактов двигател, бензин
Работна ширина – 750-1100 мм
Скорости – 2 напред + 1 назад

18 HP
GENERAL ENGINE

НОВО 2026

Код поръчка: 91800pil26b


ВКЛЮЧВА


400

400x8

ПРОФЕСИОНАЛНИ
МОТОФРЕЗИ
RURIS 651KSD

4-тактов двигател, дизел

Работна ширина – 560-830 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

**6 HP****GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 65112019


**СТРАХОТНА
ЦЕНА!**

**РЕДУКТОР
ЧУГУН**

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ**

**КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО**
ВКЛЮЧВА


500x12

ПРОФЕСИОНАЛНИ
МОТОФРЕЗИ
RURIS 1001KSD START

4-тактов двигател, дизел

Работна ширина – 750-1250 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

**11 HP****GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 1001ksdst2022


**КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО
РЕДУКТОР
ЧУГУН**

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ**
**ОСВЕТИТЕЛНА
СИСТЕМА**

ВКЛЮЧВА


plug rev2

500

500x12

ПРОФЕСИОНАЛНИ
МОТОФРЕЗИ
RURIS 1300KS

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина – 750-1250 мм

Скорости – 2 напред + 1 назад

**13 HP****GENERAL
ENGINE**

Код поръчка: 130012019

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА РАЗЛИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ

Нашата гама от професионални и полупрофесионални фрези е предназначена за ефикасна употреба в различни селскостопански дейности, от поддръжка на земята до интензивна подготовка на почвата. Машините се отличават със своята здрава конструкция, оперативна стабилност и адаптивност към различни видове терен.

Балансираният дизайн и качествените компоненти допринасят за продължителна работа без усилия от страна на оператора, дори при трудни условия. Маневреността и прецизното управление позволяват постигане на стабилни резултати при висока производителност.

Гамата включва различни модели, адаптирани към специфични работни изисквания, както за полупрофесионални, така и за професионални потребители. Това разнообразие осигурява гъвкавост при работа и възможност за избор на правилното решение за всеки тип терен и натоварване.

Съвместимостта с множество аксесоари разширява функционалността на машините и позволява бързо адаптиране към различни селскостопански операции. По този начин фрезите представляват ефикасно и издръжливо решение за обработка на почвата, в условия на безопасност и дългосрочна надеждност.





МАСЛЕН
ДИФЕРЕНЦИАЛ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



МАСЛЕН
ДИФЕРЕНЦИАЛ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



МАСЛЕН
ДИФЕРЕНЦИАЛ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



ВКЛЮЧВА

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977C

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 977c2024

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977S

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 977s2024

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977CSP

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 977csp2024

АКСЕСОАРИ



Нож за косене
RURIS CX77

Работна ширина: 1100 мм

Брой остриета: 22

Маслен трансмисионен механизъм

Код поръчка: 10770cos25a



Приставка за почистване на
висока трева и храсти

RURIS DX77

Работна ширина: 600 мм

Работна височина: 100 мм

Диаметър на ножа: 300 мм

Код поръчка: 10770def25a



Нож за косене **RURIS 977S**

Работна ширина: 1100 мм

Брой остриета: 23

Маслен трансмисионен механизъм

Код поръчка: 97700COS25A



Фреза за копаене **RURIS 5977**

Работна ширина: 650 мм

Работна дълбочина: 150 мм

Брой ножове: 20

Код поръчка: 1s9772024



Фреза за копаене **RURIS 5X77**

Работна ширина: 800 мм

Работна дълбочина: 200-250 мм

Код поръчка: 10770sar25a



Плуг **RURIS PX77**

Работна ширина: 350 мм

Работна дълбочина: 200 мм

Код поръчка: 10770plg25a



Плуг **RURIS P977**

Работна ширина: 200 мм

Работна дълбочина: 100 мм

Код поръчка: 3p9772024



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



КОЛЕЛА 20x10-10

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 1077C

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 10770mlc25b



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



КОЛЕЛА 20x10-10

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 1077S

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 10770mfs25b



АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМО



КОЛЕЛА 20x10-10

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 1077CSP

4-тактов двигател, бензин

Обем на резервоара: 6,5 л

Скорости – 3 напред + 2 назад

16 HP
ДВИГАТЕЛ
LOPINC

Код поръчка: 10770CSP25B

Изберете оригинални аксесоари **RURIS®**Пълният списък с аксесоари можете да намерите на: www.ruris.bg

-  Браздир TS 103
Код поръчка: 10327172
-  Регулируем плуг
Код поръчка: 10332016
-  Плуг TS103
Код поръчка: 10317071
-  Адаптер за аксесоари TS103 (плуг, регулируем плуг)
Код поръчка: 14142014
-  Устройство за вадене на картофи TS
Код поръчка: 16502014
-  Култиватор TS103
Код поръчка: 21032014
-  Мултифункционален култиватор с две гребла
Код поръчка: 21052016
-  Обръщателен плуг REV1
Код поръчка: rev12015
-  Обръщателен плуг REV2
Код поръчка: rev22015
-  Гребло за сняг 800L
Код поръчка: 800L2019
-  Косачна система с барабан CRT570
Код поръчка: crt570
-  3-редова сеялка TS3
Код поръчка: sem32019
-  Сеялка с висока точност PTS2
Код поръчка: sempts219
-  Устройство за засаждане на картофи
Код поръчка: 16502016
-  Комплект гумени колела 400x8 TS103
Код поръчка: 10340084
-  Комплект гумени колела 400x10 TS103
Код поръчка: 4001020
-  Комплект гумени колела 500x12 TG 320
Код поръчка: 50012320
-  Комплект гумени колела 500x8 TS103
Код поръчка: 50082020

-  Комплект метални колела 350 TS 103
Код поръчка: 30010314
-  Комплект метални колела 400 TS 103
Код поръчка: 40010314
-  Комплект метални колела 400 TG 320
Код поръчка: 40032017
-  Комплект метални колела 500 TG 320
Код поръчка: 50032017
-  Комплект противотежести CG 10kg
Код поръчка: cgs10kg
-  Комплект противотежести CG 20kg
Код поръчка: cgs20kg
-  Редуктор TS100
Код поръчка: 100ts2019
-  Комплект главини за плуг TS103 {710,721,731,732}
Код поръчка: 71727322
-  Комплект главини за плуг rev 1 (11,5 cm)
Код поръчка: 71rev122
-  Комплект главини за плуг rev 2 (15 cm)
Код поръчка: 71rev222
-  Комплект главини TG 320 (27 cm)
Код поръчка: 70532017
-  Комплект главини универсални TS 103
Код поръчка: 70535103
-  Комплект главини за лесно завъртане с ключ TS103
Код поръчка: 70535103b
-  Комплект главини с ключ TG 320
Код поръчка: 70535320
-  Комплект главини с ключ CRT 280
Код поръчка: 280crt20
-  Водна помпа за мотофреза (751KS, 1001KSD)
Код поръчка: 97172016
-  Водна помпа за мотофреза (6500K/7000K)
Код поръчка: 97182019
-  Колесар Navigator 88
Код поръчка: 18812019
- Колесар Navigator 99
Код поръчка: 19912020

-  Плуг RURIS P977
Код поръчка: 3p9772024
-  Фреза за копаене RURIS S977
Код поръчка: 1s9772024
-  Нож за косене RURIS 977S
Код поръчка: 9770COS25A
-  Приставка за почистване на висока трева и храсти RURIS DX77
Код поръчка: 10770def25a
-  Плуг RURIS PX77
Код поръчка: 10770plg25a
-  Нож за косене RURIS CX77
Код поръчка: 10770cos25a
-  Фреза за копаене RURIS SX77
Код поръчка: 10770sap25a

**Ремарке RURIS 450S**

Код поръчка: 450s2021

**Ремарке RURIS 550S**

Код поръчка: 550s2021

**Ремарке RURIS 750S**

Код поръчка: 750s2021

**НОВО
2026****Ремарке 4x4 RURIS 600S**

Код поръчка: 60000rem26a



РЕМАРКЕТА **RURIS**[®]



ВКЛЮЧВА

4.00-12

РЕМАРКЕ

RURIS 450s

Разтоварване чрез наклоняване

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Място за съхранение под седалката

Размер на коша: 1000x1000x300 мм

Максимална товароносимост: 450 кг

Код поръчка: 450s2021



ВКЛЮЧВА

4.50-12

РЕМАРКЕ

RURIS 550s

Разтоварване чрез наклоняване

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Ергономична, сгъваема седалка

Място за съхранение под седалката

Размер на коша: 1400x1000x450 мм

Максимална товароносимост: 550 кг

Код поръчка: 550s2021

Открийте ремаркетата RURIS, идеални за вашите селскостопански и транспортни дейности, перфектно адаптирани както за професионални, така и към полупрофесионални мотофрези и малки трактори.

Товароносимостта на ремаркетата варира между 450 и 750 килограма, за да можете да изберете точния модел за всеки потребител. Независимо дали транспортирате плодове от реколтата или материали, използвани за селскостопански дейности, нашите ремаркета са основни партньори в осигуряването на ефективен работен процес.

Практичният и адаптивен дизайн ви предлага гъвкавост и лекота на използване. Системата за разтоварване с наклоняване прави ремаркетото лесно за управление, което го прави идеалното решение за тези, които работят върху по-големи площи или в райони по-далеч от дома.



НАДУВАЕМИ КОЛЕЛА 145/70R12

РЕМАРКЕ

RURIS 750s

Разтоварване чрез наклоняване

Спирачки – ръчна и крачна, крик

Ергономична, сгъваема седалка

Място за съхранение под седалката

Размери на коша: 1600x1000x600 мм

Максимална товароносимост: 750 кг

Код поръчка: 750s2021

ПОВДИГАЩИ СЕ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ

НОВО
2026

4x4

РЕМАРКЕ 4x4

RURIS 600s

4x4 задвижване с кардан към ВОМ

Спирачна система: спиращи накладки, педал

Твърд мост с диференциал

Място за съхранение под седалката

Размери на коша: 1400x900x550 мм

Максимална товароносимост: 600 кг

Код поръчка: 60000rem26a

СЪВМЕСТИМ С МОДЕЛИТЕ 918K PRO, 918ACC PRO И 918K PILOT

**НОВО
2026****ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
RURIS PILOT 3010**

Код поръчка: 30100TEA25a

Код поръчка: 30100TEG25a

Код поръчка: 30100TEN25a

**НОВО
2026****ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Мотор –
електрически
Ртах. **1.6 kW** /
Рном. 1.0 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **50 km**Тегло
150 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
60V / 20AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабанна**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
RURIS PILOT 3020**

Код поръчка: 30200TEA25a

Код поръчка: 30200TEG25a

Код поръчка: 30200TEN25a

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИМотор –
електрически
Ртах. **2.0 kW** /
Рном. 1.0 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **50 km**Тегло
286 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
60V / 20AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабанна**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
RURIS PILOT 3040**

Код поръчка: 30400TEA25a

Код поръчка: 30400TEG25a

Код поръчка: 30400TEN25a

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИМотор –
електрически
Ртах. **2.0 kW** /
Рном. 1.2 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **50 km**Тегло
332 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
72V / 20AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабанна**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА
RURIS PILOT 3070**

Код поръчка: 30700TEA25a

Код поръчка: 30700TEG25a

Код поръчка: 30700TEN25a

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИМотор –
електрически
Ртах. **2.9 kW** /
Рном. 2.5 kWВреме за зареждане
6-8 часаРедуктор
ЧугунДисплей
LCD XLАвтономия
До **60 km**Тегло
345 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
72V / 32AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабанна



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА CARGO

RURIS PILOT 3110

Код поръчка: 31100TCA25a

Код поръчка: 31100TCG25a

Код поръчка: 31100TCN25a



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор –
електрически
P_{max} **2.0 kW** /
P_{nom} 1.0 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **80 km**Тегло
429 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
72V / 32AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабаннаРедуктор
ЧугунОкачване против
претоварване

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА CARGO

RURIS PILOT 3120

Код поръчка: 31200TCA25a

Код поръчка: 31200TCG25a

Код поръчка: 31200TCN25a



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор –
електрически
P_{max} **2.0 kW** /
P_{nom} 1.5 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **70 km**Тегло
542 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
72V / 45AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабаннаРедуктор
ЧугунОкачване против
претоварване

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРИКОЛКА CARGO

RURIS PILOT 3130

Код поръчка: 31300TCA25a

Код поръчка: 31300TCG25a

Код поръчка: 31300TCN25a



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор –
електрически
P_{max} **3.6 kW** /
P_{nom} 1.8 kWВреме за зареждане
6-8 часаМаксимална
скорост
25 km/hДисплей
LCD XLАвтономия
До **80 km**Тегло
603 kgФарове
LED технологияБезконтактен
стартБатерия
72V / 58AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – барабаннаРедуктор
ЧугунОкачване против
претоварване

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАМИОН

RURIS PILOT 5000

Код поръчка: 50000CEA25a

Код поръчка: 50000CEG25a

Код поръчка: 50000CEN25a



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигател –
електрически
P_{max} **4.9 kW** /
P_{nom} 3.0 kWВреме за зареждане
6-8 часаРедуктор
ЧугунЦифров дисплей
мултифункционаленАвтономия
До **130 km**Тегло
898 kgФарове
LED технологияРъчен люк
на покриваБатерия
72V / 100AПредна спирачка – дискова
Задна спирачка – дисковаКамера
за заден ход

**КАСЕТА С ФИЛТЪР
ЗА ТЕЧНОСТИ****ВКЛЮЧВА****ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ**

ПУЛВЕРИЗАТОР

RURIS A109s**3 HP****TEZ
ENGINES**

2-тактов двигател, бензин

Тип разпръскване: струя, мъгла

Резервоар за разтвор: 14 л

Хоризонтално разстояние на пръскане: max 12 м

Вертикално разстояние на пръскане: max 10 м

Код поръчка: 10912020

Вградена помпа за налягане при пръскане на 90° + устройство за дисперсия на прах и гранули

За двутактови двигатели препоръчваме използването на оригинални смазочни материали **RURIS 2TT-Max**.Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.****ВКЛЮЧВА**

ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ ЗА

МОТОРНА ПРЪСКАЧКА

Антифони, маска, очила, гащеризон

Код поръчка: 10310219**ЗАЩИТНО
ОБОРУДВАНЕ****ВКЛЮЧВА**

Вградена помпа за налягане при пръскане на 90° + устройство за дисперсия на прах и гранули

**ЗАЩИТНО
ОБОРУДВАНЕ****ВКЛЮЧВА**

ПУЛВЕРИЗАТОР

RURIS A102**2.9 HP****TEZ
ENGINES**

2-тактов двигател, бензин

Тип разпръскване: струя, мъгла

Резервоар за разтвор: 14 л

Хоризонтално разстояние на пръскане: max 12 м

Вертикално разстояние на пръскане: max 7 м

Код поръчка: 10262014

ПУЛВЕРИЗАТОР

RURIS A103s**3 HP****TEZ
ENGINES**

2-тактов двигател, бензин

Тип разпръскване: струя, мъгла

Резервоар за разтвор: 16 л

Хоризонтално разстояние на пръскане: max 12 м

Вертикално разстояние на пръскане: max 10 м

Код поръчка: 10362014


**ДЮЗА
МЕДНА** **ТРЪБА
ИНОКС**


РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 100

Капацитет на резервоара: 1 л

Работно налягане: 2 бара

Дръжка с ключалка

Код поръчка: 10000RS25A

**ДЮЗА
МЕДНА** **ТРЪБА
ИНОКС**


РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 150

Капацитет на резервоара: 1.5 л

Работно налягане: 2 бара

Дръжка с ключалка

Код поръчка: 15000RS25A

**ДИСПЛЕЙ
LED**


ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА

RURIS RSE 200

Капацитет на резервоара: 2 л

Работно налягане: 2 бара

Батерия: 3.7V 2Ah

Код поръчка: 20000RSE25A


**ИНДИКАТОР
НИВО БАТЕРИЯ**
**1 x ТРЪБА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**
ВКЛЮЧВА


ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА

RURIS RSE 500

Капацитет на резервоара: 5 л

Работно налягане: 0.15-0.27 МПа

Батерия: 12V 1.3Ah

Код поръчка: 50000RSE25A

**ЕРГНОМИЧНА
ДРЪЖКА**


РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 500s

Капацитет на резервоара: 5 л

Работно налягане: 0,2-0,3 МПа

Тръба: метална

Код поръчка: 5000RS25A

**ЕРГНОМИЧНА
ДРЪЖКА**


РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 800

Капацитет на резервоара: 8 л

Работно налягане: 0,2-0,3 МПа

Тръба: метална

Код поръчка: 800rs2018



РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 800s

Капацитет на резервоара: 8 л

Работно налягане: 0,2-0,3 МПа

Тръба: метална

Код поръчка: 80000RS25A



РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 1000

Капацитет на резервоара: 10 л

Работно налягане: 0,2-0,3 МПа

Тръба: метална

Код поръчка: 1000rs2018


**1 x ТРЪБА
МЕТАЛНА
1 ДЮЗА**
**НОВО
2026**

РЪЧНА ПРЪСКАЧКА

RURIS RS 1000s

Капацитет на резервоара: 10 л

Работно налягане: 0,2-0,3 МПа

Тръба: метална

Код поръчка: 11000RS26A


**ИНДИКАТОР
НИВО БАТЕРИЯ**
**1 x ТРЪБА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**
ВКЛЮЧВА


ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА

RURIS RSE 1200

Капацитет на резервоара: 12 л

Работно налягане: 0.15-0.4 МПа

Батерия: 12V 8Ah

Код поръчка: 12000RSE25A





**МАРКУЧ
ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ
МОЩНА
ПОМПА ЗА
НАЛЯГАНЕ
ФУНКЦИЯ
СМЕСВАНЕ**

**МЕДЕН КОНЕКТОР
ЗА МАРКУЧ**



**ИНДИКАТОР
НИВО НА БАТЕРИЯ**

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RSE1400s

Електродвигател, акумулатор 12V 8Ah
Резервоар за разтвор: 14 л
Висококачествена помпа

Код поръчка: 14000RSE25A

**РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР**

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
5 ДЮЗИ**



РЪЧНА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS1600

Резервоар за разтвор: 16 л
Работно налягане: 0,2-0,4 МПа
Висококачествени колани

Код поръчка: 1600rs2018

**РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР**

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
5 ДЮЗИ**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS1800

Електродвигател, акумулатор 12V 8Ah
Резервоар за разтвор: 18 л
Работно налягане: 0,2-0,4 МПа

Код поръчка: 1800rs2018



**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**



**МАРКУЧ
ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ**

**МОЩНА
ПОМПА ЗА
НАЛЯГАНЕ**

**МЕДЕН КОНЕКТОР
ЗА МАРКУЧ**



**ИНДИКАТОР
НИВО НА БАТЕРИЯ**

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RSE1800 PRO

Електродвигател, акумулатор* 20V 4Ah
Резервоар за разтвор: 18 л
Висококачествени колани

Код поръчка: 18000RSE25A

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БАТЕРИЯ



**RURIS
Alfa UP
2400e**

* Батерията не е включена



**МАРКУЧ
ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ
МОЩНА
ПОМПА ЗА
НАЛЯГАНЕ
ФУНКЦИЯ
СМЕСВАНЕ**

**МЕДЕН КОНЕКТОР
ЗА МАРКУЧ**

**ИНДИКАТОР
НИВО НА БАТЕРИЯ**

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RSE1900s

Електродвигател, акумулатор 12V 8Ah
Резервоар за разтвор: 18 л
Висококачествени колани

Код поръчка: 19000RSE25A



**2 в 1
РЪЧНА И
ЕЛЕКТРИЧЕСКА**

**РАБОТЕН
МАНОМЕТЪР**

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
5 ДЮЗИ**



ПРЪСКАЧКА РЪЧНА & ЕЛЕКТРИЧЕСКА
RURIS RS2000

Електродвигател, акумулатор 12V 8Ah
Резервоар за разтвор: 20 л
Тръба: телескопична метална

Код поръчка: 2000rs19



**ПОМПА ЗА НАЛЯГАНЕ
ДВОЙНА**



**МАРКУЧ ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ
50M**



**ДЕБИТ
5 л/мин.**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА
RURIS RS Tank 9000

Електродвигател, акумулатор 12V 12Ah
Резервоар за разтвор: 90 л
Тръба: телескопична метална
Работно налягане: 7 бара
Дебит: 5 л/мин
Двойна помпа за налягане
Регулатор на налягане

Код поръчка: 90000RS025A

ВКЛЮЧВА

**1 x ТРЪБА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
МЕТАЛНА
4 ДЮЗИ**



**МАРКУЧ ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ
5M**



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЪСКАЧКА ПРИКАЧНА
RURIS RS Tank 10000


Електродвигател
Резервоар за разтвор: 100 л
Тръба: телескопична метална
Работно налягане: 5,5 бара
Дебит: 3,1 л/мин
Електрическо свързване
Предавка за налягане

Код поръчка: 10000RS025A

ВКЛЮЧВА

**1 x ТРЪБА МЕТАЛНА
1 x ТРЪБА МЕТАЛНА
МОДУЛНА
4 ДЮЗИ**

Електрическа връзка към акумулатора
на теглещото превозно средство

**ДИСПЛЕЙ
LED**

Може да се използва както за резервоари, така и за директни водоизточници (езера, реки).

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ПРЪСКАНЕ
RURIS RSE 33 EASY WAY**

Задвижване: електрическо

Литиево-йонна батерия 2600 mAh

Метална тръба

Код поръчка: 33000RSW25A



Може да се свърже с всички пръскачки с батерии от гамата чрез зарядния контакт.

**ПУЛВЕРИЗАТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕНΟΣИМ
RURIS AR99**

Мощност на двигателя: 80 W

Разстояние на пръскане: 6 м

Скорост на пръскане: 12 м/сек.

Код поръчка: 99ar2023

**ПУЛВЕРИЗАТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕНΟΣИМ
RURIS AR99S**

Мощност на двигателя: 80W

Разстояние на пръскане: 6 м

Скорост на пръскане: 12 м/сек.

Код поръчка: 99000ARS25A



МАРКУЧ
3М



2600 mAh

**Комплект за пръскачка
R5 EasyFit**

Двойна конусна дюза,
Сигнална дюза,
Регулируема дюза,
Месингова дюза,
Дюза с 3 отвора (3 комплекта),
Комплект уплътнения,
Универсален адаптер.

Код поръчка: 10002KIT25A

**Комплект за пръскачка
R5 EasyFit Full**

Спусък с манометър,
Дюза за цветя,
Дюза с двоен конус,
Сигнална дюза,
Регулируема дюза,
Месингова дюза,
Дюза с 3 отвора (3 комплекта),
Универсален адаптер,
Комплект уплътнения,
Маркуч с дължина 1,2 м.

Код поръчка: 10001KIT25A



МРЕЖИ ЗА СЯНКА

	Материал	Степен на засенчване	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта	
RURIS 40015	HDPE	40%	40gsm	1,5 x 10 m	3%	40015PLS24A	
RURIS 40017	HDPE	40%	40gsm	1,7 x 10 m	3%	40017PLS24A	
RURIS 40020	HDPE	40%	40gsm	2 x 10 m	3%	40020PLS24A	
RURIS 40050	HDPE	40%	40gsm	2 x 25 m	3%	40050PLS24A	
RURIS 40100	HDPE	40%	40gsm	2 x 50 m	3%	40700PLS24A	
RURIS 80015	HDPE	80%	80gsm	1,5 x 10 m	3%	80015PLS24A	
RURIS 80017	HDPE	80%	80gsm	1,7 x 10 m	3%	80017PLS24A	
RURIS 80020	HDPE	80%	80gsm	2 x 10 m	3%	80020PLS24A	
RURIS 80050	HDPE	80%	80gsm	2 x 25 m	3%	80050PLS24A	
RURIS 80100	HDPE	80%	80gsm	2 x 50 m	3%	80100PLS24A	
RURIS 95020	HDPE	95%	120gsm	2 x 10 m	3%	95020PLS24A	
RURIS 95100	HDPE	95%	120gsm	2 x 50 m	3%	95100PLS24A	

МРЕЖИ ПРОТИВ ПТИЦИ

	Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта	
RURIS 710	PE	7gsm	2 x 5 m	3%	71000PLS24A	
RURIS 720	PE	7gsm	2 x 10 m	3%	72000PLS24A	
RURIS 724	PE	7gsm	4 x 6 m	3%	72400PLS24A	
RURIS 748	PE	7gsm	4 x 12 m	3%	74800PLS24A	



Професионални скоби за мрежа

RURIS 1220

20 броя

Код поръчка: 12200CLM24A



Професионални крепежни елементи

RURIS 1620

20 броя

Код поръчка: 16200CUI24A



МРЕЖИ ЗА РАСТЕНИЯ

RURIS 810**RURIS 820**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
PP	8gsm	2 x 5 m	1%	81000PLS24A
PP	8gsm	2 x 10 m	1%	82000PLS24A

МРЕЖА ПРОТИВ ГРАДУШКА

RURIS 35200

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
HDPE	35gsm	4 x 50 m	3%	35200PLS24A



БРЕЗЕНТИ С ХАЛКИ

RURIS 12012**RURIS 12024**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
PE	120gsm	3 x 4 m	3%	12012PRE24A
PE	120gsm	4 x 6 m	3%	12024PRE24A

ПЛАТНА ЗА СЕННИК

RURIS 18033**RURIS 18333**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
HDPE	180gsm	3 x3 m ■	3%	18033PNZ24A
HDPE	180gsm	3 x3 m ▲	3%	18333PNZ24A



АГРОТЕКСТИЛНИ ФОЛИА

RURIS 100020**RURIS 100200**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
PP	100gsm	1 x 20 m	3%	10020FOL24A
PP	100gsm	2 x 100 m	3%	10200FOL24A

НЕПЕРФОРИРАНИ МУЛЧИРАЩИ ЛИСТОВЕ

RURIS 15050**RURIS 15060**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
LDPE	15 микрона	1 x 50 m	1%	15050FOL24A
LDPE	15 микрона	1.2 x 50 m	1%	15060FOL24A



ФОЛИА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ

RURIS 23016**RURIS 23032****RURIS 23160**

Материал	Плътност	Размери	UV защита	Код на продукта
PP	23gsm	1.6 x 10 m	2%	23016FOL24A
PP	23gsm	1.6 x 20 m	2%	23032FOL24A
PP	23gsm	1.6 x 100 m	2%	23160FOL24A



Приставка за разгъване на фолио и торене

RURIS FF25НОВО
2026

Работна ширина: 60-110 см
 Височина на мулчиращото фолио: 20-25 см
 Вместимост на резервоара: 25 литра
 Производителност: 0,33-0,53 ха/ч.

Съвместим с мотофрези 8-15 к. с.

Код поръчка: 25000dff26c

Легенда на материалите

HDPE – полиетилен с висока плътност
PE – полиетилен
LDPE – полиетилен с ниска плътност
PP – полипропилен



BRAVO

НАМАЛЯВАМЕ ТЕГЛОТО НА МОТОРНАТА КОСА
ПОВИШАВАМЕ ЕФЕКТИВНОСТТА

Производителност за
всякакъв вид работа



ЛЕСНА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
3,8kg

ВКЛЮЧВА



6 ИНТЕЛИГЕНТНИ
ФУНКЦИИ
за наблюдение

ТРАНСМИСИОНЕН ВАЛ
ГЪВКАВ

Режеща корда
BRAVO

Диск
2 остриета

Единичен
колан

МОТОРНА КОСА

RURIS RR240BRAVO

2-тактов двигател, бензинов

Диаметър на рязане: 255 мм

Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP



Код поръчка: 240tr2022

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
3,9kg

ВКЛЮЧВА



6 ИНТЕЛИГЕНТНИ
ФУНКЦИИ
за наблюдение

ТРАНСМИСИОНЕН ВАЛ
ТВЪРД

Режеща корда
BRAVO

Диск
3 остриета

VIDIA

Диск
40 зъба

Единичен
колан

МОТОРНА КОСА

RURIS RR241BRAVO

2-тактов двигател, бензинов

Диаметър на рязане: 255 мм

Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP



Код поръчка: 241tr2022

ГАМА ОТ УЛТРАЛЕКИ МОТОРНИ КОСИ RURIS RR BRAVO

* Потвърдено от 1000 потребители през 2023 г.



ДИГИТАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Работен
асистент с
ДИГИТАЛЕН
ДИСПЛЕЙ

НИСКО
ТЕГЛО

6 ИНТЕЛИГЕНТНИ
ФУНКЦИИ
за наблюдение

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ
4kg

ВКЛЮЧВА



6 ИНТЕЛИГЕНТНИ
ФУНКЦИИ
за наблюдение

ТРАНСМИСИОНЕН ВАЛ
ТВЪРД-МОДУЛЕН
ERGO КОМФОРТ

МОТОРНА КОСА

RURIS RR242BRAVO

2-тактов двигател, бензинов

Диаметър на рязане: 255 мм

Цифров мониторинг: 6 функции

1 HP



Код поръчка: 242tr2022

08:20

ВРЕМЕ НА
ИЗПОЛЗВАНЕ



ИНДИКАТОР
ЗА ВРЕМЕ



МОНИТОРИНГ
НА СКОРОСТТА

ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДДРЪЖКА
НА ВЪЗДУШЕН
ФИЛТЪР

ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДДРЪЖКА
НА СВЕЩИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ПОДДРЪЖКА
НА РЕДУКТОР

Цифров оборотомер

Гамата моторни коси BRAVO
е оборудвана с цифров
оборотомер, който има
6 функции за наблюдение.

Както функциите на моторната
коса, така и периодите за
поддръжка на компонентите
могат лесно да бъдат
проследени от потребителя.



РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 110

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 250 мм
Средна консумация: 0,8 л/ч.



Код поръчка: 11020231



РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 210

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 250 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 21020141



РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 310

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 250 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 31020141



РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 410

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 250 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч




Код поръчка: 41012020



РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА

ВКЛЮЧВА



МОТОРНА КОСА

DAC 510

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 250 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 51012023



ВКЛЮЧВА

Многофункционална каска, Оборудване за крака

ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКТ ЗА МОТОРНА КОСА

Многофункционална каска, очила,
3 режещи корди, работно оборудване

Код поръчка: 23345419





МОТОРНА КОСА

RURIS RR270**1.5 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 270rr2022

СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS/PlusComfort



МОТОРНА КОСА

RURIS RR360**2.4 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 360rr2022

ЛЕСНА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ
RURIS RR362

СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS/PlusComfort



МОТОРНА КОСА

RURIS RR362**2.4 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,28 л/кВтч



Код поръчка: 362rr2022

Тегло без оборудване и без гориво



За двутактови двигатели на хресторези **RURIS** и **DAC** препоръчваме използването на оригинални смазочни материали **RURIS**, а именно **RURIS 2TT-Max** (за двигателя) и **RURIS Super Vaseline** (за скоростната кутия).



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**



СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS/PlusComfort

6,2 kg

МОТОРНА КОСА

RURIS RR400**2.8 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,24 л/кВтч



Код поръчка: 400rr2022



Shock Absorber
ВИБРАЦИОНЕН АМОРТИСЬОР

6,7 kg

МОТОРНА КОСА

RURIS RR400c**2.8 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,24 л/кВтч



Код поръчка: 400crr2022



СИСТЕМА ЗА
БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ
НА ДРЪЖКАТА
RURIS/PlusComfort

6,2 kg

МОТОРНА КОСА

RURIS RR460**3 HP**

2-тактов двигател, бензинов
Диаметър на рязане: 255 мм
Средна консумация: 0,25 л/кВтч



Код поръчка: 460rr2022



МОТОРНА КОСА

RURIS RR460c**3 HP**

2-тактов двигател, бензинов

Диаметър на рязане: 255 мм

Средна консумация: 0,25 л/кВтч

Код поръчка: 460сг2022

ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

RURIS 2T

Код поръчка: br2t



МОТОРНА КОСА

RURIS 300s**1 HP**

2-тактов двигател, бензинов

Диаметър на рязане: 255 мм

Средна консумация: 0,25 л/кВтч

Код поръчка: 30032019

Консумативи и аксесоари за моторни коси:

	Хоби режеща глава Код поръчка: psase55-1-50
	BRAVO режеща глава Код поръчка: cstr241b-1-59
	Универсална професионална режеща глава Код поръчка: PS-309, 400, 409
	Професионална режеща глава с бързо зареждане Код поръчка: rpr-a004
	Режеща глава RURIS Enduro Код поръчка: rpr-a008
	Режеща глава RURIS Enduro Plus Код поръчка: 10001aer25a
	Почистваща тримерна глава Код поръчка: rpr-a005
	Универсална почистваща тримерна глава Код поръчка: rpr-a006
	Многожична универсална режеща глава Код поръчка: rpr-a007
	Колан за моторна коса професионален RURIS Код поръчка: rs441-1-32
	Колан за моторна коса професионален DAC Код поръчка: rs210-1-4a
	Работно оборудване Код поръчка: ar2018
	● 1.3 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-172
	● 1.6 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-173
	● 2.0 мм режеща корда 15 м Код поръчка: 6-174
	■ 2.4 мм режеща корда (квадратна) 15 м Код поръчка: 6-176
	● 2.4 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-175
	Режещ диск с 2 зъба Код поръчка: cstr240b-1-50
	Режещ диск с 3 зъба за храсти Код поръчка: PS309-1-40/h
	Режещ диск с 3 зъба Код поръчка: PS309-1-40
	Режещ диск с 4 зъба Код поръчка: PS400-1-40
	Режещ диск с 8 зъба Код поръчка: PS409S-1-40
	Режещ диск с 40 зъба Код поръчка: PS410C-1-40B
	Режещ диск с 40 зъба тип Vidia Код поръчка: rs241/242-1-40v1
	Режещ диск с 80 зъба Код поръчка: PS410C-1-40A
	Режещ диск с 80 зъба тип Vidia Код поръчка: PS310-1-80V1

	— 2.4 мм режеща корда (спирала) 15 м Код поръчка: 6-179
	— 2.4 мм режеща корда (алуминий с двойно усукване) 15 м Код поръчка: 24015fdt25a
	● 3.0 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-177
	● 3.0 мм режеща корда (алуминий) 15 м Код поръчка: 6-182
	■ 3.0 мм режеща корда (квадратна) 15 м Код поръчка: 6-178
	— 3.0 мм режеща корда (спирала) 15 м Код поръчка: 6-180
	— 3.0 мм режеща корда (алуминий за метал) 15 м Код поръчка: 30015fmc25a
	— 3.5 мм режеща корда (спирала) 15 м Код поръчка: 6-181
	● 3.5 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-183
	● 4.0 мм режеща корда (кръгла) 15 м Код поръчка: 6-184
	— 5.0 мм режеща корда (спирала) 15 м Код поръчка: 6-185
	Барaban режеща корда 2 мм (кръгла) 365 м Код поръчка: 6-634
	Барaban режеща корда 2 мм (квадратна) 225 м Код поръчка: 6-625p
	Барaban режеща корда 2.4 мм (кръгла) 100 м Код поръчка: 610-624
	Барaban режеща корда 2.4 мм (кръгла) 260 м Код поръчка: 6-624r
	Барaban режеща корда 2.4 мм (спирала) 100 м Код поръчка: 610-630
	Барaban режеща корда 2.4 мм (спирала) 370 м Код поръчка: 6-630
	Барaban режеща корда 2.4 мм (алуминий двойно усукана) 105 м Код поръчка: 24105tdt25a
	Барaban режеща корда 3.0 мм (спирала) 140 м Код поръчка: 6-627p
	Барaban режеща корда 3.0 мм (кръгла) 100 м Код поръчка: 610-626r
	Барaban режеща корда 3.0 мм (спирала) 170 м Код поръчка: 6-626r
	Барaban режеща корда 3.0 мм (алуминий) 105 м Код поръчка: 6-633
	Барaban режеща корда 3.0 мм (спирала) 100 м Код поръчка: 610-631
	Барaban режеща корда 3.0 мм (спирала) 240 м Код поръчка: 6-631
	Барaban режеща корда 3.0 мм (алуминий за метал) 53 м Код поръчка: 30053tmc25a
	Барaban режеща корда 3.5 мм (спирала) 175 м Код поръчка: 6-632

Пълният списък с аксесоари можете да намерите на: www.ruris.bg/accesorii-consumabile-motocoase

БЪРЗ ИНФО ЦЕНТЪР

RURIS®

info@ruris.bg



0886 444 118

Техническа
поддръжка
от специалисти



**2в1**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 100XLS4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Обем на коша: 45 л
Височина на косене: 25-55 мм**3.3 HP**ДВИГАТЕЛ
DUCAR

Код поръчка: 10000dac25a

**2в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 110XLS4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 400 мм
Обем на коша: 45 л
Височина на косене: 25-65 мм**3.3 HP**ДВИГАТЕЛ
DUCAR

Код поръчка: 11000dac25a

**4в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 120XLS4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша: 55 л
Височина на косене: 25-65 мм**4 HP**GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 12000dac25a

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 150XLS4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 502 мм
Обем на коша: 55 л
Височина на косене: 25-65 мм**5 HP**GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 15000dac25a

Комплекти за косачки за трева **DAC**

ПАКЕТИ КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИАЛНО
РАЗРАБОТЕНИ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА DAC



Сканирайте QR кода, за да научите
повече за косачките за трева DAC.



КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 100XL

Нож, свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitdac100xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 120XL

Нож, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitdac120xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 110XL

Нож, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitdac110xl20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

DAC 150XLМулчиращ нож, свещ, въздушен
филтър, ремък

Код поръчка: kitdac150xl20

**3в1**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX200S**2.7 HP****GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 420 мм
Обем на коша: 45 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 200s2019

**3в1**РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX221S**3.5 HP****GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 420 мм
Обем на коша: 45 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 221s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX300S**3.5 HP****GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 300s2019

5в1

Събиране

Разпръскване
назадСтранично
разпръскване

Мулчиране

Само-
почистване**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX311S**3.9 HP****GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 311s2022

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТ****5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX331S**3.5 HP****GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 331s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА

RURIS RX355S**3.5 HP****POWERED by
HONDA**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 460 мм
Обем на коша: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 355s2022



НОЖ ЗА МУЛЧИРАНЕ
С ДВОЙНО РЯЗАНЕ

РЕГУЛАТОР НА
СКОРОСТТА

5в1АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

НОЖ ЗА МУЛЧИРАНЕ
С ДВОЙНО РЯЗАНЕ

РЕГУЛАТОР НА
СКОРОСТТА

5в1АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТ**

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX400s

5.7 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 400srx19

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX441s

5.7 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 441s2019

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX444s

4.6 HPPOWERED BY
HONDA

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 444srx19



РЕГУЛАТОР НА
СКОРОСТТА

5в1

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
СТАРТ**

АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

РЕГУЛАТОР НА
СКОРОСТТА

5в1АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX500s

5.7 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 530 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 500srx19

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX555s

5.2 HPPOWERED BY
HONDA

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 530 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 555s2022

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RX655s

5.6 HP**GENERAL
ENGINE**

4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 560 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 65500RUR25A

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА**RURIS RXE1200**

Ширина на косене: 320 мм

Кош за трева: 30 л

Височина на косене: 25-60 мм

1200W

Код поръчка: 1200rxe2023

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА**RURIS RXE1500**

Ширина на косене: 370 мм

Кош за трева: 35 л

Височина на косене: 25-75 мм

1500W

Код поръчка: 1500rxe2023

**2В1**ДРЪЖКА
СГЪВАЕМА
ДРЪЖКА
CONFORT PROНОВО
2026КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА**RURIS RXE1400 Confort**

Ширина на косене: 340 мм

Кош за трева: 35 л

Височина на косене: 25-70 мм

1400W

Код поръчка: 1400rxe26a

**3В1**ФУНКЦИЯ
МУЛЧИРАНЕ
СЪХРАНЕНИЕ
ВЕРТИКАЛНО
ЦЕНТРАЛЕН БУТОН
ЗА РЕГУЛИРАНЕНОВО
2026КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА**RURIS RXE1800 Confort**

Ширина на косене: 400 мм

Кош за трева: 40 л

Височина на косене: 25-75 мм

1800W

Код поръчка: 1800rxe26a

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
RURIS TE250s**250W**

Ширина на рязане: 220 мм

Скорост на въртене: 14000 об/мин.


Код поръчка: 250s2020

ДРЪЖКА
ТЕЛЕСКОПИЧНАТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
RURIS TE400**400W**

Ширина на рязане: 220 мм

Скорост на въртене: 14000 об/мин.

Код поръчка: 40012016

ВЪРТЯЩА СЕ
ГЛАВАДРЪЖКА
ТЕЛЕСКОПИЧНАТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
RURIS TE500 Pivot**500W**

Ширина на рязане: 300 мм

Скорост на въртене: 14000 об/мин.

Код поръчка: 50023217

РЕЖЕЩА ГЛАВА
TE250s

Код поръчка: pste250-43

РЕЖЕЩА ГЛАВА
TE400

Код поръчка: pste400-5a

РЕЖЕЩА ГЛАВА
TE500

Код поръчка: pste500-20a

РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ**2в1**БАРАБАН С
КОЛЕКТОРНИ ПРУЖИНИБАРАБАН С
АЕРАТОРНИ ЛОПАТКИ**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АЕРАТОР
RURIS RXE888****1500W**Електрически мотор
Ширина на косене: 320 мм
Кош за трева: 30 л
Височина на косене: 4 позиции

Код поръчка: 888гхе20

РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ**2в1**БАРАБАН С
КОЛЕКТОРНИ ПРУЖИНИБАРАБАН С
АЕРАТОРНИ ЛОПАТКИ**АЕРАТОР
RURIS RXH909****5.5 HP****GENERAL
ENGINE**4-тактов двигател, бензин
Ширина на рязане: 400 мм
Кош за трева: 40 л
Скорост: 3400 об/мин

Код поръчка: 909гхх2023

РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ**2в1**БАРАБАН С
КОЛЕКТОРНИ ПРУЖИНИБАРАБАН С
АЕРАТОРНИ ЛОПАТКИ**АЕРАТОР
RURIS RXH999****5.3 HP****GENERAL
ENGINE**4-тактов двигател, бензин
Ширина на рязане: 400 мм
Кош за трева: 45 л
Скорост: 3400 об/мин

Код поръчка: sg20гхх999

РЪЧНО
ЗАДВИЖВАНЕ**2в1**БАРАБАН С
КОЛЕКТОРНИ ПРУЖИНИБАРАБАН С
АЕРАТОРНИ ЛОПАТКИ**АЕРАТОР
RURIS RXE1808E****1800W****GENERAL
ENGINE**Електрически мотор
Ширина на косене: 380 мм
Кош за трева: 45 л
Височина на косене: 5 позиции

Код поръчка: 18080гхе26а

**НОВО
2026****4в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕВЪРТЕНЕ
360°**КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RXM777****4.5 HP****GENERAL
ENGINE**4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 777гхт2021

**5в1**АВТОМАТИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕВЪРТЕНЕ
360°**КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
RURIS RXM1000****3.9 HP****GENERAL
ENGINE**4-тактов двигател, бензин
Ширина на косене: 510 мм
Кош за трева: 65 л
Височина на косене: 25-75 мм

Код поръчка: 1000гхт2022



Комплекти за косачки за трева

RURIS®

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА

RURIS RX200s**ВКЛЮЧВА**

Мулчиращ нож, свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitrx200s20



КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА

RURIS RX221s**ВКЛЮЧВА**

Мулчиращ нож, свещ, въздушен филтър

Код поръчка: kitrx221s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА

RURIS RX400s / RX441s**ВКЛЮЧВА**

Мулчиращ нож, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrx4041s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА,

УНИВЕРСАЛЕН СЪВМЕСТИМ **Ø40 CM****ВКЛЮЧВА**

Нож, държач за нож, свещ, клиновидна ролка

Код поръчка: kitde40cm20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА

RURIS RX300s / RX331s**ВКЛЮЧВА**

Двурежещо мулчиращо острие, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrx3031s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКИ ЗА ТРЕВА

RURIS RX444s**ВКЛЮЧВА**

Мулчиращ нож, свещ, въздушен филтър, ремък

Код поръчка: kitrx444s20

КОМПЛЕКТ ЗА КОСАЧКА,

УНИВЕРСАЛЕН СЪВМЕСТИМ **Ø46 CM****ВКЛЮЧВА**

Нож за мулчиране, държач за нож, свещ, клиновидна ролка

Код поръчка: kitde46cm20

Сравнение на функциите на косачките за трева

MODEL



Събиране



Разпръскване назад



Странично разпръскване



Мулчиране



Само-почистване



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАРТ



РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА

RURIS RX200s	✓	✓				
RURIS RX221s	✓	✓				
RURIS RX300s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX311s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX331s	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX333s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX355s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX400s	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX441s	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX444s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX500s	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RX555s	✓	✓	✓	✓	✓	
RURIS RX65S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RURIS RXM777	✓	✓	✓	✓		
RURIS RXM1000	✓	✓	✓	✓	✓	

	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	



МОТОРНА ПАЛЦОВА КОСАЧКА

DAC 777K

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 1 напред

Работна ширина: 870 мм

Ремъчно предаване

5 HPДВИГАТЕЛ
LOPSPIN

Код поръчка: 77712015

ОСТРИЕ
ТИП ЕВРОПА

БАРАБАННА КОСАЧКА

RURIS 877K

4-тактов двигател, бензин

Скорост: 1 напред

Работна ширина: 570 мм

Ремъчно предаване

5.7 HPGENERAL
ENGINE

Код поръчка: 877k12024

ПРОФЕСИОНАЛНА КОСАЧКА ЗА
ТРЕВА С ФУНКЦИЯ ЗА МУЛЧИРАНЕ**RURIS 999K**

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина: 570 мм

Работна височина: 40-90 мм


Капацитет на рязане: 1044 м²/ч

Ремъчно предаване

7.5 HPДВИГАТЕЛ
LOPSPIN

Код поръчка: 99900rur26a

НОВО
2026ПРЕДЕН КОРПУС
ЗА МУЛЧИРАНЕОПОРНА ГРЕДА
ЗА ГЪСТА ТРЕВАОПОРНО ТРАНСПОРТНО КОЛЕЛО
ЗА НОРМАЛНА ТРЕВА

КОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМОНОВО
2026ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕШИРИНА НА
КОЛОВОЗА
150 MM

МАШИНА ЗА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ

RURIS RXD17004-тактов двигател, бензин
Скорости: 3 напред + 1 назад
Работна ширина: 700 мм
Работна височина: 5-50 мм

9 HP

GENERAL
ENGINE

Код поръчка: 1700rxd2024

РОБОТ ЗА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ

RURIS RXD2000Режещ мотор 15 к.с.
2 x 1000 W ходов мотор
Работна ширина: 800 мм
Регулируема височина: 50-320 мм


15 HP

ДВИГАТЕЛ
LONCIN

Код поръчка: 20000rxd26a



Машините за обезлесяване са предназначени за ефикасно почистване на гъста растителност. Те предлагат висока производителност, добра маневреност и значително намаляват физическите усилия, което ги прави идеални за селскостопански и поддържащи дейности.

ДИФЕРЕНЦИАЛ
МАСЛЕНКОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМОАВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧКОРМИЛО
РЕГУЛИРУЕМОКОЛЕЛА
20x10-10

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 977C4-тактов двигател, бензин
Резервоар за гориво: 6,5 л
Скорости – 3 напред + 2 назад
Работна ширина: 1100 мм

16 HP

ДВИГАТЕЛ
LONCIN

Код поръчка: 977c2024

МОТОКУЛТИВАТОР

RURIS 1077C4-тактов двигател, бензин
Резервоар за гориво: 6,5 л
Скорости – 3 напред + 2 назад
Работна ширина: 1100 мм

16 HP

ДВИГАТЕЛ
LONCIN

Код поръчка: 10770mlc25b

За 4-тактови двигатели препоръчваме използването на оригинални 4T-Max смазочни материали за максимална производителност и издръжливост.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**



**5в1**

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS RX PILOT 001M

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 4 напред + 1 назад

Работна ширина: 650 мм

Работна височина: 30-75 мм

Обем на коша за трева: 150 л

Код поръчка: 1mrx12024

**5в1**

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS RX PILOT 002H

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина: 650 мм

Работна височина: 30-75 мм

Обем на торбата за трева: 150 л

Батерия 12V, 7Ah

**АВТОМАТИЧНА
ТРАНСМИСИЯ**

Код поръчка: 2hrx12024

НОВО
2026

CVT (Безстепенна трансмисия)

Това е система, която няма фиксирани предавки, а автоматично регулира скоростта, в зависимост от натоварването на двигателя.

Включва комплект консумативи: нож, държач за нож + каишка

**4в1****2в1**

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS RX PILOT 003CVT

4-тактов бензинов двигател

Безстепенна трансмисия

Работна ширина: 610 мм

Работна височина: 30-75 мм

Обем на коша за трева: 150 л



Код поръчка: 30000RUR26A

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS RX EXPLORER 1500M

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина: 980 мм

Работна височина: 30-90 мм

Обем на коша за трева: 250 л

Брой предавки: 5+1



Код поръчка: 1500rxt24



ДИСПЛЕЙ

АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧПОСТАВКА
ЗА ЧАШААНТИСКАЛП
КОЛЕЛА

ДИСПЛЕЙ

АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧПОСТАВКА
ЗА ЧАШААНТИСКАЛП
КОЛЕЛАЗАЩИТА ПРИ
ЧЕЛЕН УДАРКУКА ЗА
ТЕГЛЕНЕ

Събиране



Мулчиране

Само-
почистване**3в1**ЗАЩИТА ПРИ
ЧЕЛЕН УДАРКУКА ЗА
ТЕГЛЕНЕ

Събиране



Мулчиране

Само-
почистване**3в1**

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS EXPLORER 840M

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 5 напред + 1 назад

Работна ширина: 840 мм

Работна височина: 30-90 мм

Обем на коша За трева: 280 л

15 HPДВИГАТЕЛ
LOPSPIN

Код поръчка: 14000RUR25A

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS EXPLORER 920M

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 5 напред + 1 назад

Работна ширина: 920 мм

Работна височина: 30-90 мм

Обем на коша за трева: 280 л

16 HPДВИГАТЕЛ
LOPSPIN

Код поръчка: 92000RUR25A



ДИСПЛЕЙ

АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧПОСТАВКА
ЗА ЧАШААНТИСКАЛП
КОЛЕЛА

2 ЦИЛИНДЪРА

3в1

Събиране



Смилане

Автоматично
почистване

ТРАКТОР-КОСАЧКА

RURIS RX EXPLORER 1700H

4-тактов двигател, бензин

Работна ширина: 1024 мм

Работна височина: 30-90 мм

Обем на коша за трева: 280 л

19 HPДВИГАТЕЛ
LOPSPIN**ХИДРОСТАТИЧНА
ТРАНСМИСИЯ**

Код поръчка: 17000RUR25A

ЗАЩИТА ПРИ
ЧЕЛЕН УДАРКУКА ЗА
ТЕГЛЕНЕ

За 4-тактови двигатели препоръчваме оригиналните смазочни материали 4T-Max за двигателя и G-Tronic за трансмисията, осигуряващи максимална производителност и издръжливост.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**



РОБОТ-КОСАЧКА

RURIS SENTINEL 1500

Ширина на рязане: 180 мм

Височина на рязане: 20-100 мм

Време на работа: 90 мин

Максимална площ: 1500 м²

6.0 Ah

Код поръчка: 15000rur26a

ВКЛЮЧВА Зарядна станция
АнтеннаСателитна
навигацияИнтелигентна
навигацияИнтелигентно
картографиране

AI сензори

Сензор за
ударОткриване на
препятствияЗадвижване на
всички колелаОтсичане на
ръбовете1500 м²**РАБОТНА
ПЛОЩ**

AI сензор

Аварийен стоп
Сензор за дъжд

Регулиране на височината на косене



ФУНКЦИЯ ЗА
ЗАСМУКВАНЕ / ИЗДУХВАНЕ

ТОРБА ЗА СЪБИРАНЕ
НА ТРЕВА



ДУХАЛКА ЗА ЛИСТА

RURIS A7

2-тактов двигател, бензин

[Вграден нож за раздробяване на листа](#)

Тегло: 6 кг



Код поръчка: 70012016

НОЖИЦА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПЛЕТ

RURIS F555

2-тактов двигател, бензин

Дължина на острието: 750 мм

Тегло: 7,2 кг



Код поръчка: 17F555

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS R10

2-тактов двигател, бензин

Дължина на пръта: 2,8 м

Дължина на шината: 300 мм



Код поръчка: 10201710



ВКЛЮЧВА

СВРЕДЕЛ 150 мм + 100 мм

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ

RURIS TT10

2-тактов двигател, бензин

T-образната конструкция на трансмисията осигурява лекота на използване и маневреност в тесни пространства.



Код поръчка: 10102017



ВКЛЮЧВА

СВРЕДЕЛ 200 мм + 150 мм

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ

RURIS TT12

2-тактов двигател, бензин

T-образната конструкция на трансмисията осигурява лекота на използване и маневреност в тесни пространства.



Код поръчка: 12122017



АМОРТИСЬОР

ВКЛЮЧВА

СВРЕДЕЛ 150 мм + 200 мм + 250 мм

МОТОРЕН СВРЕДЕЛ

RURIS TT14

2-тактов двигател, бензин

T-образната конструкция на трансмисията осигурява лекота на използване и маневреност в тесни пространства.



Код поръчка: 14142019



СВРЕДЕЛ **D100**

Код поръчка: cstt-d100



СВРЕДЕЛ **D150**

Код поръчка: cstt-d150



СВРЕДЕЛ **D200**

Код поръчка: cstt-d200



МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP30

2-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 1,5"

Максимален дебит: 15 м³/ч **1.7 HP****TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 30mp3018



МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP35

2-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 1,5"

Максимален дебит: 10-15 м³/ч **2 HP****TEZ**
ENGINES

Код поръчка: 35mp2024



МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP40

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 1,5"

Максимален дебит: 20 м³/ч **2.5 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 40mp4018

**ВКЛЮЧВА**ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ 2", 20 м

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP50

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 2"

Максимален дебит: 25 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 50mp5018

**ВКЛЮЧВА**ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ 3", 20 м

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP80

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 3"

Максимален дебит: 48 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 80mp8018



МОТОРНА ПОМПА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

RURIS MP90

Всмукателен маркуч: 2"

Изпускателен маркуч (3 вида): 1x2", 2x1.5"

Максимален дебит: 48 м³/ч **7 HP****GENERAL**
ENGINE

Код поръчка: 90mp9018





МОТОРНА ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА

RURIS MP100

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 3"

Максимален дебит: 48 м³/ч

7 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 100mp10018

КОЛИЧКА ЗА
ТРАНСПОРТ

МОТОРНА ПОМПА ЗА КОЛОННО НАПОЯВАНЕ

RURIS MP200XR

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 2"

Максимален дебит: 30 м³/ч

6.5 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 200xr2019

КОЛИЧКА ЗА
ТРАНСПОРТ

МОТОРНА ПОМПА ЗА КОЛОННО НАПОЯВАНЕ

RURIS MP300XR

4-тактов двигател, бензин

Всмукателен/изпускателен маркуч: 3"

Максимален дебит: 40 м³/ч

13 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 300xr2019

ТРАНСПОРТНА
ДРЪЖКА И КОЛЕЛА

ДИЗЕЛ

НОВО
2026

МОТОРНА ВОДНА ПОМПА

RURIS MP800


4-тактов двигател, дизел

Всмукателен/изпускателен маркуч: 8"

Максимален дебит: 230 м³/ч

19 HP**GENERAL ENGINE**

Код поръчка: 80000mp26a

МОТОРНИ ПОМПИ **RURIS**

Те се използват успешно във всички случаи, когато се изисква изпомпване на вода.

Моторните помпи са специално произведени за работа при всякакви температурни условия.

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
1.5" 20M

Код поръчка: ref1.5-20m

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
2" 20M

Код поръчка: ref2-20m

ИЗПУСКАТЕЛЕН
МАРКУЧ
3" 20M

Код поръчка: ref3-20m



ГАМА DAC RS

мощност, прецизност и издръжливост

МОТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН

Лесен за работа и изключително прецизен, верижният трион DAC 201RS е перфектният избор за фина работа – от дърворезба до резитба или оформяне на дървета. Идеален за художници, озеленители и занаятчии, които се фокусират върху детайлите.



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 201RS

1.5 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 300 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 201RS2024



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 401RS

2.5 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 350 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 401RS2024



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 405RS

2.7 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 400 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 405RS2024



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 456RS

3 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 300 мм
Тип верига: 0.325 1.5 RS

Код поръчка: 456RS2024





ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 501RS

3.6 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 450 мм
Тип верига: 0.325 1.5 RS

Код поръчка: 501RS2024



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 506RS

4 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 450 мм
Тип верига: 0.325 1.5 RS

Код поръчка: 506RS2024



ЛЕСЕН СТАРТ

МОТОРНА РЕЗАЧКА
DAC 601RS

5 HP

2-тактов двигател, бензин
Дължина на шината: 500 мм
Тип верига: 0.325 1.5 RS

Код поръчка: 601RS2024



Използвайте маслото **M-Power** на **RURIS** за ефективно смазване и дълготрайна защита на веригата на вашия моторен трион.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**

Комплект за моторни резачки



Код поръчка: 14923519



ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 318EL

1800W

Електрически двигател
Дължина на шината: 350 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 318el2024



ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 320EL

2000W

Електрически двигател
Дължина на шината: 400 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 320el2024



ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА
DAC 324EL

2400W

Електрически двигател
Дължина на шината: 400 мм
Тип верига: 3/8 1.3 PM

Код поръчка: 324el2024

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM280

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 300 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

1.5 HP

Код поръчка: 280rm2022

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM300

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 300 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

1.5 HP

Код поръчка: 300rm2022

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM350

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 350 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2 HP

Код поръчка: 350rm2022

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM420

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 3/8 1.3 PM

2.8 HP

Код поръчка: 420rm2022

ПРЕМИУМ ВЕРИЖЕН ТРИОН

RURIS RMКАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM450

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 400 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3 HP

Код поръчка: 450rm2022

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM500

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 450 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3.3 HP

Код поръчка: 500rm2022

КАРБУРАТОР
WALBROВЕРИГА + ШИНА
ПРОФЕСИОНАЛНИ**OREGON**

МОТОРНА РЕЗАЧКА

RURIS RM540

2-тактов двигател, бензин

Дължина на шината: 500 мм

Тип верига: 0.325 1.5 RS

3.6 HP

Код поръчка: 540rm2022



Моторна резачка	Тип верига	Код поръчка	Шина	Код поръчка
DAC 201RS	верига RURIS 3/8-1.1-22d-30cm	cs3/8-1.1-30cm		
RURIS RM280 RURIS RM300	верига RURIS 3/8-1.3-22+1d-30cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs3/8-1.3-30cm	шина 3/8-1.3-30cm	33030sin25a cs141-sr
DAC 401RS DAC 318EL RURIS RM350	верига RURIS 3/8-1.3-26+1d-35cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs3/8-1.3-35cm	шина 3/8-1.3-35cm	33035sin25a cs191-sr
DAC 456RS	верига RURIS 325-1.5-32d-38cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs325-1.5-38cm	шина 325-1.5-38cm	35038sin25a cs366-srs
DAC 405RS DAC 320EL DAC 324EL RURIS RM420	верига RURIS 3/8-1.3-28+1d-40cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs3/8-1.3-40cm	шина 3/8-1.3-40cm	33040sin25a cs241/401s-sr
RURIS RM450	верига RURIS 325-1.5-33d-40cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs325-1.5-40cm	шина 325-1.5-40cm	35040sin25a cs366-sr
DAC 501RS DAC 506RS RURIS RM500	верига RURIS 325-1.5-36d-45cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs325-1.5-45cm	шина 325-1.5-45cm	35045sin25a cs491/511/455s-sr
DAC 601RS RURIS RM540	верига RURIS 325-1.5-38d-50cm + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs325-1.5-50cm	шина 325-1.5-50cm	cs505s-sr
	верига RURIS 325-1.5-38d-50cm-forte + 125ml ulei RURIS 2TT промоция	promocs325-1.5-50cm-forte		

Моторна резачка	Пакет верига + шина	Тип верига	Шина	Код поръчка
DAC 201RS RURIS RM280 RURIS RM300	пакет шина+верига RURIS RM 280/300 пакет шина+верига RURIS 33030	верига 3/8 1.3PM 22+1d	шина 3/8-1.3-30cm	paccs280300 33030psl25a
DAC 318EL DAC 401RS RURIS RM350	пакет шина+верига RURIS 192 пакет шина+верига RURIS 33035	верига 3/8 1.3PM 26+1d	шина 3/8-1.3-35cm	paccs19219 33035psl25a
DAC 320EL DAC 324RS DAC 405RS RURIS RM420	пакет шина+верига RURIS 242 пакет шина+верига RURIS 33040	верига 3/8 1.3PM 28+1d	шина 3/8-1.3-40cm	paccs24219 33040psl25a
DAC 456RS RURIS RM450	пакет шина+верига RURIS 367 пакет шина+верига RURIS 35040	верига 0.325 1.5RS 33d	шина 325-1.5-40cm	paccs36719 35040psl25a
DAC 501RS DAC 506RS RURIS RM500	пакет шина+верига RURIS 492 пакет шина+верига RURIS 35045	верига 0.325 1.5RS 36d	шина 325-1.5-45cm	paccs49219 35045psl25a
DAC 601RS RURIS RM540	пакет шина+верига RURIS RM 540 пакет шина+верига RURIS 35050	верига 0.325 1.5RS 38d	шина 325-1.5-50cm	paccs540022 35050psl25a



Ролки	Код поръчка
верижна ролка RURIS 3/8-1.3 + 31x125ml ulei RURIS 2TT промоция	903-100promo1
верижна ролка RURIS 3/8-1.5 + 30x125ml ulei RURIS 2TT промоция	945-100promo1
верижна ролка RURIS 3/8-1.5 forte + 30x125ml ulei RURIS 2TT промоция	955-100promo1

Точило за вериги	Код поръчка	Пили	Тип верига	Код поръчка
Точило за верига RURIS AL181	csas2018	Кръгла пила 4,0	3/8-1.3 PM	181-001
Точило за верига RURIS 3/8-1.3	200-949p	Кръгла пила 4,8	0.325" 1.5 RS	181-003
Точило за верига RURIS 325	200-935p	Кръгла пила 4,8 с дръжка	0.325" 1.5 RS	181-004
		Кръгла пила 5,1	3/8-1.6 RSC	181-200
		Плоска пила	3/8-1.3 PM 3/8-1.6 RSC 0.325" 1.5 RS	200-005

ЦЕПАЧКИ ЗА ДЪРВА **RURIS DL**

Цепачките за дърва се отличават със здрава конструкция и хидравлична система, която улеснява боравенето с нарязаните трупи.

По конструкция цепачките за дърва са проектирани да осигуряват безопасност и комфорт, както и висока ефективност.



РЕЗЕРВОАР ХИДРАВЛИЧЕН 3 л

ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DL600

2200W

Макс. сила на цепене: 6 тона

Диаметър на цепене: 50-250 мм

Макс. дължина на цепене: 520 мм

Код поръчка: 600dl2021



РЕЗЕРВОАР ХИДРАВЛИЧЕН 3 л

ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DL700

2200W

Макс. сила на цепене: 7 тона

Диаметър на цепене: 50-250 мм

Макс. дължина на цепене: 520 мм

Код поръчка: 700dl2021

ВКЛЮЧВА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО

за модели

**DL600, DL700, DLV1200,
DLV1400, DLV1600,
DLV803, DLV900**



КОЛЕЛА ЗА ТРАНСПОРТ

ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DL1000


1800W

Макс. сила на цепене: 10 тона

Диаметър на цепене: 50-300 мм

Макс. дължина на цепене: 520 мм

Код поръчка: 1000dl2023





ВЕРТИКАЛНИ ЦЕПАЧКИ ЗА ДЪРВА **RURIS DLV**

Вертикалните модели RURIS DLV са идеални за цепене на дебели трупи и твърда дървесина. Помагат да се спестят време и усилия при подготовката им за отопление или дейности, свързани добив на дърва.

Предимства на вертикалните цепачки:

– Голям капацитет за цепене на трупи:

С впечатляваща сила, моделите RURIS успяват да разделят дебела дървесина на малки парчета.

– Повишена ефективност:

Позволяват бързо цепене на дърва, без да е необходимо сложно позициониране или боравене.

– Безопасност и стабилност:

Предлагат по-високо ниво на стабилност, поради факта, че трупите могат да бъдат позиционирани вертикално, като по този начин намаляват риска от инциденти.

– Универсалност:

Може да цепи трупи с различни форми, като бързо се адаптира към нуждите на потребителите.



РЕЗЕРВОАР ХИДРАВЛИЧЕН 4 л **КОЛЕЛА ЗА ТРАНСПОРТ**

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLV803

3000W

Макс. сила на цепене: 8 тона

Диаметър на цепене: 70-350 мм

Макс. дължина на цепене: 530/740/1020 мм

Код поръчка: 803DLV2024



РЕЗЕРВОАР ХИДРАВЛИЧЕН 4 л **КОЛЕЛА ЗА ТРАНСПОРТ**

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLV900

3000W

Макс. сила на цепене: 9 тона

Диаметър на цепене: 70-400 мм

Макс. дължина на цепене: 540 мм

Код поръчка: 900DLV2024



РЕЗЕРВОАР ХИДРАВЛИЧЕН 15 л **КОЛЕЛА ЗА ТРАНСПОРТ**

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLV1200

3000W

Макс. сила на цепене: 12 тона

Диаметър на цепене: 70-400 мм

Макс. дължина на цепене: 1030 мм

Код поръчка: 1200DLV2024



Препоръчваме използването на оригинални смазочни материали **RURIS H-Mobility** за оптимална производителност и дълготрайност на продукта.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**



230V
50 HZ



РЕЗЕРВОАР
ХИДРАВЛИЧЕН 15 л

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLV1400

3700W

Максимална сила на цепене: 14 тона

Диаметър на цепене: 70-400 мм

Максимална дължина на цепене: 1030 мм

Код поръчка: 1400DLV2024



380V
50 HZ



РЕЗЕРВОАР
ХИДРАВЛИЧЕН 15 л

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLV1600

4300W

Максимална сила на цепене: 16 тона

Диаметър на цепене: 70-400 мм

Максимална дължина на цепене: 1030 мм

Код поръчка: 1600DLV2023



ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLVH2200

Максимална сила на цепене: 22 тона

Диаметър на цепене: 500 мм

Максимална дължина на цепене: 650 мм

7 HP
ДВИГАТЕЛ
DUCAR

Код поръчка: 2200DLVH2024

РЕЗЕРВОАР
ХИДРАВЛИЧЕН 15 л

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ

ВЕРТИКАЛНА ЦЕПАЧКА ЗА ДЪРВА

RURIS DLH3400

7 HP

Максимална сила на цепене: 34 тона

Диаметър на цепене: 500 мм

Максимална дължина на цепене: 550 мм

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ



Код поръчка: 3400DLH2024

230-240V
50 HZКОШ ЗА СЪБИРАНЕ
50 л
КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
RURIS ST100S**2400W**

Електродвигател

Макс. диаметър на рязане: 45 мм

Скорост на рязане: 4500 об/мин.

Код поръчка: 100s2024

ДРОБИЛКИ ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
RURIS

Изработени са от издръжливи материали и са лесни за употреба и транспортиране.

След като използвате дробилките за клони RURIS, можете да използвате растителните отпадъци от градината като тор за растенията.

230-240V
50 HZКОШ ЗА СЪБИРАНЕ
60 л
КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
RURIS ST200S**2800W**

Електродвигател

Макс. диаметър на рязане: 45 мм

Скорост на рязане: 42 об/мин.

Код поръчка: 200s2024

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТРЯЗАНЕ НА СУХИ ДЪРВА
150-400 кг/ч.РЯЗАНЕ НА СУРОВИ ДЪРВА
500-1000 кг/ч.ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
RURIS ST300**7 HP**

4-тактов двигател, бензин

Макс. диаметър на рязане: 60 мм

Вместимост на резервоара: 3,6 л

**RATO
R210**

Код поръчка: 300ts2022

ДРЕНАЖЕН УЛЕЙ
ВЪРТЯЩ СЕ НА 360°

ТЕГЛИЧ

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
RURIS ST400**7 HP**

4-тактов двигател, бензин

Макс. диаметър на рязане: 80 мм

Вместимост на резервоара: 3,6 л

**ДВИГАТЕЛ
DUCAR**

Код поръчка: 400ts2024





ДРОБИЛКА ЗА СУРОВА
ДЪРВЕСИНА
1000 kg/ч.

**ТЕГЛИЧ**

ДРЕНАЖЕН УЛЕЙ
ВЪРТЯЩ СЕ

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

RURIS ST500

15 HP

4-тактов двигател, бензин

**GENERAL
ENGINE**

Макс. диаметър на рязане: 100 мм

Вместимост на резервоара: 6,5 л

Код поръчка: 500ts2023

ДРОБИЛКА ЗА СУРОВА
ДЪРВЕСИНА
1000 kg/ч.



**САМОСТОЯТЕЛНО
ПРИДВИЖВАНЕ**
ДРЕНАЖЕН УЛЕЙ
ВЪРТЯЩ СЕ НА 360°

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

RURIS ST500 PLUS

15 HP

4-тактов двигател, бензин

**GENERAL
ENGINE**

Макс. диаметър на рязане: 100 мм

Вместимост на резервоара: 6,5 л

Код поръчка: 5000STP25A

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ**

**ТЕГЛИЧ**

ДРЕНАЖЕН УЛЕЙ
ВЪРТЯЩ СЕ НА 360°

КОЛЕЛА ЗА
ТРАНСПОРТ

ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

RURIS ST1000

15 HP

4-тактов двигател, бензин

**ДВИГАТЕЛ
DUCAR**

Макс. диаметър на рязане: 120 мм

Вместимост на резервоара: 6,5 л

Код поръчка: 1000ts2024



МАКСИМАЛНА
ДЪЛЖИНА НА
НАРЯЗАНИЯ
МАТЕРИАЛ
120 мм



ДРОБИЛКА ЗА КЛОНИ
RURIS ST800

9 HP

4-тактов двигател, бензин

**ДВИГАТЕЛ
DUCAR**

Макс. диаметър на рязане: 80 мм

Вместимост на резервоара: 3,6 л

Код поръчка: 8000RUR25A



НОЖОВЕ
6 бр.



МАСЛЕН
ДВИГАТЕЛ
0.6 л

**ГРАДИНСКИ РЪКАВИЦИ
RURIS FLOWER**

Състав:

Полиестер, пясъчен латекс, плетка 13 нишки

Дишащи с превъзходен комфорт.

● S

Код поръчка: 10000FWS25A

● M

Код поръчка: 10000FWM25A

● L

Код поръчка: 10000FWL25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS UNIVERSAL**

Състав:

Полиестер, латекс, плетка 10 нишки.

Удобни, гъвкави, устойчиви на разкъсване и пробиване, отлично сцепление.

● M

Код поръчка: 10000UNM25A

● L

Код поръчка: 10000UNL25A

● XL

Код поръчка: 10000UNXL25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS PROFESSIONAL**

Състав:

Полиестер, технология Air Wrapped, пясъчна текстура с двойно латексово покритие, плетка 15 нишки

Отлично сцепление в сухи и мокри условия.

● M

Код поръчка: 10000PRM25A

● L

Код поръчка: 10000PRL25A

● XL

Код поръчка: 10000PRXL25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS WINTER**

Състав: Полиестер/акрил с изцяло шлайфано латексово покритие.

Превъзходно сцепление в сухи и мокри условия, осигурява защита при по-ниски температури.

● M

Код поръчка: 10000WIM25A

● L

Код поръчка: 10000WIL25A

● XL

Код поръчка: 10000WXL25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS FOREST**

Състав:

100% полиестер, еластан, найлон и SBR.

Осигуряват превъзходна здравина, комфорт, сцепление, защита и гъвкавост.

● M

Код поръчка: 10000FOM25A

● L

Код поръчка: 10000FOL25A

● XL

Код поръчка: 10000FOX25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS ECO GRIP**

Състав:

Полиестер, латекс, плетка 10 нишки

Удобни, гъвкави, устойчиви на разкъсване и пробиване, отлично сцепление.

● M

Код поръчка: 10000EGM25A

● L

Код поръчка: 10000EGL25A

● XL

Код поръчка: 10000EGXL25A

**ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
RURIS FULL GRIP**

Състав:

Найлон, еластан, нитрилна пана на точки, плетка 15 нишки.

Удобни, гъвкави, устойчиви на разкъсване и пробиване, отлично сцепление

● M

Код поръчка: 10000FGM25A

● L

Код поръчка: 10000FGL25A

● XL

Код поръчка: 10000FGXL25A



220-240V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА

RURIS
Vulcano 200s

2000W

Въздушен поток: 139 м³/час

3-степенно отопление: 20/1000/2000 W

Отопляема площ: 20 м²

Код поръчка: ifh01-20h-13



220-240V
50 HZ



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДУХАЛКА

RURIS
Vulcano 300s

3000W

Въздушен поток: 322 м³/час

Отопление 3 степени: 6/2000/3000 W

Отопляема площ: 30 м²

Код поръчка: ifh01-33h-13



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ
С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ

20kW

RURIS Vulcano 2000s

Въздушен поток: 550 м³/час

BTU 68.240 | Резервоар: 22 л

Разход на дизел: 1,65 л/час

Код поръчка: bgo1601-20



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ
С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ

50kW

RURIS Vulcano 5000sr

Въздушен поток: 1100 м³/час

BTU 170.607 | Резервоар: 50 л

Разход на дизел: 4 л/час

Код поръчка: bgo1601-50sr



220-240V
50 HZ



ОТОПЛИТЕЛ
С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ

20kW

RURIS Vulcano 8000

Въздушен поток: 600 м³/час

BTU 68.240 | Резервоар: 24 л

Разход на дизел: 1,65 л/час

Код поръчка: bgo1601-20c



КОНТРОЛ НА
ОБРАТЕН ПОТОК

ИНОВАЦИЯ
RURIS

ВКЛЮЧВА

ТОРБА ЗА
СЪБИРАНЕ



ЧУКОВА МЕЛНИЦА

2700W

RURIS Gospodar A1

Капацитет на раздробяване: 180 кг/ч.

Брой сита: 4 бр. (2-5 мм)

Брой ножове: 2

Ключ ВКЛ./ИЗКЛ.

Метална купа

Медна намотка

Метален корпус

НАДРОБЯВА
ЖИТНИ
ЗЪРНА И
ЦАРЕВИЦА

Код поръчка: тес2014

ЧУКОВА МЕЛНИЦА

2200W

RURIS Gospodar A2

Капацитет на раздробяване: 250 кг/ч.

Брой сита: 2 бр. (3-5 мм)

Брой ножове: 16

Ключ ВКЛ./ИЗКЛ.

Метална купа

Медна намотка

Метален корпус

НАДРОБЯВА
ЖИТНИ
ЗЪРНА

Код поръчка: тсг2014



**19 л**ХИДРОФОР **RURIS 750W**
AquaPower 10085Дебит: 46 л/мин.
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 45 м

Код поръчка: 1008s2021

**24 л**ХИДРОФОР **RURIS 900W**
AquaPower 20105Дебит: 52 л/мин.
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 50 м

Код поръчка: 2010s2021

**50 л**ХИДРОФОР **RURIS 1100W**
AquaPower 20115Дебит: 58 л/мин.
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 55 м

Код поръчка: 2011s2021

**24 л**ХИДРОФОР **RURIS 1500W**
AquaPower 30095Дебит: 55 л/мин.
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 60 м

Код поръчка: 3009s2021

ХИДРОФОР SMART LIGHT
HIGH PRESSURE 62Височина на изпомпване 50 м
Дълбочина на засмукване: 9 м
Дебит: 62 л/мин.
Серпентина: медна**1150W**Автоматичен СТАРТ/СТОП
Забавено стартиране
Защита от претоварване**ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ****КОРПУС ЧУГУН**
Неръждаем

Код поръчка: 62000SLH25A

ГРАДИНСКА ПОМПА
AquaPump 600s**900W**Височина на изпомпване: 50 м
Дълбочина на засмукване: 9 м
Дебит: 3,12 м³/ч
Диаметър на изпускане: 1"**КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ****КОРПУС INOX**

Код поръчка: jet-100srg

ГРАДИНСКА ПОМПА
AquaPump 800s**750W**Височина на изпомпване: 40 м
Дълбочина на засмукване: 9 м
Дебит: 2,9 м³/ч
Диаметър на изпускане: 1"**КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ****КОРПУС INOX**

Код поръчка: jet-80b

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ**КОРПУС INOX**КОМПЛЕКТ ЗА ГРАДИНСКИ ПОМПИ
Dunărea 24

Код поръчка: kit242017

**24 л****ХИДРОФОР *RURIS* 1800W
AquaPower 4010s**Дебит: 60 л/мин
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 70 м

Код поръчка: 4010s2021

**50 л****ХИДРОФОР *RURIS* 2200W
AquaPower 5010s**Дебит: 60 л/мин
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 70 м

Код поръчка: 5010s2021

**24 л****ХИДРОФОР *RURIS* 880W
AquaPower 6009s**Дебит: 46 л/мин
Макс. дълбочина на засмукване: 9 м
Макс. височина на изпомпване: 45 м

Код поръчка: 6009s2021

**50 л** **ОБОРУДВАН С
ДЪЛБОЧИНЕН
ЕЖЕКТОР****ХИДРОФОР *RURIS* 1100W
AquaPower 8009s**Дебит: 30 л/мин
Макс. дълбочина на засмукване: 25 м
Макс. височина на изпомпване: 55 м

Код поръчка: 8009s2021

**МАГНИТЕН ХИДРОФОР
HIGH PRESSURE 90**Височина на изпомпване: 50 м
Дълбочина на засмукване: 8 м
Дебит: 90 л/мин.
Серпентина: медна**ИНДИКАТОР ЗА КОНСУМАЦИЯ****1150W**Автоматичен СТАРТ/СТОП
Регулиране на налягането
Защита от претоварване**ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ****ABS КОРПУС**

Код поръчка: 90000SMH25A

**КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ****КОРПУС INOX****КОМПЛЕКТ ЗА ГРАДИНСКИ ПОМПИ
Dunărea 50**

Код поръчка: kit502017

**ГРАДИНСКА ПОМПА
AquaPump 990s****1100W**Височина на изпомпване: 55 м
Дълбочина на засмукване: 9 м
Дебит: 3,5 м³/ч
Диаметър на изпускане: 1"**КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ****КОРПУС INOX**

Код поръчка: hj-10h

С градинските помпи **RURIS** водата достига точно там, където ви е необходима – бързо, ефикасно и без усилие.

И се радвате на по-богата реколта, независимо от атмосферните условия.



ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Потопяемите помпи RURIS са проектирани да отговорят на нуждите на вашето домакинство от водоснабдяване. Независимо дали имате нужда от чиста вода, от кладенец, фонтан или буферен резервоар, тези помпи са специално проектирани да доставят чиста вода, без абразивни частици, директно до вашия дом или домакинство.

помпи за чиста вода

помпи за мръсна вода



ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 8

400W

Дебит: 7 м³/ч
Макс. височина на изпомпване: 7 м

Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: fspxx8c



ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 9

750W

Дебит: 12.5 м³/ч
Макс. височина на изпомпване: 8 м

Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: fspxx8dw



ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 11s

550W

Дебит: 3.6 м³/ч
Макс. височина на изпомпване: 25 м

Центробежен тип
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: qdx1.5-25-0.55



**КОРПУС
INOX**

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 30

550W

Дебит: 8.5 м³/ч
Макс. височина на изпомпване: 7.5 м

Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: qds550d

100% медна намотка



**КОРПУС
INOX**

ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 35

1300W

Дебит: 18 м³/ч
Макс. височина на изпомпване: 12 м

Центробежен тип
Дължина на кабела: 10 м

Код поръчка: wq1300d((f))-1



Предимства на потопяемите помпи RURIS:

Надеждност и издръжливост:

– Изработени от висококачествени материали помпите RURIS са проектирани да издържат проверката на времето, осигурявайки постоянен поток вода.

Ефективност при употреба:

– С оптимизиран дизайн за ниска консумация на енергия тези помпи помагат за намаляване на сметките за електричество, като същевременно осигуряват превъзходна производителност.

Леснота на монтаж:

– Монтажът на потопяемите помпи **RURIS** е лесен и бърз, което позволява на потребителите веднага да се възползват от предимствата им.

Универсалност:

– Помпите могат да се използват в различни домакински приложения, от снабдяване с питейна вода до напояване и други домакински дейности.

Независимо от размера или сложността на нуждите на потребителя, потопяемите помпи **RURIS** са надеждният партньор за осигуряване на постоянен източник на чиста вода.

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 40**750W**Дебит: 1,8 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 100 м
Тип шнек
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 4qgd1.8-100-0.75

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 101**750W**Дебит: 2,4 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 60 м
Брой етажи: 1
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: r4skm100

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 104**1100W**Дебит: 1,8 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 100 м
Тип шнек
Дължина на кабела: 30 м

Код поръчка: qgda1.8-100-1.1

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 105**1500W**Дебит: 2,6 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 140 м
Брой етажи: 3
Дължина на кабела: 30 м

Код поръчка: 4skm200

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 690**370W**Дебит: 3 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 60 м
Брой етажи: 14
Дължина на кабела: 25 м

Код поръчка: 3stm3-14

**КОРПУС
INOX****100% медна намотка**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 790**550W**Дебит: 3 м³/ч.
Макс. височина на изпомпване: 60 м
Брой етажи: 8
Дължина на кабела: 25 м

Код поръчка: 4stm2-8

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ **RURIS**

Потопяемите помпи RURIS са специално проектирани да осигурят ефикасно изпомпване на чиста вода, премахвайки всякакви абразивни частици от кладенци, фонтани или буферни резервоари. Благодарение на комфорта, издръжливостта и лекотата на използване, те са идеалният избор за различни домакински нужди.

**КОРПУС
INOX****750W**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 890Дебит: 4 м³/ч.
Макс. височина на изхвърляне: 79 м
100% медна намотка
Брой етажи: 10
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 900jd216-0.75

ПЯСЪЧНА
ТУРБИНА**КОРПУС
INOX****1100W**ПОТОПЯЕМА ПОМПА
RURIS Aqua 1090Дебит: 4 м³/ч.
Макс. височина на изхвърляне: 100 м
100% медна намотка
Брой етажи: 15
Дължина на кабела: 15 м

Код поръчка: 1090201

ПЯСЪЧНА
ТУРБИНА

**1100W**

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

RURIS R-Power GE1000

4-тактов двигател, бензин
1 гнездо + аналогов волтметър
Ръчно стартиране
Резервоар за гориво: 6 литра

3 HP**GENERAL ENGINE**
220V AC

Код поръчка: 1000ge2018



ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

RURIS R-Power GE2800RC

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда + аналогов волтметър
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 15 литра

7 HP**GENERAL ENGINE**
230V AC

Код поръчка: 28000GRC25A

**2800W**
АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

RURIS R-Power GE5500RC

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда + аналогов волтметър
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 25 литра

13 HP**GENERAL ENGINE**
230V AC

Код поръчка: 55000GRC25A

**5500W**
АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР

RURIS Silent Power DG15KVA

4-тактов двигател, дизел
2 гнезда
Електрически старт с батерия
Резервоар за гориво: 30 литра

27 HP**GENERAL ENGINE****230-400V AC**

Код поръчка: 15000gsp26a

НОВО
2026**MAX 13KW**ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V

ГЕНЕРАТОР

RURIS Silent Power DG20KVA

4-тактов двигател, дизел
2 гнезда
Електрически старт с батерия
Резервоар за гориво: 30 литра

27 HP**GENERAL ENGINE****230-400V AC**

Код поръчка: 20000gsp26a

НОВО
2026**MAX 18KW**ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V



ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

RURIS R-Power GE700ORC

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда + аналогов волтметър
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 28 литра

13 HP**GENERAL ENGINE
230V AC****6500W**

Код поръчка: 70000ge025a

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА****ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V****ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

RURIS R-Power GE800ORC

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда + аналогов волтметър
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 28 литра

15 HP**GENERAL ENGINE
230V AC****7500W**

Код поръчка: 80000ge025a

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА****ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V****ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

ГЕНЕРАТОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

**RURIS R-Power
GE900ORC ATS**

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда + аналогов волтметър
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 25 литра

**15 HP****GENERAL ENGINE****7500W**

Код поръчка: 90000grc25c

**АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА****ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
3 ФАЗИ 230/400V****ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР

RURIS R-Power IS2000

4-тактов двигател, бензин
1 гнездо
Ръчен старт
Резервоар за гориво: 4 литра

3 HP**GENERAL ENGINE
230V AC****2000W**

Код поръчка: 20000RUR25A

**АВТОНОМНОСТ ПРИ
50% НАТОВАРВАНЕ****6 ЧАСА****ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V****АВТОНОМНОСТ ПРИ
100% НАТОВАРВАНЕ****3.5 ЧАСА**

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР

RURIS R-Power IS4000ORC

4-тактов двигател, бензин
2 гнезда
Електрически стартер
Резервоар за гориво: 12 литра

5.5 HP**GENERAL ENGINE
230V AC****4000W**

Код поръчка: 40000RPW25A

**АВТОНОМНОСТ ПРИ
50% НАТОВАРВАНЕ****7.5 ЧАСА****АВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ****ТРАНСПОРТНИ
ГУМИ+РЪКОХВАТКА****ИЗХОДНО
НАПРЕЖЕНИЕ
ПОСТОЯНЕН ТОК
12V****АВТОНОМНОСТ ПРИ
100% НАТОВАРВАНЕ****4.8 ЧАСА****ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**



РАЗПРЪСКВАЧ ЗА ПОЛИВАНЕ
RURIS ZN 450

Работно налягане: 2-4 бара
Поливна площ: 450 м²
Ъгъл на завъртане: макс. 360°

Код поръчка: 45000asp25a



ДЕБИТ
МАКСИМАЛЕН
28
л/мин.

РАЗПРЪСКВАЧ ЗА ПОЛИВАНЕ
RURIS UF0200 **12 ДЮЗИ**

Работно налягане: 2-4 бара
Поливна площ: 200 м²
Ъгъл на въртене: макс. 360°

Код поръчка: 20000asp25a

ДЕБИТ
МАКСИМАЛЕН
28
л/мин.



РАЗПРЪСКВАЧ ЗА ПОЛИВАНЕ
RURIS OS 345 **18 ДЮЗИ**

Работно налягане: 2-4 бара
Поливна площ: 345 м²
Ъгъл на въртене: макс. 110°

Код поръчка: 34500asp25a



ДЕБИТ
МАКСИМАЛЕН
9-10
л/мин.

КОМПЛЕКТ ЗА РАЗПРЪСКВАЧ
RURIS 5815 **8 ДЮЗИ**

Работно налягане: 2-4 бара
Дължина на маркуча: 15 м
Диаметър: 5x8 мм

Код поръчка: 58150kit25a



РЕГУЛИРУЕМ ПИСТОЛЕТ
С КОНЕКТОРИ
RURIS 1072

Брой функции: 5
Работно налягане: 4-6 бара
Размер на конектора: 1/2"
Адаптер за резервоар: 1/2"; 3/4"

Код поръчка: 10720pis25a



РЕГУЛИРУЕМ ПИСТОЛЕТ
С КОНЕКТОРИ
RURIS 1071

Брой функции: 1 (струя)
Работно налягане: 4-6 бара
Размер на конектора: 1/2"
Адаптер за резервоар: 1/2"; 3/4"

Код поръчка: 10710pis25a



РЕГУЛИРУЕМ ПИСТОЛЕТ
С КОНЕКТОРИ
RURIS 1031

Брой функции: 2 (струя, мъгла)
Работно налягане: 4-6 бара
Размер на конектора: 1/2"
Адаптер за резервоар: 1/2"; 3/4"

Код поръчка: 10310pis25a



ДРЪЖКА
ТЕЛЕСКОПИЧНА
РЕГУЛИРУЕМА
90-140
СМ

ПИСТОЛЕТ ЗА ПРЪСКАНЕ С
ТЕЛЕСКОПИЧЕН УДЪЛЖИТЕЛ
RURIS 8JET

Брой функции: 8 (плоска, мъгла,
вертикална, пълна, конусовидна,
централна, душ, струя)
Работно налягане: 4-6 бара
Автоматично заключване

Код поръчка: 80000jet25a



1-120
МИН.

РЪЧЕН ПРОГРАМАТОР ЗА
НАПОЯВАНЕ
RURIS M2

Работно налягане: 2-6 бара
Време за поливане: 1-120 мин.
Включени аксесоари: Редуктор
(26,4 мм) и адаптер за кран (33,2 мм)

Код поръчка: 20000rim25a



6ч. / 12ч.
1-7
ДНИ

ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМАТОР
ЗА НАПОЯВАНЕ
RURIS DIG612

Работно налягане: 2-6 бара
Време за поливане: 1-120 мин.
Включени аксесоари: Редуктор
(26,4 мм) и адаптер за кран (33,2 мм)

Код поръчка: 61200pid25a



КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ
RURIS Luxury 12
Размер на конектора: 1/2"
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 12000lux25a



СПИРАТЕЛЕН КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ
RURIS Luxury 12
Размер на конектора: 1/2"
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 12000lux25a



КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ
RURIS Luxury 34
Размер на конектора: 3/4"
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 34000lux25a



СПИРАТЕЛЕН КОНЕКТОР ЗА МАРКУЧ
RURIS Luxury 34
Размер на конектора: 3/4"
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 34000lux25a



КОМПЛЕКТ КОНЕКТОРИ ЗА МАРКУЧ
RURIS 12
Размер на стоп конектора: 1/2"
Размер на конектора: 1/2"
Съвместими с адаптер конектори
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 12000set25a



ДВУПОСОЧНА ВРЪЗКА
RURIS Luxury Zn
Горен цинков адаптер за кран: 3/4"
2 долни цинкови адаптери за кран: 3/4"
Работно налягане: 4-6 бара

Код поръчка: 20000lzn25a



МАКАРА ЗА МАРКУЧ + АКСЕСОАРИ
RURIS 1215PP
Дължина на маркуча: 15 м
Работно налягане: 4-6 бара
Размер на маркуча: 1/2"

Код поръчка: 12150tmb25a



МАРКУЧ
RURIS HYBRID 1220 1/2" 2X 1X
20 М

Код поръчка: 12200hyb25a

Полиестерна армировка
3X СЛОЯ Висококачествен вътрешен слой
Външен слой с UV защита

УСТОЙЧИВ НА ОГЪВАНЕ

ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

ТЕГЛО

ХИБРИДЕН ПОЛИМЕР С ВЛОЖКА

ПОЛИФУЗИОННА ТЕХНОЛОГИЯ



35 бара



3.2 кг



МАРКУЧ
RURIS HYBRID 1230 1/2" 2X 1X
30 М

Код поръчка: 12300hyb25a

Полиестерна армировка
3X СЛОЯ Висококачествен вътрешен слой
Външен слой с UV защита

УСТОЙЧИВ НА ОГЪВАНЕ

ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

ТЕГЛО

ХИБРИДЕН ПОЛИМЕР С ВЛОЖКА

ПОЛИФУЗИОННА ТЕХНОЛОГИЯ



35 бара



4.7 кг



МАРКУЧ
RURIS NTS 1220-5 1/2" 2X 1X
20 М

Код поръчка: 12205frf25a

Полиестерна армировка
5X СЛОЯ Висококачествен вътрешен слой
Външен слой с UV защита

УСТОЙЧИВ НА ОГЪВАНЕ

ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

ТЕГЛО

ХИБРИДЕН ПОЛИМЕР С ВЛОЖКА

ПОЛИФУЗИОННА ТЕХНОЛОГИЯ



30 бара



3.3 кг



МАРКУЧ
RURIS NTS 1230-5 1/2" 2X 1X
30 М

Код поръчка: 12305frf25a

Полиестерна армировка
5X СЛОЯ Висококачествен вътрешен слой
Външен слой с UV защита

УСТОЙЧИВ НА ОГЪВАНЕ

ЗА ВСЕКИ СЕЗОН

МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

ТЕГЛО

RVC 96% ПОЛИЕСТЕРНА ПРЕЖДА 2%

ПОЛИФУЗИОННА ТЕХНОЛОГИЯ



30 бара



4.9 кг



ПОРЕСТ ТЕКСТИЛЕН МАРКУЧ
RURIS 1215 4-6 л/мин. 1/2" 2X 1X
15 М

Код поръчка: 12150frp25a

Външен слой с UV защита
Дебелина на стената 2,3 мм



ПОРЕСТ ТЕКСТИЛЕН МАРКУЧ С КОНЕКТОРИ
RURIS 1215PC 9-10 л/мин. 1/2" 2X 1X
15 М

Код поръчка: 12150prs25a

Външен слой с UV защита
Висококачествен вътрешен слой


**ГРАДИНСКА КЪЩА ЗА ИНСТРУМЕНТИ
RURIS GENIUS 196MH**

Външни размери (ДхШхВ см): 196x122x182
 Вътрешни размери (см): 180x106x179
 Монтажна площ (м²): 2
 Дебелина на стената (мм): 0.25
 Дебелина на рамката (мм): 0.6
 Включена основа: Да
 Врата: двойна плъзгаща се врата 152 x 74.5 см
 Вентилация: 2 отвора

Код поръчка: 18010cgr25a

**ГРАДИНСКА КЪЩА ЗА ИНСТРУМЕНТИ
RURIS GENIUS 2770MH**

Външни размери (ДхШхВ см): 277x259x203
 Вътрешни размери (см): 267x245x202
 Монтажна площ (м²): 7.17
 Дебелина на стената (мм): 0.25
 Дебелина на рамката (мм): 0.5-0.8
 Врата: двойна врата с дръжка 117 x 162 см
 Вентилация: 4 патентовани отвора
 Водоустойчива

Код поръчка: 27725cgr25a

**ГРАДИНСКА КЪЩА ЗА ИНСТРУМЕНТИ
RURIS GENIUS 2300MH**

Външни размери (ДхШхВ см): 230x166x222
 Вътрешни размери (см): 209x145
 Монтажна площ (м²): 3.8
 Дебелина на стената (мм): 0.4
 Дебелина на рамката (мм): 0.5-1.2
 Двойна врата: 106 x 178 см
 Вентилация: Вентилационни отвори
 Осветление: 3 панела (РС)

Код поръчка: 23016cgr25a

ВКЛЮЧВА
**ПАКЕТ АКЕСОАРИ
УЛУЦИ**
RURIS Original
КУТИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ SMARTYD
RURIS SmartYD 100M

Обем 300 л, поцинкована стомана, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, система за омокотяване на капака, механизъм за затваряне с 2 позиции

Размери
100x61x62 см

Тегло
80 кг

Код поръчка: 10061cdp25a
RURIS SmartYD 130M

Обем 400 л, поцинкована стомана, устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния, система за омокотяване на капака, 2-позиционен механизъм за затваряне

Размери
130x61x62 см

Тегло
80 кг

Код поръчка: 13061cdp25a

RURIS Пергола 295395

Монтажна площ 12 м², стоманена конструкция, наклонен покрив, 20 ламели x 1 мм дебелина

Размери
395x295x220 см
Тегло
106 кг

RURIS Завеси за пергола 295395

Полиестерен материал, сив цвят, плътност 140 г/м²

Размери
395x295x220 см
Тегло
6.5 кг

ВКЛЮЧВА ОКАЧВАЩА РЕЛСА

Код поръчка: 29539prgo25a

4 бр.
Код поръчка: 29539prrd25a

**ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 300

Размери (ДхШхВ см): 300x200x200

Монтажна площ (м²): 6

Материал: мрежесто фолио (PE)

Плътност: 140 г/м²

Вентилация: 6 прозореца + комарници

Вход: 1 х ролетна врата с цип

Код поръчка: 30000sol25a

**ВКЛЮЧВА****4 КОЛЧЕТА, 4 ВЪЖЕТА****ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 400

Размери (ДхШхВ см): 400x200x200

Монтажна площ (м²): 8

Материал: мрежесто фолио (PE)

Плътност: 140 г/м²

Вентилация: 8 прозореца + комарници

Вход: 1 х ролетна врата с цип

Код поръчка: 40000sol25a

**ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 600

Размери (ДхШхВ см): 600x300x200

Монтажна площ (м²): 18

Материал: мрежесто фолио (PE)

Плътност: 140 г/м²

Вентилация: 12 прозореца + комарници

Вход: 1 х ролетна врата с цип

Код поръчка: 60000sol25a

**ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 800

Размери (ДхШхВ см): 800x300x200

Монтажна площ (м²): 24

Материал: мрежесто фолио (PE)

Плътност: 140 г/м²

Вентилация: 16 прозореца + комарници

Вход: 1 х ролетна врата с цип

Код поръчка: 80000sol25a

**ВКЛЮЧВА****14 КОЛЧЕТА, 4 ВЪЖЕТА****ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS UP450

Размери (ДхШхВ см): 450x200x225

Монтажна площ (м²): 9

Материал: мрежесто фолио (PE)

Плътност: 140 г/м²

Вентилация: 8 прозореца + 2 врати / ролетни щори

Вход: 1 х ролетна щора с цип

Код поръчка: 45000sol25a

**ВКЛЮЧВА****УЛУЦИ****ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 3SEC

Размери (ДхШхВ см): 190x190x195

Стена: двоен поликарбонат, 4 мм

UV устойчивост: Да

Ветроустойчивост: 70 км/ч

Прозорец: 1 с регулируемо отваряне

Вход: 1 х врата без дръжка

Материал на профила: алуминий

Код поръчка: 30000ser25a

RURIS Original**ВКЛЮЧВА****УЛУЦИ****ОРАНЖЕРИЯ**
RURIS 4SEC

Размери (ДхШхВ см): 250x190x195

Стена: двоен поликарбонат, 4 мм

UV устойчивост: Да

Ветроустойчивост: 70 км/ч

Прозорец: с 1 регулируем отвор

Вход: 1 х врата без дръжка

Материал на профила: алуминий

Код поръчка: 40000sec25a





230-240V
50 HZ

24 л



КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
**RURIS AirPower
2400**

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Максимален въздушен поток: 180 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 24002021



230-240V
50 HZ

50 л



КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
**RURIS AirPower
5000**

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Максимален въздушен поток: 180 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 50002021



RURIS препоръчва използването на оригинални смазочни материали **RURIS**, а именно **RURIS Compressor Protect**, за защита на буталните двигатели на компресорите.



Препоръчителни и подходящи смазочни материали за нашите машини можете да намерите на **89 стр.**

ВКЛЮЧВА



ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗДУХВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА ПРЪСКАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗМИВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА НАДУВАНЕ
СПИРАЛЕН МАРКУЧ

КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ ЗА КОМПРЕСОР
RURIS AirPower 2400PLUS

Код поръчка: kit2400plus21

ВКЛЮЧВА



ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗДУХВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА ПРЪСКАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА ИЗМИВАНЕ
ПИСТОЛЕТ ЗА НАДУВАНЕ
СПИРАЛЕН МАРКУЧ

КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ ЗА КОМПРЕСОР
RURIS AirPower 5000PLUS

Код поръчка: kit5000plus21



Пистолет за издухване
Пистолет за пръскане
Пистолет за измиване
Пистолет за надуване
Спирален маркуч



230-240V
50 HZ

24 л

КОМПРЕСОР И
КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ
RURIS AirPower 2400PLUS

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Максимален въздушен поток: 180 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 2400plus21



Пистолет за издухване
Пистолет за пръскане
Пистолет за измиване
Пистолет за надуване
Спирален маркуч



230-240V
50 HZ

50 л

КОМПРЕСОР И
КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ
RURIS AirPower 5000PLUS

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Максимален въздушен поток: 180 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 5000plus21

230-240V
50 HZ

24 л

230-240V
50 HZ

50 л

230-240V
50 HZ

100 л



КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ

**RURIS SilentPower
2400 OilFree**

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Макс. въздушен поток: 236 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 24000SIP25A

КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ

**RURIS SilentPower
5000 OilFree**

1500W

Максимално налягане: 8 бара
Макс. въздушен поток: 236 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 50000SIP25A

КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ

**RURIS SilentPower
10000 OilFree**

3000W

Максимално налягане: 8 бара
Макс. въздушен поток: 528 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 10000SIP25A



ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ



ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН



ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН



ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН



ДЪРЖАЧ ЗА МАРКУЧ

КОМПРЕСОР ЗА ВЪЗДУХ
**RURIS DoublePower
5000**

2 цилиндъра

Максимално налягане: 8 бара
Максимален въздушен поток: 354 л/мин.
Скорост: 2850 об/мин.

Код поръчка: 50000DBP25A

**ИДЕАЛНО НАЛЯГАНЕ,
без грижи**230-240V
50 HZ

50 л

2200W



**α UP****RURIS**
INNOVATIONInovația **Ruris Alfa UP** - funcție ce permite repornirea bateriei după o depozitare mai mare de 6-12 luni

Иновацията **RURIS Alfa Up**, чрез функцията, която позволява рестартиране на батерията след период на съхранение от 6-12 месеца, носи множество предимства на потребителите на градинска техника, захранвана с литиево-йонни батерии.

Потребителите могат да бъдат сигурни, че батерията ще бъде готова за употреба дори след дълъг период на съхранение. Тази функция решава проблема с батериите, които са напълно разреждени по време на съхранение и вече не могат да се използват.

Тази функция е важна и за защитата на батерията от повреди. Ако батерията се разрежи напълно по време на съхранение, това може да се отрази на нея и тя вече няма да работи толкова добре, колкото преди. С функцията **RURIS Alfa Up**, батерията винаги ще бъде защитена и готова за употреба.



БАТЕРИЯ

RURIS Alfa UP 2200e

Захранване: 20V

Ампераж: 2 Ah

Обща мощност: Pw 40 Wh

Иновация на **RURIS: αUP**

Код поръчка: 2200er2024



КОМПЛЕКТ БАТЕРИЯ + ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

RURIS Alfa UP 2222e**α UP****RURIS**
INNOVATIONInovația **Ruris Alfa UP** - funcție ce permite repornirea bateriei după o depozitare mai mare de 6-12 luni**20V** Power
Li-Ion 2Ah

Код поръчка: 22er2024



КОМПЛЕКТ БАТЕРИЯ + ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

RURIS Alfa UP 2424e**α UP****RURIS**
INNOVATIONInovația **Ruris Alfa UP** - funcție ce permite repornirea bateriei după o depozitare mai mare de 6-12 luni**20V** Power
Li-Ion 4Ah

Код поръчка: 2424er2024



БАТЕРИЯ

RURIS Alfa UP 2800e

Захранване: 20V

Ампераж: 2 Ah

Обща мощност: Pw 160 Wh

Иновация на **RURIS: αUP**

Код поръчка: 2800er2024

КЛЕТЪЧНИ БАТЕРИИ 21700

По-продължителен живот в сравнение с клетъчните батерии 18650



ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

RURIS 24e

Изходно напрежение: 20V

Изходен ток: 1.8 A

Входно напрежение: 200-240V

Работна температура: 0~45°C

Код поръчка: 24er2024



ДВОЙНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

RURIS 44e

Изходно напрежение: 20V

Изходен ток: 2.5 A

Входно напрежение: 200-240V

Работна температура: 0~45°C

Код поръчка: 44er2024





Клетките 21700 имат по-добра енергийна ефективност и по-ефективно охлаждане на единица съхранена енергия.

Предимства

- По-дълго време на работа с едно зареждане, дори при същия номинален ампераж.
- Удължен живот поради по-добри цикли на зареждане/разреждане.
- Висока ефективност и постоянна производителност по време на употреба.

Ползи

- Работят по-дълго без презареждане.
- Спестяват пари в дългосрочен план, понеже батериите се подменят по-рядко.
- Доверете се на издръжлив продукт, създаден за интензивна употреба.

„Работете повече, зареждайте по-рядко.“



АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

RURI RX13324e

Тип двигател:	Електрически безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Слотове за батерии:	1
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	330 мм
Площ:	до 300 кв. м
Обем на коша за трева:	30 л

Код поръчка: 3324гх2024




АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

RURI RX13324e + Power Alfa UP

Тип двигател:	Електрически безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Слотове за батерии:	1
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	330 мм
Площ:	до 300 кв. м
Обем на коша за трева:	30 л

Код поръчка: 3324гха2024

**3в1**

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна косачка за трева

RURIS RXI3744e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	2
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	370 мм
Площ:	до 650 кв.м
Торба за трева:	35 л

Код поръчка: 3744rx2024

**3в1**

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна косачка за трева

RURIS RXI4344e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	2
Работна височина:	6 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	430 мм
Площ:	до 650 кв.м
Торба за трева:	50 л

Код поръчка: 4344rx2024

**НОВО
2026****3в1**

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна косачка за трева


RURIS RXI4744e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	4 (2-употр. 2-рез.)
Работна височина:	7 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	470 мм
Площ:	до 750 кв.м
Торба за трева:	65 л

Код поръчка: 47440ur26a

ePower
BY **RURIS****20V** Power
Li-Ion 4Ah**αUP** **RURIS**
INNOVATION

Inovativă Ruris Alfa UP - funcție ce permite reprimirea bateriei după o depozitare mai mare de 6-12 luni

**3в1**

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна косачка за трева

RURIS RXI3744e
Power Alfa UP

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	2
Работна височина:	5 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	370 мм
Площ:	до 650 кв.м
Торба за трева:	35 л

Код поръчка: 3744rxa2024

**3в1**

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна косачка за трева

RURIS RXI4344e
Power Alfa UP

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	2
Работна височина:	6 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	430 мм
Площ:	до 650 кв.м
Торба за трева:	50 л

Код поръчка: 4344rxa2024

**НОВО
2026****3в1**

ВКЛЮЧВА

Акумулаторна косачка за трева

RURIS RXI4744e
Power Alfa UP

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 2x20V 4Ah
Слотове за батерии:	4 (2-употр. 2-рез.)
Работна височина:	7 нива: 25-75 мм
Работна ширина:	470 мм
Площ:	до 750 кв.м
Торба за трева:	65 л

Код поръчка: 47440ur26b

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна коса за храсти

RURIS 3024e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Диаметър, рязане с корда:	300 мм
Диаметър, рязане с нож:	255 мм
Тегло:	3,8 кг

Код поръчка: 3024er2024

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна коса за храсти

RURIS 3044e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Диаметър, рязане с корда:	300 мм
Диаметър, рязане с нож:	255 мм
Тегло:	3,8 кг

Код поръчка: 3044er2024

НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторен тример

RURIS 2024e

Тип двигател:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дръжка:	Подвижна ръкохватка
Диаметър на рязане:	300 мм
Диаметър на кордата:	1,6 мм
Тегло:	1,7 кг

Код поръчка: 2024er2024



КОМПЛЕКТ



ВКЛЮЧВА

Акумулаторна коса за храсти

**RURIS 3024e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Диаметър, рязане с корда:	300 мм
Диаметър, рязане с нож:	255 мм
Тегло:	3,8 кг

Код поръчка: 3024ea2024

КОМПЛЕКТ



ВКЛЮЧВА

Акумулаторна коса за храсти

**RURIS 3044e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Диаметър, рязане с корда:	300 мм
Диаметър, рязане с нож:	255 мм
Тегло:	3,8 кг

Код поръчка: 3044ea2024

КОМПЛЕКТ



ВКЛЮЧВА

Акумулаторен тример

**RURIS 2024e
Power Alfa UP**

Тип двигател:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дръжка:	Подвижна ръкохватка
Диаметър на рязане:	300 мм
Диаметър на кордата:	1,6 мм
Тегло:	1,7 кг

Код поръчка: 2024ea2024



НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО



НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО



НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна духалка

RURIS 1224e

Тип двигател:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Макс. скорост на въздуха:	40 м/сек.
Макс. обем на въздуха:	570 м³/ч
Тегло:	2,75 кг

Код поръчка: 1224er2024

Акумулаторен верижен трион

RURIS 2524e

Тип двигател:	Електрически, безчетков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	10" (25 см)
Макс. дължина на рязане:	245 мм
Стъпка на веригата:	3/8" 1.3 PM
Тегло:	3,1 кг

Код поръчка: 2524er2024

Акумулаторен телескопичен трион

RURIS 1424e

Тип двигател:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на шината:	4" (10 см)
Макс. дължина на рязане:	100 мм
Дължина с рамо:	129-170 см
Стъпка на веригата:	3/8" 1,1 мм
Тегло:	2,45 кг

Код поръчка: 1424er2024



**КОМПЛЕКТ
RURIS 1224e
Power Alfa UP**

Код поръчка: 1224ea2024



**КОМПЛЕКТ
RURIS 2524e
Power Alfa UP**

Код поръчка: 2524ea2024



**КОМПЛЕКТ
RURIS 1424e
Power Alfa UP**

Код поръчка: 1424ea2024



НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО



НЕ ВКЛЮЧВА
БАТЕРИЯ И
ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

Акумулаторна духалка

RURIS 1284e

Тип на мотора:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 2x 20V 4Ah
Макс. скорост на въздуха:	70 м/сек.
Макс. обем на въздуха:	1100 м³/ч
Индикатор на батерията:	Да
Слотове на батерия:	4
Тегло:	7,5 кг

Код поръчка: 1284er2024

Акумулаторни ножици

RURIS 4024e

Тип мотор:	Електрически, четков
Батерия:	Li-Ion 20V 4Ah
Дължина на острието:	450 мм
Диаметър на рязане:	16 мм
Дръжка:	Въртяща
Тегло:	2,2 кг

Код поръчка: 4024er2024



**КОМПЛЕКТ
RURIS 1284e
Power Alfa UP**

Код поръчка: 1284ea2024



**КОМПЛЕКТ
RURIS 4024e
Power Alfa UP**

Код поръчка: 4024ea2024

Верига Ruris 3/8 1.1 22d 30 см


Код поръчка: cs3/8-1.1-30cm

Верига Ruris 3/8 1.1 26d 35 см

Код поръчка: cs3/8-1.1-35cm

Верига Ruris 3/8 1.1 28+1d 40 см

Код поръчка: cs3/8-1.1-40cm



220-240V
50 HZ220-240V
50 HZ220-240V
50 HZ

ВОДОСТРУЙКА

RURIS**CleanPowerJet 1100****1400W**

Максимално налягане: 110 бара
 Максимален дебит: 6,5 л/мин.
 Макс. температура на водата: 40°C
 Дължина на маркуча: 6 м
 Дължина на захранващия кабел: 5 м

Код поръчка: 1100qr21

ВКЛЮЧВА

1. Пистолет за пръскане
2. Устройство за пяна
3. Регулируеми дюзи за пръскане
4. Турбо струя

ВОДОСТРУЙКА

RURIS**CleanPowerJet 1300****1600W**

Максимално налягане: 130 бара
 Максимален дебит: 7 л/мин.
 Макс. температура на водата: 40°C
 Дължина на маркуча: 6 м
 Дължина на захранващия кабел: 5 м

Код поръчка: 1300qr21

ВКЛЮЧВА

1. Пистолет за пръскане
2. Устройство за пяна
3. Регулируеми дюзи за пръскане
4. Турбо струя
5. Ъглово удължение на дюзата
6. Четка

ВОДОСТРУЙКА

RURIS**CleanPowerJet 1500****2000W**

Максимално налягане: 160 бара
 Максимален дебит: 7,5 л/мин.
 Макс. температура на водата: 40°C
 Дължина на маркуча: 6 м
 Дължина на захранващия кабел: 5 м

Код поръчка: 1500qr21

ВКЛЮЧВА

1. Пистолет за пръскане
2. Дюза за пръскане
3. Ъглово удължение на дюзата
4. Турбо струя
5. Четка

220-240V
50 HZ220-240V
50 HZИНДУКЦИОНЕН
ДВИГАТЕЛ

ВОДОСТРУЙКА

RURIS**CleanPowerJet 1700****2200W**

Максимално налягане: 170 бара
 Максимален дебит: 7,5 л/мин.
 Макс. температура на водата: 40°C
 Дължина на маркуча: 6 м
 Дължина на захранващия кабел: 5 м

Код поръчка: 1700qr21

ВКЛЮЧВА

1. Пистолет за пръскане
2. Устройство за пяна
3. Регулируеми дюзи за пръскане
4. Турбо струя
5. Ъглово удължение на дюзата
6. Четка

ВОДОСТРУЙКА

RURIS**ProPowerJet 1900****2500W**

Максимално налягане: 160 бара
 Максимален дебит: 7,8 л/мин.
 Макс. температура на водата: 40°C
 Дължина на маркуча: 6 м
 Дължина на захранващия кабел: 5 м

Код поръчка: 1900qr21

ВКЛЮЧВА

1. Пистолет за пръскане
2. Многоструйна дюза
3. Метална дюза
4. Въртяща се четка
5. Водоструйник
6. Четка

ПРЕПАРАТИ ЗА АВТОМОБИЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПРЕПАРАТ

Auto Wash

1 л



Код поръчка: wash202111

ПРЕПАРАТ

Auto Wash

5 л



Код поръчка: wash202151

ПРЕПАРАТ

Auto Wash Gold

2 л




Код поръчка: washgd202121

ПРЕПАРАТ

Auto Wash Gold

5 л



Код поръчка: washgd202151

ПРЕПАРАТ С ВОСЪК

Auto Shine Diamond

1 л



Код поръчка: diam202111

САМОХОДНА КОЛИЧКА
RURIS RTS 200 ELECTRIC

Мотор: Електрически, 500W

Батерия: 24V, 12Ah, 8h

Товароподемност: 150 кг

Обръщане: Ръчно

Скорости: 1 напред, 1 назад

Код поръчка: 20000RTS25A

RURIS OriginalОБРЪЩАНЕ
РЪЧНОСАМОХОДНА КОЛИЧКА
RURIS RTS 500 ELECTRIC

Мотор: Електрически, 1000W

Батерия / автономия: 48V, 32Ah, 8-10h

Товароподемност: 500 кг

Обръщане: Хидравлично

Скорости: 3 напред, 1 назад

Код поръчка: 50000RTS25A

**RURIS Original**ОБРЪЩАНЕ
ХИДРАВЛИЧНОСПИРАЧКА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНАLSD ИНДИКАТОР
ЗА БАТЕРИЯТАЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
RURIS RTS 800 BULDOHIDRAULIC

Двигател: 4-тактов

Гориво: безоловен бензин

Товароподемност: 600 кг

Обръщане: хидравлично

Скорост: 2 напред, 1 назад

Код поръчка: 80000RTS25A

9 HPРЕГУЛАТОР НА
НАТОВАРВАНЕПОДСИЛЕНО ШАСИ
Н-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
ПОДСИЛЕНА
ПЛАТФОРМА**RURIS Original**ОБРЪЩАНЕ
ХИДРАВЛИЧНОХИДРАВЛИЧНО
ЗАДВИЖВАНЕАВТОМАТИЧНА
СКОРОСТНА КУТИЯс регулатор на
натоварване



КОЛИЧКА
RURIS RTS 1085M
CUVĂ METAL 85L

Капацитет на коритото: 85 л
Максимална товароносимост: 200 кг
Материал на коритото: метал
Дебелина на коритото: 0,8 мм

Код поръчка: 10850RTS25C

RURIS Original

ОБРЪЩАНЕ

РЪЧНО



МАКСИМАЛЕН

ТОВАР

200 кг

ОБЩ

ОБЕМ



85 л

РАЗМЕР

КОЛЕЛО



3.5-8

КУТИЯ ЗА
ТРАНСПОРТ

КОЛИЧКА
RURIS RTS 1085C
CUVĂ METAL 85L

Капацитет на коритото: 85 л
Максимална товароносимост: 200 кг
Материал на коритото: метал
Дебелина на коритото: 0,8 мм

Код поръчка: 1085RTM25C

RURIS Original

ОБРЪЩАНЕ

РЪЧНО



МАКСИМАЛЕН

ТОВАР

200 кг

ОБЩ

ОБЕМ



85 л

РАЗМЕР

КОЛЕЛО



3.5-8



КОЛИЧКА
RURIS RTS 1100M
CUVĂ METAL 100L

Капацитет на коритото: 100 л
Максимална товароносимост: 200 кг
Материал на коритото: метал
Дебелина на коритото: 0,8 мм

Код поръчка: 11000RTM25C

RURIS Original

ОБРЪЩАНЕ

РЪЧНО



МАКСИМАЛЕН

ТОВАР

200 кг

ОБЩ

ОБЕМ



100 л

РАЗМЕР

КОЛЕЛО



3.5-8



КОЛИЧКА
RURIS RTS 1100P
CUVĂ PLASTIC 100L

Капацитет на коритото: 100 л
Максимална товароносимост: 180 кг
Материал на коритото: пластмаса

Код поръчка: 11000RTP25C

RURIS Original

ОБРЪЩАНЕ

РЪЧНО



МАКСИМАЛЕН

ТОВАР

180 кг

ОБЩ

ОБЕМ



100 л

РАЗМЕР

КОЛЕЛО



3.5-8



УСТРОЙСТВО ЗА ПОВДИГАНЕ НА ГИПСОКАРТОН
RURIS HR 3350T


Размери на плочата: 1,22 x 4,88 м
Дължина на телескопичните рамена: 1,25 x 2,88 м
Максимално поддържано тегло: 68 кг

Код поръчка: 33500HRT25a

RURIS OriginalМИНИМАЛНА
ВИСОЧИНА НА
ПОВДИГАНЕ
НА ПЛОЧАТА

1,40

m

МИНИМАЛНА
ВИСОЧИНА НА
ПОВДИГАНЕ
НА ПЛОЧАТА

3,35

m



УСТРОЙСТВО ЗА ПОВДИГАНЕ НА ГИПСОКАРТОН
RURIS HR 3500M


Размери на плочата: 1,22 x 4,88 м
Дължина на телескопичните рамена: 1,33 x 2,88 м
Максимално поддържано тегло: 75 кг

Код поръчка: 35000HRM25a

RURIS OriginalМИНИМАЛНА
ВИСОЧИНА НА
ПОВДИГАНЕ
НА ПЛОЧАТА

1,45

m

МИНИМАЛНА
ВИСОЧИНА НА
ПОВДИГАНЕ
НА ПЛОЧАТА

3,50

m

4 м разширение



БЕТОНОБЪРКАЧКА

RURIS BETALUX 1200X

Обем на кофата – 120 л

Обороти на кофата: 26,6 об./мин.

Степен на защита: IP 44

650W

Код поръчка: 12000bet25a



БЕТОНОБЪРКАЧКА

RURIS BETALUX 1400X

Обем на кофата – 140 л

Обороти на кофата: 26,6 об./мин.

Степен на защита: IP 44

750W

Код поръчка: 14000bet25a

Бетонобъркачките RURIS BETALUX

са идеалният избор за строителни дейности, предлагайки отличен баланс между производителност, издръжливост и лекота на използване. Основната роля на нашите модели е да спестят време и усилия. Бетонобъркачките позволяват приготвянето на големи количества бетон за кратко време, като по този начин намаляват продължителността на работата и разходите. В същото време получената смес има по-хомогенна структура, което води до повишена здравина и издръжливост на конструкциите.



БЕТОНОБЪРКАЧКА

RURIS BETALUX 1600X

Обем на кофата – 160 л

Обороти на кофата: 29,5 об./мин.

Степен на защита: IP 44

950W

Код поръчка: 16000bet25a



БЕТОНОБЪРКАЧКА

RURIS BETALUX 1800X

Обем на кофата – 180 л

Обороти на кофата: 29,5 об./мин.

Степен на защита: IP 44

950W

Код поръчка: 18000bet25a



БЕТОНОБЪРКАЧКА

RURIS BETALUX 2000X

Обем на кофата – 200 л

Обороти на кофата: 29,5 об./мин.

Степен на защита: IP 44

950W

Код поръчка: 20000bet25a





ОЧАКВАЙТЕ СКОРО В ГАМАТА *RURIS...*



УДАРНА БОРМАШИНА **SDS PLUS****RURIS RMX3026**

Честота на ударите: 5100 уд/мин.

Енергия на удара: 3 J

Патронник SDS Plus

Регулируема скорост

1050W**SDS PLUS** VARIO LOCK

Код поръчка: 3026rmx2024



Въртяща се дръжка 360°

Диаметър на пробиване
13 | 26 | 42 *

* Стотана: 13 мм | Бетон: 26 мм | Дърво: 42 мм

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x остро длето 14 мм

1x плоско длето 14 мм

1x допълнителна дръжка

3x свредла: 8/10/12 мм

1x чифт графитни четки

1x капак за прах

1x ограничител на дълбочината

1x дърво

УДАРНА БОРМАШИНА **SDS PLUS****RURIS RMX4526**

Честота на ударите: 4200 уд/мин.

Енергия на удара: 4,5 J

Патронник SDS Plus

Намотка на двигателя: медна

1050W**SDS PLUS**

Код поръчка: 4526rmx2024



Въртяща се дръжка 360°

Диаметър на пробиване
42 mm

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x остро длето 14 мм

1x плоско длето 14 мм

1x допълнителна дръжка

3x свредла: 8/10/12 мм

1x чифт въглища

1x капак за прах

1x ограничител на дълбочината

1x туба за грес

1x гаечен ключ

1x гаечен ключ

ФУНКЦИИ

УДАРНА БОРМАШИНА **SDS MAX****RURIS RMX10042**

Честота на ударите: 3800 уд./мин.

Енергия на удара: 10 J

Патронник SDS Max

Регулируема скорост

1600W**SDS MAX** VARIO LOCK

Код поръчка: 10042rmx2024



Въртяща се дръжка 360°

Диаметър на пробиване **42 mm**

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x остро длето 18 мм

1x спомагателна дръжка

1x свредло: 18 мм

1x чифт графитни четки

1x туба с грес

1x гаечен ключ

ФУНКЦИИ

УДАРЕН КЪРТАЧ **SDS MAX****RURIS RMX25050**

Честота на ударите: 2100 уд/мин

Енергия на удара: 45 J

Патронник SDS Max

Регулируема скорост

1700W**SDS MAX**


Код поръчка: 25050rmx2024



Въртяща се дръжка 360°

Ъгъл 90°

Опитайте се да поддържате ъгъл от 90 градуса, когато използвате уреда.



АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x остро длето 18 мм

1x плоско длето 18 мм

1x допълнителна дръжка

1x чифт графитни четки


1x туба с грес

1x гаечен ключ

АКСЕСОАРИ ЗА ЗАЩИТА

Предпазни очила
Антифони

Предпазни ръкавици



Сменяеми батерии

2 Ah • 4 Ah • 8 Ah



съвместими с цялата
гама безжични
продукти и ръчни
инструменти **RURIS®**

ВИНТОВЕРТ


RURIS RMX1240

Електрически мотор, безчетков
Максимален въртящ момент: 40 Nm
Стъпки на въртящия момент: 20+1
Метален патронник

Код поръчка: 1240tmx2024



Нормално
пробиване



Навиване
на винт

Диаметър на пробиване



* Метал: 10 mm | Дърво: 25 mm



LED работна
светлина



Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX1240 **Power Alfa UP**



Код поръчка: 1240rma2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

8x бита за отвертка
8x метални свредла

1x магнитен адаптер за глави на винтове
1x конична фаска



RURIS
INNOVATION



ВИНТОВЕРТ


RURIS RMX1260

Електрически мотор, безчетков
Максимален въртящ момент: 60 Nm
Стъпки на въртящия момент: 20+1
Метален патронник

Код поръчка: 1260tmx2024



Нормално
пробиване



Навиване
на винт



Максимален
диаметър на
патронника 10 mm



LED работна
светлина



Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX1260 **Power Alfa UP**



Код поръчка: 1260rma2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

5x бита за отвертки
7x Свредла за дърво



RURIS
INNOVATION



УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

RURIS RMX1360

Електрически мотор, безчетков
Честота на ударите: 30000 уд/мин
Максимален въртящ момент: 60 Nm
Стъпки на въртящ момент: 20


Код поръчка: 1360tmx2024



Ударно
пробиване



Нормално
пробиване



Навиване
на винт



Максимален
диаметър на
патронника 13 mm



LED работна
светлина



Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX1360 **Power Alfa UP**



Код поръчка: 1360rma2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

5x бита за отвертки
7x Свредла за дърво



RURIS
INNOVATION



МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПРОБИВНА МАШИНА

RURIS RMX1390

Електрически мотор, безчетков
 Максимален въртящ момент: 130 Nm
 3 позиции за монтаж на дръжката
 2 скорости (300/1200 об./мин.)

Код поръчка: 1390tmx2024



Нормално пробиване

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x ключ за патронник **1x** свредло за пръст
1x адаптер **5x** свредло за метал
1x удължителна дръжка **4x** свредло за дърво

Диаметър на пробиване

13 | 150 mm *



* Метал: 13 мм | Дърво: 150 мм

LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX1390
Power Alfa UP

Код поръчка: 13900RMX25B

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX2300
Power Alfa UP

Код поръчка: 23000RMX25B

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX3500
Power Alfa UP

Код поръчка: 35000RMX25B

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX3140
Power Alfa UP

Код поръчка: 31400RMX25B

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX3260
Power Alfa UP

Код поръчка: 32600RMX25B

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

RURIS RMX2300

Електрически мотор, безчетков
 Максимален въртящ момент: 230 Nm
 Честота на ударите: 4500 bpm
 3 степени на въртящия момент

Код поръчка: 2300tmx2024




Навиване на винт

Вид Винтове
M8-M18

LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

RURIS RMX3500

Електрически мотор, безчетков
 Максимален въртящ момент: 350 Nm
 Честота на ударите: 3300 bpm
 3 степени на въртящия момент


Код поръчка: 3500tmx2024



Навиване на винт

Вид винтове
M8-M18

LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина




LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина

ЦИРКУЛЯР


RURIS RMX3140

Електрически мотор, безчетков
 Диаметър на диска: 140 мм
 Дълбочина на рязане: 50 мм
 Ъгъл на рязане: 0-45°

Код поръчка: 3140tmx2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ**1x** диск 140 мм

LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина

ПРОБОДЕН ТРИОН

RURIS RMX3260

Електрически мотор, безчетков
 4 степени на трептене
 Степени на скорост: 5+ автоматични
 Регулиране на ъгъла на рязане: 0°, ±22.5°, ±45°

Код поръчка: 3260tmx2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

4x ножчета: 100 x 1,5 x 45 мм
1x конектор за прахоуловител
1x ограничител на рязането

Дължина на хода
26 mm

LED работна светлина



LED работна светлина



LED работна светлина





АКСЕСОАРИ ЗА ЗАЩИТА



Предпазни очила
Антифони
Предпазни ръкавици

ПЕРФОРАТОР

RURIS RMX1210

Електрически мотор, четков
Честота: 5100 удара в минута
Енергия на удара: 1,5 J
Променлива скорост

SDS PLUS

Код поръчка: 1210rmx2024



Ударно пробиване

Нормално пробиване

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

3x свредла

ПЕРФОРАТОР

RURIS RMX2813

Електрически мотор, безчетков
Честота: 5100 удара в минута
Енергия на удара: 2,8 J
Променлива скорост

VARIO LOCK

SDS PLUS

Код поръчка: 2813rmx2024



Нормално пробиване

Ударно пробиване

Пробиване

Vario Lock

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

3x свредла

ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RMX4125

Електрически мотор, безчетков
Диаметър на диска: 125 мм
2 скорости (2600/8500 об/мин.)
Бутон за заключване на диска

Код поръчка: 4125rmx2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диск 125 мм

Допълнителна дръжка



LED работна светлина

Диаметър на пробиване

10 | 16 | 25 *



* Метал: 10 мм | Бетон: 16 мм | Дърво: 25 мм

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX1210
Power Alfa UP

Код поръчка: 12100RMX25B

αUP

RURIS
INNOVATION20V Power
Li-Ion 4Ah

LED работна светлина

Диаметър на пробиване

13 | 26 | 30 *



* Метал: 13 мм | Бетон: 26 мм | Дърво: 30 мм

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX2813
Power Alfa UP

Код поръчка: 28130RMX25B

αUP


RURIS
INNOVATION20V Power
Li-Ion 4Ah

8500 RPM

Комплект с батерия и зарядно устройство

RURIS RMX4125
Power Alfa UP

Код поръчка: 41250RMX25B

**HSS КОБАЛТ****HSS**

135° Split Point

UP TO
3X
LONGER
LIFE**HIGH**
WEAR
RESISTANCE**FAST**
STARTDesigned
for drills and
impact driversКОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 1mm

Код поръчка: csbuhssmt1

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 1.5mm

Код поръчка: csbuhssmt1.5

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 2mm

Код поръчка: csbuhssmt2

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 2.5mm

Код поръчка: csbuhssmt2.5

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 3mm

Код поръчка: csbuhssmt3

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 3.2mm

Код поръчка: csbuhssmt3.2

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 3.5mm

Код поръчка: csbuhssmt3.5

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА – 2 БРОЯ
RURIS COBALT HSS METAL 4mm

Код поръчка: csbuhssmt4

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 4.5mm

Код поръчка: csbuhssmt4.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 5mm

Код поръчка: csbuhssmt5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 5.5mm

Код поръчка: csbuhssmt5.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 6mm

Код поръчка: csbuhssmt6

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 6.5mm

Код поръчка: csbuhssmt6.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 7mm

Код поръчка: csbuhssmt7

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 7.5mm

Код поръчка: csbuhssmt7.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 8mm

Код поръчка: csbuhssmt8

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 8.5mm

Код поръчка: csbuhssmt8.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 9mm

Код поръчка: csbuhssmt9

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 9.5mm

Код поръчка: csbuhssmt9.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 10mm

Код поръчка: csbuhssmt10

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 10.5mm

Код поръчка: csbuhssmt10.5

BURGHU
RURIS COBALT HSS METAL 11mm

Код поръчка: csbuhssmt11

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 11.5mm

Код поръчка: csbuhssmt11.5

BURGHU
RURIS COBALT HSS METAL 12mm

Код поръчка: csbuhssmt12

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 12.5mm

Код поръчка: csbuhssmt12.5

СВРЕДЛО
RURIS COBALT HSS METAL 13mm

Код поръчка: csbuhssmt13

КОМПЛЕКТ 25 СВРЕДЛА
**RURIS COBALT
HSS METAL**



Код поръчка: set25buhssmt

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА
**RURIS SDS PLUS
{4/6/8/10*160}**



Код поръчка: setbusdsp4/6/8/10x160

КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА
**RURIS ZIDARIE
{4/5/6/8/10 MM}**



Код поръчка: setbuzid4/5/6/8/10

SDS MAX



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 20*400mm

Код поръчка: csbusdsm20x400



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 22*200mm

Код поръчка: csbusdsm22x200



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 22*600mm

Код поръчка: csbusdsm22x600



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 24*400mm

Код поръчка: csbusdsm24x400



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 20*200mm

Код поръчка: csbusdsm20x200



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 20*600mm

Код поръчка: csbusdsm20x600



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 22*400mm

Код поръчка: csbusdsm22x400



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 24*200mm

Код поръчка: csbusdsm24x200



СВРЕДЛО
RURIS SDS MAX 24*600mm

Код поръчка: csbusdsm24x600



UP TO
**3X
LONGER
LIFE**

ДЪРВО



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 3mm

Код поръчка: csbulm3



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 5mm

Код поръчка: csbulm5



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 7mm

Код поръчка: csbulm7



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 9mm

Код поръчка: csbulm9



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 11mm

Код поръчка: csbulm11



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 13mm

Код поръчка: csbulm13



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 15mm

Код поръчка: csbulm15



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 4mm

Код поръчка: csbulm4



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 6mm

Код поръчка: csbulm6



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 8mm

Код поръчка: csbulm8



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 10mm

Код поръчка: csbulm10



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 12mm

Код поръчка: csbulm12



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 14mm

Код поръчка: csbulm14



СВРЕДЛО
RURIS LEMN 16mm

Код поръчка: csbulm16



ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA750**750W**

Скорост на празен ход: 11000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 115 мм
Защита от претоварване
Захранване 220-240V 50Hz

Код поръчка: 750ra2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен
за рязане на метал, метални профили, мед,
ламарина и др. – 115 мм
Допълнителна дръжка

ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA850**850W**

Скорост на празен ход: 11000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 125 мм
Защита от претоварване
Захранване 220-240V 50Hz

Код поръчка: 850ra2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен
за рязане на метал, метални профили, мед,
ламарина и др. – 115 мм
Допълнителна дръжка

ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA1050**1050W**

Скорост на празен ход: 11000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 125 мм
Защита от претоварване
Захранване 220-240V 50Hz

Код поръчка: 1050ra2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен
за рязане на метал, метални профили, мед,
ламарина и др. – 125 мм
Допълнителна дръжка

ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA1100V**1000W**

Скорост на празен ход: 3000-11000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 125 мм
Защита от претоварване
Захранване 220-240V 50Hz

Код поръчка: 1100vra2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен
за рязане на метал, метални профили, мед,
ламарина и др. – 125 мм
Допълнителна дръжка

АКСЕСОАРИ ЗА ЗАЩИТА

Предпазни очила
Предпазни ръкавици

ЕРГНОМИЧЕН ДИЗАЙН

Променлива
скорост



ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA1200V**1200W**

Скорост на празен ход: 3000-11000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 125 мм
Защита от претоварване
Променлива скорост

Код поръчка: 1200ra2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен за рязане на метал, метални профили, мед, ламарина и др. – 125 мм
Допълнителна дръжка

ЪГЛОШЛАЙФ

RURIS RA2400s**2400W**

Скорост на празен ход: 6000 об./мин.
Диаметър на диска за рязане на метал: 230 мм
Система за плавен старт
Регулируема дръжка

Код поръчка: 2400sa2024

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

1x диамантен диск, висококачествен за рязане на метал, метални профили, мед, ламарина и др. – 230 мм
Допълнителна дръжка



Диаметър на рязане
32 mm

Скорост на рязане
0,4 сек.

16V Power
Li-Ion 2Ah

ePower
by RURIS

Цифров дисплей

Батерия
16V 2Ah

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА

RURIS RMX320**670W**

Електрически мотор, безчетков
Батерия 16V 2Ah
Максимална скорост на мотора: 22000 об./мин.
Диаметър на рязане: 32 мм

Код поръчка: 32000RMX25A



Диаметър на рязане
37 mm

Скорост на рязане
0,4 сек.

20V Power
Li-Ion 4Ah

ePower
by RURIS

Батерия
20V 4Ah

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА

RURIS RMX370**840W**

Безчетков електрически мотор
Батерия 20V 4Ah
Максимална скорост на мотора: 18000 об./мин.
Диаметър на рязане: 37 мм

Код поръчка: 37000RMX25A

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ

2x 16V 2Ah батерии
1x зарядно устройство
2x шестостенен ключ

1x гаечен ключ
1x контейнер за грес

**АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ**

1x 16V 2Ah батерия
1x зарядно устройство
2x шестостенен ключ

1x гаечен ключ
1x контейнер за грес





ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА МОКРО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
WET ABC 350X25.4**
Асфалт/асфалт с бетон

Код поръчка: csabc-350x25.4



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА МОКРО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
WET ABC 400X25.4**
Асфалт/асфалт с бетон

Код поръчка: csabc-400x25.4



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА МОКРО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
WET BA 300X25.4**
Стоманобетон/Извит бетон

Код поръчка: csba-300x25.4



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА МОКРО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
WET BBAG 350X25.4**
Бетон/Стоманобетон/Камъни/Строителни материали

Код поръчка: csbbag-350x25.4



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА МОКРО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
WET BBAG 400X25.4**
Бетон/Стоманобетон/Камъни/Строителни материали

Код поръчка: csbbag-400x25.4



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА СУХО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
MCTG 115X22.23**
Камък/Мрамор/Гранит

Код поръчка: csmctg-115x22.23



ДИАМАНТЕН ДИСК ЗА СУХО РЯЗАНЕ
**RURIS SUPER CUT
MCTG 125X22.23**
Камък/Мрамор/Гранит

Код поръчка: csmctg-125x22.23



ДИАМАНТЕН РЕЖЕЩ ДИСК
**RURIS SUPER CUT
MPO 115X22.23**
Метал/Профили/Стоманени тръби

Код поръчка: csmpo-115x22.23



ДИАМАНТЕН РЕЖЕЩ ДИСК
**RURIS SUPER CUT
MPO 230X22.23**
Метал/Профили/Стоманени тръби

Код поръчка: csmpo-230x22.23



ДИАМАНТЕН РЕЖЕЩ ДИСК
**RURIS SUPER CUT
PC 1.2x115x22.23**
Твърд порцелан

Код поръчка: csprc-1.2x115x22.23



ДИАМАНТЕН РЕЖЕЩ ДИСК
**RURIS SUPER CUT
PC 1.2x125x22.23**
Твърд порцелан

Код поръчка: csprc-1.2x125x22.23





РЯЗАНЕ
СУХО И
МОКРО

РЕЗАЧКА ЗА БЕТОН

RURIS RTX600

Диаметър на режещия диск: 300 мм

Максимална дълбочина на рязане: 100 мм

Резервоар за гориво: 750 мл

Код поръчка: 600rtx2024



РЯЗАНЕ
СУХО И
МОКРО

РЕЗАЧКА ЗА БЕТОН/АСФАЛТ/МЕТАЛ

RURIS RTX800

Диаметър на режещия диск: 350 мм

Максимална дълбочина на рязане: 125 мм

Резервоар за гориво: 1000 мл

Код поръчка: 800rtx2024

СЪВМЕСТИМ С
RURIS RTX800



КОМПЛЕКТ ШАСИ ЗА РЯЗАНЕ НА БЕТОН

RURIS RTX101

Капацитет на резервоара за вода: 11 л

Код поръчка: 101rtx2024

АКСЕСОАРИ ЗА ЗАЩИТАПредпазни очила
Антифони

Предпазни ръкавици



Идеален за сухо и мокро рязане на бетон,
тухли и други строителни материали

Включен е диамантен режещ диск
с диаметър до 350 мм, който може
без усилие да реже с дълбочина
на рязане до 125 мм

Ергономична гумирана дръжка
за безопасно рязане

Мощни двигатели до 5 HP
с надеждно стартиране и
ниски вибрации за максимална
производителност

Оптимално разпределение
на теглото за безопасна работа

Мокро рязане с двойна
дюза за по-добро
отстраняване на прах
и охлаждане на диска



ГОРЕЩ
СТАРТНЕЗА-
ЛЕПВАСИЛА НА
ДЪГАТА

140Ah

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS140MMA

MMA инверторен апарат

Цифров дисплей, сила на дъгата, горещ старт

Диаметър на електрода: 1.6-3.2 мм

Код поръчка: as140m2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна маска

Четка/чук

Работен кабел със скоба

Кабел с държач на електроди

Заваръчен магнит

Рутилови електроди 2,5 мм 2,5 кг

ГОРЕЩ
СТАРТНЕЗА-
ЛЕПВАСИЛА НА
ДЪГАТА

200Ah

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS200MMA

MMA инверторен апарат

Цифров дисплей, сила на дъгата, горещ старт

Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as200m2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна каска

Заваръчна маска

Четка/чук

Заземителен кабел със скоба

Държач за електроди със скоба

Заваръчна престилка

Заваръчни ръкавици

Заваръчен магнит

Рутилови електроди 3,2 мм 5 кг

ГОРЕЩ
СТАРТНЕЗА-
ЛЕПВАСИЛА НА
ДЪГАТА

160Ah

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS160MMA

MMA инверторен апарат

Цифров дисплей, сила на дъгата, горещ старт

Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as160m2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна маска

Четка/чук

Работен кабел със скоба

Кабел с държач на електроди

Заваръчни ръкавици

Рутилови електроди 2,5 мм 2,5 кг

ГОРЕЩ
СТАРТНЕЗА-
ЛЕПВАСИЛА НА
ДЪГАТА

250Ah

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS250MMA

MMA инверторен апарат

Цифров дисплей, сила на дъгата, горещ старт

Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as250m2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна каска

Заваръчна маска

Четка/чук

Заземителен кабел със скоба

Държач за електроди със скоба

Заваръчна престилка

Заваръчни ръкавици

Заваръчен магнит

Рутилови електроди 3,2 мм 5 кг

ГОРЕЩ
СТАРТНЕЗА-
ЛЕПВАСИЛА НА
ДЪГАТА

180Ah

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
RURIS AS180MMA

MMA инверторен апарат

Цифров дисплей, сила на дъгата, горещ старт

Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as180m2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Каска RURIS

Заваръчна маска

Четка/чук

Заземителен кабел с клеци

Клеци за заваръчни електроди

Заваръчни ръкавици

Рутилови електроди 3.2 мм 2.5 кг

Захранващ кабел 3 м



**130Ah**

Регулиране на заваръчния ток
MIG 50-130A, TIG 10-120A,
MMA 10-120A

Диаметър на
електрода
1.6-3.2 мм

Напрежение
без товар
56V



ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ **RURIS AS130FULL**

MIG/LIFT TIG/MMA инверторен апарат
Диаметър на заваръчна тел: 0.8-1 мм
Диаметър на електрода: 1.6-3.2 мм

Код поръчка: as130f2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна каска

Заваръчна маска

Четка/чук

Заземителен кабел със скоба

Държач за електроди и скоба за кабел

МИГ-МАГ заваръчен пистолет

Заваръчна престилка

Заваръчни ръкавици

Заваръчна тел RURIS FLUX 081

Рутилови електроди 2.5 мм 2.5 кг

200Ah

Регулиране на заваръчния ток
MIG 50-200A, TIG 10-170A,
MMA 10-170A

Диаметър на
електрода
2.5-4mm

Напрежение
без товар
56V



ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ **RURIS AS200FULL**

MIG/LIFT TIG/MMA инверторен апарат
Диаметър на заваръчна тел: 0.8-1 мм
Диаметър на електрода: 2.5-4 мм

Код поръчка: as200f2022

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ



Заваръчна каска

Заваръчна маска

Четка/чук

Заземителен кабел със скоба

Държач за електроди и скоба за кабел

МИГ-МАГ заваръчен пистолет

Заваръчна престилка

Заваръчни ръкавици

Заваръчна тел RURIS FLUX 081

Заваръчен магнит

Рутилови електроди 3.2 мм 5 кг

Основен електрод RURIS
2,5 мм 2,5 кг

Код поръчка: electrbr2522

Заваръчна тел RURIS
flux 081

Код поръчка: sarmarsud0822

Заваръчна престилка
RURIS

Код поръчка: sortrsud22

Основен електрод RURIS
3.2 мм 2,5 кг

Код поръчка: electrbr3222

Магнит за заваряване
RURIS

Код поръчка: magnrsud22

Рутилов електрод RURIS
2,5 мм 2,5 кг

Код поръчка: electrrr2522

Заваръчни ръкавици
RURIS

Код поръчка: manusrsud22

Рутилов електрод RURIS
3.2 мм 2,5 кг

Код поръчка: electrrr3222

Заваръчна маска
RURIS

Код поръчка: mascarsud22



КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛАВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧСИСТЕМА ЗА
ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ФАРОВЕТЕКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛОСВЕТИТЕЛНА
СИСТЕМААВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКА

СНЕГОРИН

RURIS
Parang 604**5.5 HP****LONCIN**

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 4 напред + 1 назад

Работна ширина: 530 мм

Работна височина: 510 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 11 м

Код поръчка: 2017604

СНЕГОРИН

RURIS
Parang 704s**7 HP****LONCIN**

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 6 напред + 2 назад

Работна ширина: 660 мм

Работна височина: 510 мм

Диаметър на колелата: 380 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 11 м

Код поръчка: 704S2023

СНЕГОРИН

RURIS
Himalaya 602**7 HP****LONCIN**

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 6 напред + 2 назад

Работна ширина: 660 мм


Работна височина: 540 мм

Диаметър на колелата: 380 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 11 м

Код поръчка: 2014602



ДИФЕРЕНЦИАЛНА
ТРАНСМИСИЯОСВЕТИТЕЛНА
СИСТЕМАКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКАДИФЕРЕНЦИАЛНА
ТРАНСМИСИЯКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКАДИФЕРЕНЦИАЛНИ
КОЛЕЛАКОНТРОЛЕН
ПАНЕЛОТОПЛЯЕМА
ДРЪЖКААВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧАВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧАВТОМАТИЧЕН
СТАРТОВ
КЛЮЧ

СНЕГОРИН

RURIS
Everest 603

LONCIN

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 6 напред + 2 назад

Работна ширина: 760 мм

Работна височина: 540 мм

Диаметър на колелата: 400 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 15 м

Код поръчка: 2014603

СНЕГОРИН

RURIS
Everest 804

LONCIN

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 6 напред + 2 назад

Работна ширина: 760 мм

Работна височина: 540 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 15 м

Код поръчка: 80412018

СНЕГОРИН

RURIS
Everest 1009

LONCIN

4-тактов двигател, бензин

Скорости: 6 напред + 2 назад

Работна ширина: 1070 мм

Работна височина: 540 мм

Диаметър на колелата: 400 мм

Фреза: тип нож

Разстояние на изхвърляне: 15 м

Код поръчка: 100912018





ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 601**550W**

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 1; Вакуумен резервоар: 4 л

Вместимост на контейнера: 25 л (алуминий)

Код поръчка: lact60115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 602**550W**

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 1; Вакуумен резервоар: 4 л

Вместимост на контейнера: 25 л (инокс)

Код поръчка: lact60215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 701**550W**

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 1; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 30 л (алуминий)

Код поръчка: lact70115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 702**550W**

Дебит на вакуумна помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 1; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 30 л (инокс)

Код поръчка: lact70215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 801**550W**

Дебит на вакуумната помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 2; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 40 л (алуминий)

Код поръчка: lact80115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 802**550W**

Дебит на вакуумната помпа: 200 л/мин.

Брой станции: 2; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 40 л (инокс)

Код поръчка: lact80215



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 901**550W**

Дебит на вакуумната помпа: 200 л/мин

Брой станции: 2; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 2 x 30 л (алуминий)

Код поръчка: lact90115



ВКЛЮЧВА

ЧЕТКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ**ДОИЛЕН АГРЕГАТ**
RURIS
Fägäraş Lact 902**550W**

Дебит на вакуумната помпа: 200 л/мин

Брой станции: 2; Вакуумен резервоар: 18 л

Вместимост на контейнера: 2 x 30 л (инокс)

Код поръчка: lact90215



RURIS ENDURO 2HPX JASO FD

Богато на добавки масло за удължен живот на всички високоскоростни двутактови двигатели

Използва се за смазване на всички двутактови двигатели с предварително смесване или с впръскване на гориво, на мотоциклети, мотопеди, верижни триони и др. Предназначено е за приготвяне на смес масло/бензин, като съотношението се определя от производителя на двигателя. Метод на смесване: за продукти RURIS от 30 мл/1 л бензин.



0.5 л



1 л

Код поръчка:
2hpx050lКод поръчка:
2hpx1l

RURIS 2TT-MAX

Масло с молекули за защита на двигателя

RURIS 2TT е минерално масло за смазване на всички двутактови, въздушно охлаждащи двигатели на мотоциклети, мотопеди, верижни триони и др.



0.125 л

НОВО
2026

0.125 л

0.5 л

1 л

Код поръчка:
12-012Код поръчка:
12-012Код поръчка:
12-050Код поръчка:
12-017

RURIS 4T-MAX

Масло с молекули за защита на двигатели с високо натоварване

RURIS 4T е всесезонно полусинтетично масло за смазване на четиритактови двигатели.



0.6 л

1 л

Код поръчка:
4t060Код поръчка:
4t10w30

RURIS M-Power

Моноградно масло за смазване на вериги

RURIS M-Power е масло за смазване на хидростатични системи и кръгови механизми за триене/смазване, които изискват висока окислителна стабилност и добри защитни свойства.



1 л

Код поръчка:
uh32

RURIS G-Tronic

Моноградно масло за скоростни кутии

RURIS G-Tronic е масло за смазване при много тежки натоварвания и скорости на плъзгане на зъбни предавки, както и ръчни скоростни кутии на автомобили.



0.6 л

1 л

Код поръчка:
gtr600Код поръчка:
t80w90

RURIS X-Guard

Моноградно масло за смазване на вериги

RURIS X-Guard е масло за смазване на хидростатични системи и кръгови механизми за триене/смазване, които изискват висока окислителна стабилност и добри защитни свойства.



4 л

Код поръчка:
Xgd4l25

RURIS H-Mobility

Хидравлично масло с общо предназначение, произведено от високо-рафинирани базови масла

Използва се в хидравлични системи, работещи под високо налягане и в тежки работни условия; хидравлични системи на металорежещи машини; циркуляционни системи; турбокомпресори; винтови компресори и лопаткови компресори; хидравлични системи на тежки машини, използвани в строителството и в горската промишленост.



1 л

Код поръчка:
hpr32l125

RURIS G-Forte

Моноградно трансмисионно масло

RURIS G-Forte е специално масло, произведено изключително за смазване на зъбни колела и скоростни кутии, използвани в промишлеността; зъбни колела с висок коефициент на триене и висока температура.



1 л

Код поръчка:
85w140

RURIS Compressor Protect

Масло за защита на бутални двигатели за компресори

Това е масло за смазване на хидростатични системи и кръгови механизми за триене/смазване, които изискват висока окислителна стабилност и добри защитни свойства.



0.6 л

Код поръчка:
HP60025

RURIS 4T-Winter GT

Полусинтетично масло за смазване на двигатели, което може да се използва при температури до -250°C

Това е всесезонно полусинтетично масло за смазване на всички 4-тактови двигатели. Маслото може да се използва както за бензинови, така и за дизелови двигатели.



0.6 л

Код поръчка:
wr600gt25

RURIS Супер вазелин

Грес – използва се за всички видове редуктори, трансмисии и капсуловани зъбни колела

Благодарение на високоефективните си смазочни свойства, RURIS Super Vaseline се използва във всички категории лагери, зъбни колела, както и при механичното пресоване на съединители.

Код поръчка:
rurisvas18



** Снимките в тази брошура са информативни и ние не носим отговорност за разлика в продуктите.

Дилъри на RURIS на територията на България:

<https://ruris.bg/dilari>



ВСИЧКИ МАШИНИ ОТ ГАМАТА НА РУРИС МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ
НА ЛИЗИНГ ТБИ И ЛИЗИНГ ОТ БАНКА ДСК